



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201790640 U

(45) 授权公告日 2011.04.13

(21) 申请号 201020100293.8

(22) 申请日 2010.01.21

(73) 专利权人 林宣桥

地址 325000 浙江省温州市鹿城区岙底乡丁
埠头村

(72) 发明人 林宣桥

(51) Int. Cl.

A47J 47/16 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

多用途砧板挂架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多用途砧板挂架，包括挂架本体，在挂架的侧壁上设有安装孔，其特征是：侧壁(1)的上、下部设有上托板(3)和下托板(4)，上托板(3)和下托板(4)与侧壁(1)之间通过铰链(5)连接，所述上托板(3)的前侧设有可供砧板悬挂的挂钩(10)，在上托板(3)的上面置有调料盒架(11)，上述下托板(4)的上面置有积水盆(12)。结构简单，使用方便。



1. 一种多用途砧板挂架，包括挂架本体，在挂架的侧壁上设有安装孔，其特征是：侧壁(1)的上、下部设有上托板(3)和下托板(4)，上托板(3)和下托板(4)与侧壁(1)之间通过铰链(5)连接，所述上托板(3)的前侧设有可供砧板悬挂的挂钩(10)，在上托板(3)的上面置有调料盒架(11)，上述下托板(4)的上面置有积水盆(12)。

多用途砧板挂架

所属技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种厨房用品，具体地说是涉及一种多用途砧板挂架。

背景技术

[0002] 2005 年 1 月 26 日公告的 CN 2673261Y 的中国实用新型专利说明书中公开了一种全竹砧板架，这种全竹砧板架由底板、挡板、支承板和支脚构成，在底板上面的前后竖直安装挡板，左右竖直安装支承板，支承板位于前后两挡板之间，在左右两支承板上开有 U 形凹口；使用时，将砧板插在砧板架的 U 形凹口上。其不足是：由于砧板与砧板架的 U 形凹口两侧容易发生接触，导致它们之间产生互相污染，使用不卫生；又由于，该砧板架的用途单一，降低了其使用价值。

发明内容

[0003] 本实用新型针对上述的不足提供一种多用途、使用卫生的多用途砧板挂架。

[0004] 本实用新型是这样实现的：一种多用途砧板挂架，包括挂架本体，在挂架的侧壁上设有安装孔，侧壁的上、下部设有上托板和下托板，上托板和下托板与侧壁之间通过铰链连接，所述上托板的前侧设有可供砧板悬挂的挂钩，在上托板的上面置有调料盒架，上述下托板的上面置有积水盆）。

[0005] 采用在挂架上设置有可供砧板悬挂的挂钩，使悬挂在挂钩上的砧板主体与挂架之间不会因发生接触而导致互相污染，使用卫生；又由于该挂架还可供调料盒架的放置，提高了其使用价值。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型多用途砧板挂架的结构图。

具体实施方式

[0007] 下面结合附图对本实用新型实施方式作进一步的详细描述。

[0008] 如图 1 所示，挂架 20 的侧壁 1 上设有安装孔 2，侧壁 1 的上、下部设有上托板 3 和下托板 4，上托板 3 和下托板 4 与侧壁 1 之间通过铰链 5 连接，上托板 3 的前侧设有可供砧板悬挂的挂钩 10，在上托板 3 的上面置有调料盒架 11，上述下托板 4 的上面置有积水盆 12。该积水盆 12 用于收集从砧板淌下的水。该挂架 20 上的上托板 3 和下托板 4 可以收合，这样便于包装和运输。




图 1