

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24582**

(21) Numer zgłoszenia: **26333**

(51) Klasyfikacja:
20-03

(22) Data zgłoszenia: **05.03.2018**

(54)

Tablica informacyjna nakładana na płytkę osłonową włącznika

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2018 WUP 10/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SKOCZYLAS MARIUSZ, Wrocław, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
MARIUSZ SKOCZYLAS, Wrocław, (PL)

PL 24582

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest tablica informacyjna nakładana na płytkę osłonową włącznika, mająca postać prostokątnej płyty, której jedna część jest sztywną płaszczyzną, a druga niezabudowana część jest wolną powierzchnią o kształcie i wielkości płytki osłonowej włącznika.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego

1. Tablica informacyjna nakładana na płytkę osłonową włącznika, mająca wolną niezabudowaną powierzchnię w dolnej części tablicy całkowicie obramowaną,
2. Tablica informacyjna nakładana na płytkę osłonową włącznika, mająca wolną niezabudowaną powierzchnię w dolnej części tablicy częściowo zamkniętą: od góry górną częścią tablicy oraz z jednego boku i od dołu listwami,
3. Tablica informacyjna nakładana na płytkę osłonową włącznika, mająca wolną niezabudowaną powierzchnię w dolnej części tablicy częściowo zamkniętą: od góry górną częścią tablicy oraz z jednego boku listwą,
4. Tablica informacyjna nakładana na płytkę osłonową włącznika, mająca wolną niezabudowaną powierzchnię w górnej części tablicy całkowicie obramowaną.

Cechy istotne odmiany 1 wzoru przemysłowego polegają na tym, że tablica informacyjna nakładana na płytkę osłonową włącznika ma postać prostokątnej płyty, której górną część 1 stanowi sztywna płaszczyzna, a dolna niezabudowana część 2 o kształcie i wielkości równej powierzchni płytki osłonowej włącznika jest całkowicie obramowana górną częścią 1 tablicy oraz listwami.

Cechy istotne odmiany 2 wzoru przemysłowego polegają na tym, że tablica informacyjna nakładana na płytkę osłonową włącznika ma postać prostokątnej płyty, której górną część 1 stanowi sztywna płaszczyzna, a dolna niezabudowana część 2 o kształcie i wielkości równej powierzchni płytki osłonowej włącznika jest częściowo zamknięta: od góry górną częścią 1 tablicy oraz z jednego boku i od dołu listwami.

Cechy istotne odmiany 3 wzoru przemysłowego polegają na tym, że tablica informacyjna nakładana na płytkę osłonową włącznika ma postać prostokątnej płyty, której górną część 1 stanowi sztywna płaszczyzna, a dolna niezabudowana część 2 o kształcie i wielkości powierzchni płytki osłonowej włącznika jest częściowo zamknięta: od góry częścią 1 tablicy oraz z jednego boku listwą.

Cechy istotne odmiany 4 wzoru przemysłowego polegają na tym, że tablica informacyjna nakładana na płytkę osłonową włącznika ma postać prostokątnej płyty, której dolną część 1 stanowi sztywna płaszczyzna, a górna niezabudowana część 2 o kształcie i wielkości równej powierzchni płytki osłonowej włącznika jest całkowicie obramowana dolną częścią 1 tablicy oraz listwami.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

