



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105920275 A

(43)申请公布日 2016.09.07

(21)申请号 201610529442.4

A61K 35/644(2015.01)

(22)申请日 2016.07.06

(71)申请人 丘利锦

地址 530409 广西壮族自治区南宁市宾阳县黎塘镇建设路273号

(72)发明人 丘利锦

(74)专利代理机构 北京同辉知识产权代理事务所(普通合伙) 11357

代理人 魏忠晖

(51)Int.Cl.

A61K 36/8945(2006.01)

A61K 36/896(2006.01)

A61P 1/04(2006.01)

A61K 35/60(2006.01)

A61K 35/586(2015.01)

权利要求书1页 说明书4页

(54)发明名称

一种治疗慢性胃炎的中药组合物

(57)摘要

本发明公开了一种治疗胃炎的中药组合物,所述中药组合物由以下材料制成:芦荟、橘皮、花生、乌龟壳、藿香、芍药、甘草、枳实、厚朴、艾叶、赤小豆、丁香、野菊花、淮山、鱼油、罗汉果、半夏、大黄、蜂蜜;通过中药材相互配伍,平衡胃酸分泌,对于慢性胃炎有显著的治疗效果,见效快,而且对肾肝脏无任何负担,易被吸收转化,无副作用,并且能修复胃黏膜形成一层保护膜。

1. 一种治疗慢性胃炎的中药组合物,其特征在於,所述中药组合物由以下材料制成:芦荟、橘皮、花生、乌龟壳、藿香、芍药、甘草、枳实、厚朴、艾叶、赤小豆、丁香、野菊花、淮山、鱼油、罗汉果、半夏、大黄、蜂蜜。

2. 根据权利要求1所述的治疗慢性胃炎的中药组合物,其特征在於,所述花生、淮山、赤小豆与蜂蜜的重量比为1~2:1~2:1~3:2~6。

3. 根据权利要求2所述的治疗慢性胃炎的中药组合物,其特征在於,所述花生、淮山、蜂蜜的重量比为1:1:2:4。

4. 根据权利要求1所述的治疗慢性胃炎的中药组合物,其特征在於,所述中药组合物由以下重量份的材料制成:芦荟5~15份、橘皮3~8份、花生8~10份、乌龟壳10~20份、藿香2~6份、芍药2~5份、甘草5~10份、枳实5~9份、厚朴4~8份、艾叶10~15份、赤小豆10~20份、丁香5~12份、野菊花8~17份、淮山6~10份、鱼油4~7份、罗汉果5~8份、半夏6~9份、大黄2~5份、蜂蜜20~50份。

5. 根据权利要求4所述的治疗慢性胃炎的中药组合物,其特征在於,所述中药组合物由以下重量份的材料制成:芦荟10份、橘皮6份、花生9份、乌龟壳14份、藿香4份、芍药3份、甘草8份、枳实6份、厚朴5份、艾叶11份、赤小豆18份、丁香10份、野菊花12份、淮山7份、鱼油6份、罗汉果6份、半夏7份、大黄3份、蜂蜜30份。

6. 根据权利要求1~5所述的治疗慢性胃炎的中药组合物,其特征在於,所述中药组合物由以下步骤制成:

步骤1:将淮山、花生、赤小豆干燥至水分低于5%,加入蜂蜜浸泡半个月,进行研磨粉碎后得到流体A,所述淮山切成片;

步骤2:将芦荟、橘皮、藿香、芍药、甘草、枳实、厚朴、艾叶、丁香、野菊花、淮山、罗汉果、半夏、大黄超声粉碎后,第一次经过水提取得到第一次提取液,第二次经过乙醇提取得到第二次提取液,将两次提取得到的提取液合并,减压去除乙醇后,喷雾干燥得到粉末B;

步骤3:将乌龟壳干燥后,在炭火中烤制5分钟,取出乌龟壳,研磨成乌龟壳粉;

步骤4:将流体A、粉末B、乌龟壳粉、鱼油混合均匀再经过研磨得到所述中药组合物。

7. 根据权利要求6所述的治疗慢性胃炎的中药组合物,其特征在於,所述淮山、花生、赤小豆经过红外线干燥,干燥的温度为100℃。

8. 根据权利要求6所述的治疗慢性胃炎的中药组合物,其特征在於,步骤2中所述的水提取为温度100℃时进行水提取1小时;所述乙醇提取为温度85℃时进行乙醇提取1小时,所述乙醇浓度为75%(重量百分比)。

一种治疗慢性胃炎的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及医疗技术领域。更具体地说,本发明涉及一种治疗慢性胃炎的中药组合物。

背景技术

[0002] 胃炎是指由各种因素引起胃粘膜发生炎症性改变。在饮食不规律,作息不规律的人群尤为高发。根据病程分急性和慢性两种,慢性比较常见。包括急性胃炎、慢性胃炎。慢性胃炎缺乏特异性症状,症状的轻重与胃黏膜的病变程度并非一致。大多数患者常无明显症状或有不同程度的消化不良症状,如上腹隐痛、食欲减退、餐后饱胀、反酸等。专家指出,慢性胃炎病因医学临床尚未完全阐明,一般认为与周围环境的有害因素及易感体质有关。物理的、化学的、生物性的有害因素长期反复作用于易感人体即可引起本病。1、长期服用对胃有刺激的药物、食物及进食粗糙食物或吸烟等;2、急性胃炎如治疗不当,迁延不愈可转变为慢性胃炎;3、胃酸缺乏;4、细菌及其毒素的作用。对于慢性胃炎至今尚无特效疗法。

发明内容

[0003] 本发明的一个目的是提供一种治疗慢性胃炎的中药组合物,通过中药材相互配伍,平衡胃酸分泌,对于慢性胃炎有显著的治疗效果,见效快,而且对肾肝脏无任何负担,易被吸收转化,无副作用,并且能修复胃黏膜形成一层保护膜。

[0004] 本发明提供的技术方案为:

[0005] 一种治疗慢性胃炎的中药组合物,所述中药组合物由以下材料制成:芦荟、橘皮、花生、乌龟壳、藿香、芍药、甘草、枳实、厚朴、艾叶、赤小豆、丁香、野菊花、淮山、鱼油、罗汉果、半夏、大黄、蜂蜜;芦荟含有芦荟甾是抗菌性很强的物质,抑制和消灭病原体的发育繁殖,芦荟还含有缓激肽酶具有抗炎的作用能有效治疗胃炎,芦荟的多糖类能提高人体机能免疫力能治疗和抵抗炎症能力;花生、淮山、赤小豆与蜂蜜能修复胃黏膜,提供一层胃保护膜;橘皮、甘草、藿香、芍药、甘草、枳实、厚朴、艾叶、丁香、野菊花、罗汉果、半夏、大黄相互配伍能起到平衡胃酸分泌,同时清凉解毒,减少细菌滋生,从而能快速治疗胃炎;乌龟壳含有富含蛋白胶质、钙盐,能提高人体机能免疫力与鱼油混合起到显著的修复胃黏膜的作用。

[0006] 优选的是,所述花生、淮山、赤小豆与蜂蜜的重量比为1~2:1~2:1~3:2~6。

[0007] 优选的是,所述花生、淮山、蜂蜜的重量比为1:1:2:4。

[0008] 优选的是,所述中药组合物由以下重量份的材料制成:芦荟5~15份、橘皮3~8份、花生8~10份、乌龟壳10~20份、藿香2~6份、芍药2~5份、甘草5~10份、枳实5~9份、厚朴4~8份、艾叶10~15份、赤小豆10~20份、丁香5~12份、野菊花8~17份、淮山6~10份、鱼油4~7份、罗汉果5~8份、半夏6~9份、大黄2~5份、蜂蜜20~50份。

[0009] 优选的是,所述中药组合物由以下重量份的材料制成:芦荟10份、橘皮6份、花生9份、乌龟壳14份、藿香4份、芍药3份、甘草8份、枳实6份、厚朴5份、艾叶11份、赤小豆18份、丁香10份、野菊花12份、淮山7份、鱼油6份、罗汉果6份、半夏7份、大黄3份、蜂蜜30份。

[0010] 优选的是,所述中药组合物由以下步骤制成:

[0011] 步骤1:将淮山、花生、赤小豆干燥至水分低于5%,加入蜂蜜浸泡半个月后,进行研磨粉碎后得到流体A,所述淮山切成片;

[0012] 步骤2:将芦荟、橘皮、藿香、芍药、甘草、枳实、厚朴、艾叶、丁香、野菊花、淮山、罗汉果、半夏、大黄超声粉碎后,第一次经过水提取得到第一次提取液,第二次经过乙醇提取得到第二次提取液,将两次提取得到的提取液合并,减压去除乙醇后,喷雾干燥得到粉末B,提取有效物质,提高组合物的治疗效果;

[0013] 步骤3:将乌龟壳干燥后,在炭火中烤制5分钟,取出乌龟壳,研磨成乌龟壳粉;

[0014] 步骤4:将流体A、粉末B、乌龟壳粉、鱼油混合均匀再经过研磨得到所述中药组合物。

[0015] 优选的是,所述淮山、花生、赤小豆经过红外线干燥,干燥的温度为100℃。

[0016] 优选的是,步骤2中所述的水提取为温度100℃时进行水提取1小时;所述乙醇提取为温度85℃时进行乙醇提取1小时,所述乙醇浓度为75%(重量百分比)。

[0017] 本发明为内服药,患者每天服用3次,每次5~6克,饭前服用。

[0018] 本发明至少包括以下有益效果:

[0019] 本发明通过药物组合能消灭胃部感染的病菌,抑制病菌产生及再次感染,快速修复胃黏膜,形成在胃部保护膜,平衡胃酸分泌,达到快速治疗慢性胃炎的效果,患者不再反酸、胃痛,并且温和刺激性,无副作用。

[0020] 本发明的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现,部分还将通过对本发明的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。

具体实施方式

[0021] 结合下面实施例对本发明做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。

[0022] 实施例1

[0023] 一种治疗慢性胃炎的中药组合物,所述中药组合物由以下材料制成:芦荟、橘皮、花生、乌龟壳、藿香、芍药、甘草、枳实、厚朴、艾叶、赤小豆、丁香、野菊花、淮山、鱼油、罗汉果、半夏、大黄、蜂蜜,所述花生、淮山、赤小豆与蜂蜜的重量比为1~2:1~2:1~3:2~6。

[0024] 所述中药组合物由以下步骤制成:

[0025] 步骤1:将淮山、花生、赤小豆干燥至水分低于5%,加入蜂蜜浸泡半个月后,进行研磨粉碎后得到流体A,所述淮山切成片;

[0026] 步骤2:将芦荟、橘皮、藿香、芍药、甘草、枳实、厚朴、艾叶、丁香、野菊花、淮山、罗汉果、半夏、大黄超声粉碎后,第一次经过水提取得到第一次提取液,第二次经过乙醇提取得到第二次提取液,将两次提取得到的提取液合并,减压去除乙醇后,喷雾干燥得到粉末B;

[0027] 步骤3:将乌龟壳干燥后,在炭火中烤制5分钟,取出乌龟壳,研磨成乌龟壳粉;

[0028] 步骤4:将流体A、粉末B、乌龟壳粉、鱼油混合均匀再经过研磨得到所述中药组合物。

[0029] 实施例2

[0030] 一种治疗慢性胃炎的中药组合物,所述中药组合物由以下材料制成:芦荟、橘皮、

花生、乌龟壳、藿香、芍药、甘草、枳实、厚朴、艾叶、赤小豆、丁香、野菊花、淮山、鱼油、罗汉果、半夏、大黄、蜂蜜,所述花生、淮山、赤小豆与蜂蜜的重量比为所述花生、淮山、蜂蜜的重量比为1:1:2:4。

[0031] 所述中药组合物由以下步骤制成:

[0032] 步骤1:将淮山、花生、赤小豆干燥至水分低于5%,加入蜂蜜浸泡半个月后,进行研磨粉碎后得到流体A,所述淮山切成片,所述淮山、花生、赤小豆经过红外线干燥,干燥的温度为100℃;

[0033] 步骤2:将芦荟、橘皮、藿香、芍药、甘草、枳实、厚朴、艾叶、丁香、野菊花、淮山、罗汉果、半夏、大黄超声粉碎后,第一次经过水提取得到第一次提取液,第二次经过乙醇提取得到第二次提取液,所述的水提取为温度100℃时进行水提取1小时;所述乙醇提取为温度85℃时进行乙醇提取1小时,所述乙醇浓度为75%(重量百分比),将两次提取得到的提取液合并,减压去除乙醇后,喷雾干燥得到粉末B;

[0034] 步骤3:将乌龟壳干燥后,在炭火中烤制5分钟,取出乌龟壳,研磨成乌龟壳粉;

[0035] 步骤4:将流体A、粉末B、乌龟壳粉、鱼油混合均匀再经过研磨得到所述中药组合物。

[0036] 实施例3

[0037] 一种治疗慢性胃炎的中药组合物,所述中药组合物由以下重量份的材料制成:芦荟5份、橘皮3份、花生8份、乌龟壳10份、藿香2份、芍药2份、甘草5份、枳实5份、厚朴4份、艾叶10份、赤小豆10份、丁香5份、野菊花8份、淮山6份、鱼油4份、罗汉果5份、半夏6份、大黄2份、蜂蜜20份。

[0038] 所述中药组合物由以下步骤制成:

[0039] 步骤1:将淮山、花生、赤小豆干燥至水分低于5%,加入蜂蜜浸泡半个月后,进行研磨粉碎后得到流体A,所述淮山切成片;

[0040] 步骤2:将芦荟、橘皮、藿香、芍药、甘草、枳实、厚朴、艾叶、丁香、野菊花、淮山、罗汉果、半夏、大黄超声粉碎后,第一次经过水提取得到第一次提取液,第一次经过乙醇提取得到第一次提取液,将两次提取得到的提取液合并,减压去除乙醇后,喷雾干燥得到粉末B;

[0041] 步骤3:将乌龟壳干燥后,在炭火中烤制5分钟,取出乌龟壳,研磨成乌龟壳粉;

[0042] 步骤4:将流体A、粉末B、乌龟壳粉、鱼油混合均匀再经过研磨得到所述中药组合物。

[0043] 实施例4

[0044] 一种治疗慢性胃炎的中药组合物,所述中药组合物由以下重量份的材料制成:芦荟15份、橘皮8份、花生10份、乌龟壳20份、藿香6份、芍药5份、甘草10份、枳实9份、厚朴8份、艾叶15份、赤小豆20份、丁香12份、野菊花17份、淮山10份、鱼油7份、罗汉果8份、半夏9份、大黄5份、蜂蜜50份。

[0045] 所述中药组合物由以下步骤制成:

[0046] 步骤1:将淮山、花生、赤小豆干燥至水分低于5%,加入蜂蜜浸泡半个月后,进行研磨粉碎后得到流体A,所述淮山切成片,所述淮山、花生、赤小豆经过红外线干燥,干燥的温度为100℃;

[0047] 步骤2:将芦荟、橘皮、藿香、芍药、甘草、枳实、厚朴、艾叶、丁香、野菊花、淮山、罗汉

果、半夏、大黄超声粉碎后,第一次经过水提取得到第一次提取液,第二次经过乙醇提取得到第二次提取液,所述的水提取为温度100℃时进行水提取1小时;所述乙醇提取为温度85℃时进行乙醇提取1小时,所述乙醇浓度为75%(重量百分比),将两次提取得到的提取液合并,减压去除乙醇后,喷雾干燥得到粉末B;

[0048] 步骤3:将乌龟壳干燥后,在炭火中烤制5分钟,取出乌龟壳,研磨成乌龟壳粉;

[0049] 步骤4:将流体A、粉末B、乌龟壳粉、鱼油混合均匀再经过研磨得到所述中药组合物。

[0050] 实施例5

[0051] 一种治疗慢性胃炎的中药组合物,所述中药组合物由以下重量份的材料制成:芦荟10份、橘皮6份、花生9份、乌龟壳14份、藿香4份、芍药3份、甘草8份、枳实6份、厚朴5份、艾叶11份、赤小豆18份、丁香10份、野菊花12份、淮山7份、鱼油6份、罗汉果6份、半夏7份、大黄3份、蜂蜜30份。

[0052] 所述中药组合物由以下步骤制成:

[0053] 步骤1:将淮山、花生、赤小豆干燥至水分低于5%,加入蜂蜜浸泡半个月后,进行研磨粉碎后得到流体A,所述淮山切成片,所述淮山、花生、赤小豆经过红外线干燥,干燥的温度为100℃;

[0054] 步骤2:将芦荟、橘皮、藿香、芍药、甘草、枳实、厚朴、艾叶、丁香、野菊花、淮山、罗汉果、半夏、大黄超声粉碎后,第一次经过水提取得到第一次提取液,第二次经过乙醇提取得到第二次提取液,所述的水提取为温度100℃时进行水提取1小时;所述乙醇提取为温度85℃时进行乙醇提取1小时,所述乙醇浓度为75%(重量百分比),将两次提取得到的提取液合并,减压去除乙醇后,喷雾干燥得到粉末B;

[0055] 步骤3:将乌龟壳干燥后,在炭火中烤制5分钟,取出乌龟壳,研磨成乌龟壳粉;

[0056] 步骤4:将流体A、粉末B、乌龟壳粉、鱼油混合均匀再经过研磨得到所述中药组合物。

[0057] 采用本发明治疗慢性胃炎患者50例,患者每天服用3次,每次5~6克,饭前服用,3到5天,其中30位患者不再胃疼和胃反酸,15位患者胃疼和胃反酸次数减少,治疗半个月后,49位患者痊愈。

[0058] 尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的实施例。