



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103330522 A

(43) 申请公布日 2013. 10. 02

(21) 申请号 201310278658. 4

(22) 申请日 2013. 07. 04

(71) 申请人 张洪平

地址 226251 江苏省南通市启东市和合镇和
合镇村三十八组 38 号

(72) 发明人 张洪平

(74) 专利代理机构 南京众联专利代理有限公司
32206

代理人 吕书彬

(51) Int. Cl.

A47K 5/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

方便存放和使用的香皂盒

(57) 摘要

本发明公开了一种方便存放和使用的香皂盒,包括盒体和盖子,所述的盖子套装在盒体侧方的出口上,所述的盒体出口的另一侧设有推杆结构,所述盒体的上下两端设有固定结构,所述的固定结构为调节螺母;本发明通过在香皂盒上加装的调节螺母,可以固定香皂在盒体内的位置,不易发生滑脱的情况,且通过推杆结构方便将香皂推出盒体,方便使用,使用香皂时,通过抓在盒体上即可,结构简单,实用方便,功能多样,应用范围广。



1. 一种方便存放和使用的香皂盒,包括盒体和盖子,所述的盖子套装在盒体侧方的出口上,其特征在于,所述的盒体出口的另一侧设有推杆结构,所述盒体的上下两端设有固定结构,所述的固定结构为调节螺母。

2. 根据权利要求 1 所述的一种方便存放和使用的香皂盒,其特征在于,所述的盒体上设有抓取槽结构。

3. 根据权利要求 1 所述的一种方便存放和使用的香皂盒,其特征在于,所述的推杆的杆体为可伸缩的杆体结构。

方便存放和使用的香皂盒

技术领域

[0001] 本发明涉及日常使用的领域,尤其涉及一种方便存放和使用的香皂盒。

背景技术

[0002] 香皂为人们日常使用的洗浴物品之一,在使用时,香皂的由于沾染了的水分导致其表面湿滑,难以抓取,经常因为滑脱而掉落的地面,使用起来很不方便,普通的香皂盒仅仅只有存放香皂的功能,无其他功能,给人们的日常生活带来了很大的困扰。

发明内容

[0003] 针对上述存在的问题,本发明目的在于提供一种方便存放和使用的香皂盒。

[0004] 为了达到上述目的,本发明采用的技术方案如下:一种方便存放和使用的香皂盒,包括盒体和盖子,所述的盖子套装在盒体侧方的出口上,所述的盒体出口的另一侧设有推杆结构,所述盒体的上下两端设有固定结构,所述的固定结构为调节螺母。

[0005] 作为本发明的一种改进,所述的盒体上设有抓取槽结构,盒体上的手指型抓取槽,结构简单,方便握取,不易滑脱,使用方便。

[0006] 作为本发明的一种改进,所述的推杆的杆体为可伸缩的杆体结构,推杆的杆体长度可调,方便使用和推动不同大小的香皂,应用范围广。

[0007] 本发明的优点在于:本发明通过在香皂盒上加装的调节螺母,可以固定香皂在盒体内的位置,不易发生滑脱的情况,且通过推杆结构方便将香皂推出盒体,方便使用,使用香皂时,通过抓在盒体上即可,结构简单,实用方便,功能多样,应用范围广。

附图说明

[0008] 图1为本发明结构简图;

其中,1 盒体, 2 盖子, 3 推杆, 4 固定结构,
5 香皂, 6 伸缩杆体, 7 抓取槽结构。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图说明和具体实施方式对本发明作进一步详细的描述。

[0010] 实施例1:如图1所示的一种方便存放和使用的香皂盒,包括盒体1和盖子2,所述的盖子2套装在盒体1侧方的出口上,所述盒体1出口的另一侧设有推杆结构3,所述盒体的上下两端设有固定结构4,所述的固定结构4为调节螺母。

[0011] 实施例2:如图1所示,所述的盒体1上设有抓取槽结构7,盒体上1的手指型抓取槽7,结构简单,方便握取,不易滑脱,使用方便。

[0012] 实施例3:如图1所示,所述的推杆3的杆体为可伸缩的杆体结构6,推杆3的杆体长度可调,方便使用和推动不同大小的香皂,应用范围广。

[0013] 需要说明的是,上述仅仅是本发明的较佳实施例,并非用来限定本发明的保护范

围,在上述实施例的基础上所作出的等同变换均属于本发明的保护范围。




图 1