


Warszawa, 10 maja 1937 r.

URZĄD PATENTOWY



A41c 1/12

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 24716.

Kl. ~~3-8, 13/01.~~

3a² 1/12

Salomea Falk
(Lwów, Polska).

Gorset.

Zgłoszono 22 stycznia 1936 r.

Udzielono 18 marca 1937 r.

Jedna z największych wad gorsetów polega na tym, że przy siadaniu podsuwają się one w górę tworząc w wielu miejscach fałdy, które przy wstawaniu nie wygładzają się od razu, wskutek czego uwydatniają gorset na zewnątrz sukni.

Wynalazek niniejszy ma na celu zapobieżenie tym niedogodnościom przez zastosowanie odpowiednich podpinek do gorsetu, za pomocą których gorset ściągany ku dołowi musi się samorzutnie wygładzać.

Na rysunku przedstawione są przykłady wykonania gorsetu z podpinkami według wynalazku w widoku perspektywicznym.

Gorset 1 jest zaopatrzony z każdej strony (lewej i prawej) w okolicy nasady uda z przodu w podpinkę 2 obejmującą udo i

zapinaną w odpowiednim miejscu. Sposoby przypinania podpinki są rozmaite. W jednej odmianie gorsetu (fig. 1) podpinka 2 jest przyszyta od spodu w miejscu 3 gorsetu, poprowadzona pod udem i przypięta do gorsetu z drugiej strony uda w miejscu 4, tak że na zewnątrz gorsetu nie występuje.

W odmianie gorsetu przedstawionej na fig. 2 podpinka 2 jest przewleczona w miejscu 3 przez otwór 5, a w miejscu 4 — przez otwór 6, wskutek czego przechodzi po zewnętrznej stronie gorsetu, a następnie dopiero obejmuje udo. W tej odmianie zapinanie jest umieszczone na jednym z końców podpinki, a podpinka jest luźno przewleczona przez materiał gorsetu, dzięki czemu może być w każdej chwili bez trud-

ności wymieniona. Podpinka 2 posiada kształt dawniej używanej okrągłej podwiązki do pończoch.

Poza opisanymi zasługuje na uwagę odmiana gorsetu, w której podpinka jest w jednym miejscu przyszyta do materiału gorsetu po stronie zewnętrznej, a następnie przewleczone przez otwór pod spód, po czym drugim końcem jest przypięta do gorsetu. Odmiana ta powstała wskutek odpowiedniego połączenia cech odmian przedstawionych na fig. 1 i 2.

Poza tymi odmianami gorsetu można osiągnąć cel, do którego zmierza niniejszy wynalazek, za pomocą odmiany przedstawionej na fig. 3. W przypadku tym podpinka 2 jest przyszyta do brzegów gorsetu w miejscu 7 i w miejscu 8 w ten sposób, aby przylegała do podbrzusza.

We wszystkich wyżej opisanych odmianach podpinka ściąga gorset ku dołowi i zmusza do wygładzenia fałd.

Miejsce przymocowania względnie przewleczenia podpinki zależy od budowy osoby, która dany gorset ma nosić; jest tylko rzeczą konieczną, ażeby podpinka czyniła zadość zasadniczej myśli wynalazku.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Gorset znamienny tym, że z każdej strony w miejscu u nasady uda posiada podpinkę (2) z taśmy, która obejmuje udo, dzięki czemu przytrzymuje dolną część gorsetu i zmusza do wygładzenia fałd.

2. Gorset według zastrz. 1, znamienny tym, że podpinka (2) są przyszyte z każdej strony w miejscach (3) do gorsetu, a w miejscach (4) są do niego przypięte.

3. Gorset według zastrz. 1, znamienny tym, że posiada łatwo wymienne podpinka (2), które są przewleczone w miejscach (3) przez otwory (5) w materiale gorsetu, a w miejscach (4) przez podobne otwory (6), i które na końcach posiadają dowolne zapięcia, dzięki czemu przypominają kształtem okrągłe podwiązki do pończoch.

4. Gorset według zastrz. 1 — 3, znamienny tym, że z każdej strony gorsetu, t. j. przylegającej do lewego i prawego uda, posiada podpinkę (2) przyszytą w jednym miejscu, a w drugim przez odpowiedni otwór w materiale gorsetu przewleconą, a po objęciu uda wolnym końcem przypinaną do gorsetu, przy czym może ona przechodzić najpierw pod spodem gorsetu, a potem po wierzchu, lub na odwrót.

5. Odmiana gorsetu według zastrz. 1, znamienna tym, że do części gorsetu przylegających do ud przyszyta jest od strony podbrzusza taśma (7) tak, że opiera się ona o podbrzusze, przy czym taśma ta jest jednolita albo też przecięta i zaopatrzona w zapięcie.

Salomea Falk.

Zastępca: Inż. J. Strzelecki,
rzecznik patentowy.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

