

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8753**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **6766**

(22) Data zgłoszenia: **25.10.2004**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2005 WUP 10/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kosiorowski Alfred, Wrocław, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kosiorowski Alfred, Wrocław, (PL)

PL 8753

Nr Rp. 8753.....

Klasa 09-01.....

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka przeznaczona do pomieszczenia w niej napoju i dodatkowego prezentu.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać butelki przejawiająca się w kształcie i układzie elementów zmierzających do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonym rysunku, na którym:

- fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę butelki w widoku ,
- fig.2 przedstawia drugą odmianę butelki w widoku,
- fig.3 przedstawia trzecią odmianę butelki w widoku,
- fig.4 przedstawia czwartą odmianę butelki w widoku,
- fig.5 przedstawia piątą odmianę butelki w widoku,

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak przedstawiono na załączonym rysunku pierwsza odmiana butelki zawiera pobocznice 1 walcową, przechodzącą u góry w szyjkę 2 zamkniętą od góry zakrętką 3. U dołu butelka ma dno 4, które jest wyposażone w postument 5 z pojemnikiem 6, jak przedstawiono na fig.1,

Druga odmiana butelki zawiera pobocznice 1 walcową, przechodzącą u góry w szyjkę 2 zamkniętą od góry zakrętką 3. U dołu butelka ma dno 4, które jest wyposażone w postument 5 z pojemnikiem 6 w postaci szuflady, przy czym postument 5 jest nasadzony na dno 4 i na część pobocznic 1 butelki, jak przedstawiono na fig.2.

Trzecia odmiana butelki zawiera pobocznice 1 walcową, przechodzącą u góry w szyjkę 2 zamkniętą od góry zakrętką 3. U dołu butelka ma dno 4, które jest wyposażone w postument 5 z pojemnikiem 6 w postaci szuflady, przy czym postument 5 jest nasadzony na dno 4 i na część pobocznic 1 butelki. Postument 5 ma zróżnicowaną szerokość, zarówno w dolnej jak i w górnej części, jak przedstawiono na fig.3.

Czwarta odmiana butelki zawiera pobocznice 1 walcową, przechodzącą u góry w szyjkę 2 zamkniętą od góry zakrętką 3. U dołu butelka ma dno 4, które jest wyposażone w postument 5 z pojemnikiem 6 w postaci szuflady, przy czym postument 5 jest nasadzony na dno 4 i na część pobocznic 1 butelki. Postument 5 ma zróżnicowaną szerokość, zarówno w dolnej jak i w górnej części. Zakrętka 3 jest wyposażona w ozdobę 7, jak przedstawiono na fig.4.

Piąta odmiana butelki zawiera pobocznice 1 walcową, przechodzącą u góry w szyjkę 2 zamkniętą od góry zakrętką 3. U dołu butelka ma dno 4, które jest wyposażone w postument 5 z pojemnikiem 6 w postaci szuflady, przy czym postument 5 jest nasadzony na dno 4 i na część pobocznic 1 butelki. Postument 5 ma zróżnicowaną szerokość, zarówno w dolnej jak i w górnej części. Zakrętka 3 jest wyposażona w ozdobę 7, jak przedstawiono na fig.5.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Butelka zawierająca pobocznice walcową, przechodzącą u góry w szyjkę zamkniętą od góry, korzystnie zakrętką a u dołu butelka ma dno, znamienna tym, że dno jest wyposażone w postument z pojemnikiem, jak przedstawiono na fig.1,
2. Butelka zawierająca pobocznice walcową, przechodzącą u góry w szyjkę zamkniętą od góry zakrętką a u dołu butelka ma dno, znamienna tym, że dno

jest wyposażone w postument z pojemnikiem w postaci szuflady, przy czym postument jest nasadzony na dno i na część pobocznicy butelki, jak przedstawiono na fig.2,

3. Butelka zawierająca pobocznice walcową, przechodzącą u góry w szyjkę zamkniętą od góry zakrętką a u dołu butelka ma dno, znamienna tym, że dno jest wyposażone w postument z pojemnikiem w postaci szuflady, przy czym postument jest nasadzony na dno i na część pobocznicy butelki, oraz ma zróżnicowaną szerokość zarówno w dolnej jak i w górnej części, jak przedstawiono na fig.3,

4. Butelka zawierająca pobocznice walcową, przechodzącą u góry w szyjkę zamkniętą od góry zakrętką a u dołu butelka ma dno, znamienna tym, że dno jest wyposażone w postument z pojemnikiem w postaci szuflady, przy czym postument jest nasadzony na dno i na część pobocznicy butelki, oraz ma zróżnicowaną szerokość, zaś zakrętka jest wyposażona w ozdobę, jak przedstawiono na fig.4 i fig.5




Fig. 1




Fig. 2




Fig.3




Fig. 4




Fig.5




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5