


12 marca 1931 r.

A45d 2/06

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 13006.

Kl. 33 c 1.

Cecylja Kelus
(Warszawa, Polska).

Przyrząd do karbowania włosów.

Zgłoszono 12 lipca 1929 r.
Udzielono 28 stycznia 1931 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy przyrządu do karbowania włosów kobiecych, a w szczególności włosów krótko obciętych. Przyrząd ten zakłada się we włosy w nieogrzanym stanie, najlepiej wtedy, gdy włosy są jeszcze nieco wilgotne po umyciu głowy, żeby po zupełnem wysuszeniu ich otrzymać na nich stosowne karby.

Stosownie do wynalazku przyrząd składa się z dwóch odpowiednio łukowato wygiętych, połączonych ze sobą sprężystych pałaków, pomiędzy które wciska się za pomocą trzeciego łukowatego pałeczka włosy w celu wytworzenia na nich karbu.

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w postaci przykładów wykonania na załączonym rysunku. Fig. 1 przedstawia przyrząd w stanie otwartym, fig. 2 — w stanie

zamkniętym, fig. 3—widok przyrządu zgóry według fig. 2, fig. 4 — przekrój po linii IV—IV według fig. 2, fig. 5—odmianę przyrządu w widoku bocznym, fig. 6 — widok zgóry tejże odmiany przyrządu i fig. 7 — widok włosów z założeniami na nie przyrządami.

Przyrząd uwidoczniony na fig. 1, 2, 3 i 4 składa się z dwóch pałaków 1 w postaci blaszek łukowato wygiętych, połączonych ze sobą na jednym końcu mostkiem 2, a na drugim końcu czopem 3, na którym jest osadzony obrotowo pałeczek 4, wygięty odpowiednio w stronę pałaków 1. Odległość pomiędzy pałakami 1 jest nieco większa od grubości pałeczka 4. Blaszki, z których wykonane są pałaki 1, są tak ukształtowane, że powierzchnie wewnętrzne 5, pomiędzy

którymi znajduje się pałaczek 4, gdy przyrząd jest w stanie zamkniętym, są płaskie, a brzegi 6, na których podczas zakładania przyrządu opierają się włosy, są wygięte półokrągło.

Sposób użycia tego przyrządu jest następujący. W stanie otwartym przyrządu przesuwają się pałaczek 4 pod włosy w taki sposób, aby koniec 7 wystawał nazewnątrz. Później zamyka się przyrząd tak, aby koniec 7 pałaczka 4 oparł się na mostku 2. Wtedy włosy popychane pałaczkiem zostają wciśnięte pomiędzy powierzchnie 5 pałaczków 1. Zapomocą przyrządu uwidocznionego na fig. 1 wytwarza się wypukły karb 8 (fig. 7). Do utworzenia wklęsłego karbu 9 służy przyrząd uwidoczniiony na fig. 5 i 6. W przyrządzie tym (fig. 5 i 6) półokrągłe brzegi 6 blaszek znajdują się na stronie wypukłej przyrządu, w przeciwieństwie do przyrządu według fig. 2, 3 i 4, gdzie półokrągłe brzegi 6 znajdują się po stronie wklęsłej przyrządu. Przy użyciu przyrządu według fig. 5 i 6 podsuwa się pod włosy pałaki 1.

W odmianie przyrządu, uwidocznionej na fig. 5 i 6, do pałaczka 4 przymocowany jest pośrodku drucik 10, który po założeniu przyrządu na włosy opiera się o głowę, zabezpieczając go od przekrzywienia się. Do pałaczka 4 przymocowany jest również obydwoma swymi końcami drucik 11, który przytrzymuje włosy, żeby nie odstawały nazewnątrz, co jest szczególnie ważne, gdy chodzi o ukształtowanie karbu 9 w bliskości końców włosów.

Łuk, według którego wygięty jest przyrząd, to znaczy blaszki 1 i pałaczek 4, dostosowany jest do wypukłości głowy, zatem krzywizna tego łuku i wielkość dobrana jest w różnych przyrządach w zależności od miejsca głowy, w którym karb ma być ukształtowany.

Blaszki 1 mogą być dowolnej grubości i mogą być wykonane z metalu, celuloideu, masy rogowej lub podobnego materiału.

Kilka przyrządów odpowiednio dobranych może być połączone ze sobą zapomocą sztywnych listewek lub łańcuszków; tworzyć one będą wtedy zespół, odpowiadający określonemu zgóry uczesaniu. Zespoły takie mogą być utworzone w różnych kombinacjach poszczególnych przyrządów.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Przyrząd do karbowania włosów, składający się z trzech łukowato wygiętych pałaków, znamienny tem, że pomiędzy dwoma połączonemi ze sobą sprężystemi pałakami (1) o dowolnym odpowiednim przekroju, osadzony jest obrotowo trzeci pałak (4) w sposób taki, że po wciśnięciu włosów zapomocą niego pomiędzy dwa pierwsze pałaki (1) przyrząd ten utrzymuje się we włosach w stanie zamkniętym dzięki sprężystemu ścisnaniu włosów przez te pałaki (1).

2. Przyrząd według zastrz. 1, znamienny tem, że połączone ze sobą, łukowato wygięte pałaki (1) mają postać blaszek, posiadających idące wzdłuż łuku płaskie zagięcia o płaskich powierzchniach (5), skierowanych ku sobie, pomiędzy które to powierzchnie (5) wciska się włosy zapomocą pałaczka (4).

3. Przyrząd według zastrz. 1—2, znamienny tem, że do środkowego pałaczka (4) przymocowany jest wygięty drucik (10, 11), służący do przychylania odstających włosów.

Cecylja Kelus.

Zastępca: Inż. J. Wyganowski,
rzecznik patentowy.

