

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11205**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **9934**

(22) Data zgłoszenia: **30.06.2006**

(54)

Ostłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2007 WUP 05/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Huta Szkła Wymiarki S.A., Wymiarki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wesoły Wojciech, Żagań, (PL);

Drejer Andrzej, Witoszyn Dolny, (PL);

Kurzański Tomasz, Zasieki, (PL);

Nagi Ewa, Iłowa, (PL)

PL 11205

Nr Rp. 11205

Klasa 26-02

Ośłona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przedstawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, których osłona w postaci walca lub stożka ma przetłoczenia i układy a także dekoracje w postaci motywów sakralnych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonych rysunkach od fig. 1 i 2, na których fig.1 pokazuje osłonę znicza w stanie rozłożonym a fig.2 przekrój jego podstawy.

Ośłona znicza według wzoru przemysłowego pokazana na fig.1 i 2 ma kształt zbliżony do walca z lekkim wybrzuszeniem w części środkowej opartego na kołowym pierścieniu będącym podstawą i zamkniętym dwuelementowym kołnierzem. Pobocznicą osłony zdobiona jest umieszczonymi naprzeciwlegle wypukłymi krzyżami zbliżonymi do krzyża gotyckiego, przy czym ich ramiona na końcach rozszerzają się i mają ukosowania oraz podkreślone są nierównomiernymi punktami nadającymi im chropawy wygląd. Pomiędzy krzyżami widoczne są zgrubienia mające nieregularny kształt.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Ośłona znicza według wzoru przemysłowego ma kształt zbliżony do walca z lekkim wybrzuszeniem w części środkowej opartego na kołowym pierścieniu będącym podstawą i zamkniętym dwuelementowym kołnierzem z pobocznica zdobioną umieszczonymi naprzeciwlegle wypukłymi krzyżami zbliżonymi do krzyża gotyckiego, przy czym ich ramiona na końcach rozszerzają się i mają ukosowania oraz podkreślone są nierównomiernymi punktami nadającymi im chropawy wygląd a pomiędzy krzyżami widoczne są zgrubienia mające nieregularne kształt jak pokazano na pokazano na fig.1 i 2.




Fig. 1




Fig. 2