

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2020**

(21) Numer zgłoszenia: **21047**

(51) Klasyfikacja:  
**02-01**

(22) Data zgłoszenia: **11.01.2001**

(54)

**Wkładka do biustonosza**

(30) Pierwszeństwo:

**12.07.2000 (GB)**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Cannon Rubber Limited, Londyn, (GB)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**30.04.2003 WUP 04/2003**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Atkin Edward, Londyn, (GB);**

**Williams Roger Leonard, Herts, (GB)**

T-53545/GR

Cannon Rubber Limited,  
Londyn, Wielka Brytania

Twórca wzoru zdobniczego : 1/ Edward ATKIN  
2/ Roger Leonard WILLIAMS

Wkładka do biustonosza

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 11 stycznia 2001r

Pierwszeństwo : 12 lipca 2000r (Wielka Brytania)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest wkładka do biustonosza.

Istotę wzoru stanowi nowa postać wkładki do biustonosza, przejawiająca się w kształcie. Wkładka przeznaczona jest dla matek karmiących celem kierowania wyciekającego mleka z brodawek piersi do innej wkładki wchłaniającej mleko.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia wkładkę do biustonosza w widoku z przodu, fig.2- wkładkę w przekroju wzdłuż linii A-A na fig.1, fig.3- wkładkę w widoku perspektywicznym, a fig.4- wkładkę w widoku z boku.

Wkładka do biustonosza według wzoru zdobniczego, mająca postać elastycznej membrany, charakteryzuje się tym, że membrana ma kształt bryły obejmującej, w widoku z boku, kołnierz w kształcie walca z wypukłą ścianą boczną oraz stożek ścięty o wklęsłej ścianie bocznej, usytuowany na wspólnej osi z kołnierzem. Wewnątrz wkładki znajduje się centralne wybranie, którego wewnętrzna ściana boczna, w przekroju poprzecznym, tworzy zarysy linii łukowatych, zaś na powierzchni wkładki, wokół centralnego otworu usytuowanych jest sześć owalnych, symetrycznie rozmieszczonych obszarów.

#### Zastrzeżenie ochronne

Wkładka do biustonosza, mająca postać elastycznej membrany, znamienna tym, że membrana ma kształt bryły obejmującej, w widoku z boku, kołnierz w kształcie walca z wypukłą ścianą boczną oraz stożek ścięty o wklęsłej ścianie bocznej, usytuowany na wspólnej osi z kołnierzem, przy czym wewnątrz wkładki znajduje się centralne wybranie, którego wewnętrzna ściana boczna, w przekroju poprzecznym, tworzy zarysy linii łukowatych, zaś na powierzchni wkładki, wokół centralnego otworu usytuowanych jest sześć owalnych, symetrycznie rozmieszczonych obszarów, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 4.

Cannon Rubber Limited

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Cannon Rubber Limited

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpńska  
Rzecznik Patentowy