

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12210**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **10688**

(22) Data zgłoszenia: **30.11.2006**

(54)

Skrzydło drzwiowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2008 WUP 01/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MASONITE PL Sp. z o.o., Jasło, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Lubaś Paweł, Jasło, (PL)

PL 12210

Nr Rp. 12210

Klasa 25-02

Skrzydło drzwiowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwiowe, płytowe, przeznaczone do zamykania otworów pomieszczeń mieszkalnych lub / i biurowych, stosowane w domach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych i obiektach użyteczności publicznej, w których nie są wymagane drzwi specjalnego przeznaczenia.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego stanowiąca o jego istocie przejawia się w kształcie, kolorystyce, układzie linii i wzornictwie jego powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonych materiałach ilustracyjnych, na których fig.1 przedstawiają skrzydło drzwiowe z powierzchnią ozdobną złożoną z czterech okien prostokątnych z ich obramowaniem w widoku z przodu w oryginalnej wersji kolorystycznej oraz w wersji czarno-białej, a fig.2 – drugą odmianę skrzydła drzwiowego z powierzchnią ozdobną złożoną z trzech okien kwadratowych z obramowaniem w widoku z przodu w oryginalnej wersji kolorystycznej oraz w wersji czarno-białej.

Skrzydło drzwiowe płytowe według wzoru przemysłowego pokazane na fig.1 stanowi płyta prostokątna z tłem drewnopodobnym, zaopatrzona w środkowej jej części i w pobliżu dłuższego jej boku w szyldzik o zarysie prostokątnym z zaokrąglonymi krótszymi jego bokami, z którego wystaje typowa klamka w kolorze kontrastującym z tłem tego skrzydła. Poza tym płyta skrzydła posiada na swej powierzchni prostokątny otwór otoczony ramą o powierzchni usytuowanej ukośnie do jej wnętrza, nieco wystającą ponad powierzchnie tej płyty i usytuowaną swymi dłuższymi bokami równolegle do dłuższych boków tej płyty oraz w pobliżu jej szyldzika z klamką, co powoduje jej asymetryczność na powierzchni płyty, przy czym rama ta przedzielona jest

trzema wewnętrznymi przegrodami poprzecznymi, tworzącymi cztery identyczne prostokątne okna wypełnione płycina szklano- podobną w kolorystyce kontrastującej z kolorem tła płyty skrzydła drzwiowego.

Drugą odmianę skrzydła drzwiowego według wzoru przemysłowego pokazanego na fig. 2 stanowi płyta prostokątna z tłem drewnopodobnym, zaopatrzona w środkowej jej części i w pobliżu dłuższego jej boku w szyldzik o zarysie prostokątnym z zaokrąglonymi krótszymi jego bokami, z którego wystaje typowa klamka w kolorze kontrastującym z tłem tego skrzydła. Płyta tego skrzydła posiada na swej powierzchni trzy otwory kwadratowe, których boki pionowe leżące w jednej linii są równo oddalone od dłuższych boków skrzydła drzwiowego, które to otwory otoczone są ramkami obustronnymi, odstającymi nieco ponad powierzchnię płyty i posiadającymi obwodową płaską wąską powierzchnię, przechodzącą w nieco szerszą powierzchnię, pochyloną w kierunku wnętrza tych otworów wypełnionych płycinami szklano- podobnymi w dowolnym kolorze kontrastującym z kolorystyką tego skrzydła. Płyciny te na swej powierzchni mają centralnie usytuowane motywy ozdobne w kształcie kwadratowego elementu w kolorze kontrastującym z kolorem płyciny, przedzielonej wzdłuż jego przekątnej łukowym elementem zwężającym się ku górze, imitującym drogę.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Skrzydło drzwiowe płytowe wykonane z płyty drewnopodobnej na przykład z MDF w kształcie prostokąta, zaopatrzone w szyldzik z klamką oraz obramowane okna charakteryzuje się tym, że :

- stanowi go płyta prostokątna z tłem drewnopodobnym posiadająca na swej powierzchni prostokątny otwór otoczony ramą o powierzchni usytuowanej ukośnie do jej wnętrza, nieco wystającą ponad powierzchnię tej płyty i usytuowaną swymi dłuższymi bokami równoległe do dłuższych boków tej płyty oraz w pobliżu jej szyldzika z klamką, co powoduje jej asymetryczność na powierzchni płyty, przy czym rama ta przedzielona jest trzema wewnętrznymi przegrodami poprzecznymi, tworzącymi cztery identyczne prostokątne okna wypełnione płyciną szklano- podobną w kolorystyce kontrastującej z kolorem tła płyty skrzydła drzwiowego.
- stanowi go płyta prostokątna z tłem drewnopodobnym posiadająca na swej powierzchni trzy otwory kwadratowe, których boki pionowe leżące w jednej linii są równo oddalone od dłuższych boków skrzydła drzwiowego, które to otwory otoczone są ramkami obustronnymi, odstającymi nieco ponad powierzchnię płyty i posiadającymi obwodową płaską wąską powierzchnię

przechodzącą w nieco szerszą powierzchnię, pochyloną w kierunku wnętrza tych otworów wypełnionych płytkami szklano- podobnymi w kolorze kontrastującym z kolorystyką tego skrzydła, przy czym płytki te na swej powierzchni mają centralnie usytuowane motywy ozdobne w kształcie kwadratowego elementu w kolorze kontrastującym z kolorem płytki, przedzielonej wzdłuż jego przekątnej łukowym elementem zwężającym się ku górze, imitującym drogę.

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 137620

BIURO PATENTOWE

„INICJATOR” Sp. z o.o.

35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1

tel./fax 85-22-767, 85-75-471, kom. 0 601-407-337

mail poczt@inicjator.pl www.inicjator.pl

NIP 813-03-33-951



Fig. 1

BIURO PATENTOWE
"INICJATOR" Sp. z o.o.
52-003 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel. 65-22-767 65-75-471, kom. 0 601-407-337
e-mail: poczta@inicjator.pl www.inicjator.pl
NIP 813-03-33-951

Pełnomocnik:
Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 137620




Fig. 2

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
"INICJATOR" Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767, 85-75-471, kom. 0 601-407-337
e-mail: poczta@inicjator.pl www.inicjator.pl
NIP 813-03-33-951

Europejski Rzecznik Patentowy

Andrzej Warzybok
Nr wpisu 137620




Fig. 1




Fig. 2

BIURO PATENTOWE
"INICJATOR" Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel/fax 85-22-757, 85-75-471, kom. 0 601-407-337
 e-mail: poczta@inicjator.pl www.inicjator.pl
 NIP 813-03-33-951

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy

Edward Warzybok
 Nr wpisu 137620