



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204351737 U

(45) 授权公告日 2015. 05. 27

(21) 申请号 201420815149. 0

(22) 申请日 2014. 12. 19

(73) 专利权人 苏州市淞舜五金有限公司

地址 215000 江苏省苏州市吴中区角直镇水
产批发市场苏州市淞舜五金有限公司

(72) 发明人 归杏花

(74) 专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务
所(普通合伙) 32246

代理人 张一鸣

(51) Int. Cl.

A47K 10/22(2006. 01)

A47K 5/08(2006. 01)

A47K 5/12(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种双筒卷纸盒

(57) 摘要

本实用新型涉及一种双筒卷纸盒,包括盒体;所述盒体上表面开设有香皂槽及洗手液槽;所述香皂槽内设有导流槽;所述香皂槽一侧端的盒壁上安装有积水盒,所述积水盒为可拆卸的安装在盒体侧壁上;所述盒体两侧壁之间设置有安装杆;所述安装杆为安装在连接件上的双筒杆;所述连接件通过固定螺栓安装在盒体侧壁上;所述盒体上部一侧设有连接板;所述连接板上设有安装孔;所述盒体底部设有发热管及紫外灯管;所述紫外灯管设置在发热管中间;本实用新型方案通过上述设计,将多样物品集中放置,既能节省空间,减少卷纸更换频率,又能使卫生间美观。



1. 一种双筒卷纸盒,其特征在于:包括箱体;所述箱体上表面开设有香皂槽及洗手液槽;所述香皂槽内设有导流槽;所述香皂槽一侧端的盒壁上安装有积水盒;所述箱体两侧壁之间设置有安装杆;所述安装杆为安装在连接件上的双筒杆;所述连接件通过固定螺栓安装在箱体侧壁上;所述箱体上部一侧设有连接板;所述连接板上设有安装孔;所述箱体底部设有发热管及紫外灯管;所述紫外灯管设置在发热管中间。

2. 如权利要求 1 所述的一种双筒卷纸盒,其特征在于:所述积水盒为可拆卸的安装在箱体侧壁上。

一种双筒卷纸盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种双筒卷纸盒,属于卫生设备技术领域。

背景技术

[0002] 卷纸盒是由塑胶或金属材料做成外壳,内置或搁置卷纸或折纸的容器,广泛的运用于家居,酒店,浴室,卫生间,公共场所,娱乐场所等私人 and 大众场所,卷纸盒按照使用位置不同,分为桌上纸盒及壁挂纸盒两种,桌上纸盒多用于办公室工位、餐厅餐桌等位置;壁挂型纸盒,多用于卫生间、准备间、茶水间等,尤其是在卫生间中的洗手池侧,往往会放置烘干机、卷纸盒及洗手液等卫生用品,通常这些东西放置会占一定的空间,使原本狭小的空间更加拥挤不堪,而且,卷纸盒内的卷纸需要经常更换。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是为了克服现有技术的不足而提供一种能够减少卷纸更换频率的双筒卷纸盒。

[0004] 为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种双筒卷纸盒,包括箱体;所述箱体上表面开设有香皂槽及洗手液槽;所述香皂槽内设有导流槽;所述香皂槽一侧端的盒壁上安装有积水盒;所述箱体两侧壁之间设置有安装杆;所述安装杆为安装在连接件上的双筒杆;所述连接件通过固定螺栓安装在箱体侧壁上;所述箱体上部一侧设有连接板;所述连接板上设有安装孔;所述箱体底部设有发热管及紫外灯管;所述紫外灯管设置在发热管中间。

[0005] 优选的,所述积水盒为可拆卸的安装在箱体侧壁上。

[0006] 由于上述技术方案的运用,本实用新型与现有技术相比具有下列优点:

[0007] 本实用新型方案的一种双筒卷纸盒,通过在箱体上表面开设有香皂槽及洗手液槽,将香皂和洗手液集中放置,节省空间;在箱体两侧壁上设置有通过连接件连接的双筒杆,通过固定螺栓固定在盒壁上,更换卷纸时将固定螺栓拧开取下,双筒杆套上两卷卷纸再拧紧固定螺栓即可,双筒杆的设计可以减少更换卷纸的频率;在箱体底部设置发热管及紫外灯管,能够起到烘干及消毒作用,这样通过上述设计,将多样物品集中放置,既能节省空间,又能使卫生间美观。

附图说明

[0008] 下面结合附图对本实用新型技术方案作进一步说明:

[0009] 附图1为本实用新型的一种双筒卷纸盒的结构示意图;

[0010] 附图2为本实用新型的一种双筒卷纸盒的另一方向示意图;

[0011] 其中:1、箱体;2、香皂槽;3、洗手液槽;4、导流槽;5、积水盒;6、安装杆;7、连接件;8、固定螺栓;9、连接板;10、安装孔;11、发热管;12、紫外灯管。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

[0013] 附图 1、2 为本实用新型所述的一种双筒卷纸盒,包括箱体 1;所述箱体 1 上表面开设有香皂槽 2 及洗手液槽 3;所述香皂槽 2 内设有导流槽 4;所述香皂槽 2 一侧端的盒壁上安装有积水盒 5,所述积水盒 5 为可拆卸的安装在箱体 1 侧壁上;所述箱体 1 两侧壁之间设置有安装杆 6;所述安装杆 6 为安装在连接件 7 上的双筒杆;所述连接件 7 通过固定螺栓 8 安装在箱体 1 侧壁上;所述箱体 1 上部一侧设有连接板 9;所述连接板 9 上设有安装孔 10;所述箱体 1 底部设有发热管 11 及紫外灯管 12;所述紫外灯管 12 设置在发热管 11 中间。

[0014] 本实用新型方案的一种双筒卷纸盒,通过在箱体 1 上表面开设有香皂槽 2 及洗手液槽 3,将香皂和洗手液集中放置,节省空间;在箱体 1 两侧壁上设置有通过连接件 7 连接的双筒杆,通过固定螺栓 8 固定在盒壁上,更换卷纸时将固定螺栓 8 拧开取下,双筒杆套上两卷卷纸再拧紧固定螺栓 8 即可,双筒杆的设计可以减少更换卷纸的频率;在箱体 1 底部设置发热管 11 及紫外灯管 12,能够起到烘干及消毒作用,这样通过上述设计,将多样物品集中放置,既能节省空间,又能使卫生间美观。

[0015] 以上仅是本实用新型的具体应用范例,对本实用新型的保护范围不构成任何限制。凡采用等同变换或者等效替换而形成的技术方案,均落在本实用新型权利保护范围之内。




图 1




图 2