



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201832213 U

(45) 授权公告日 2011. 05. 18

(21) 申请号 201020610813. X

(22) 申请日 2010. 11. 08

(73) 专利权人 杜秀玲

地址 251700 山东省滨州市惠民县滨州市中心
心医院骨脊柱显微外科

(72) 发明人 杜秀玲 陈秀花

(51) Int. Cl.

A61M 5/14 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

多功能输液架

(57) 摘要

多功能输液架,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括底座、支杆和挂钩,其特征是在支杆上段设有连接轴,连接轴上设有透明保护罩,透明保护罩下端设有输液管罩。本实用新型结构简单,在给病人进行输液时能够避免造成交叉感染,减轻了医务人员的工作难度。



1. 多功能输液架,包括底座(1)、支杆(2)和挂钩(3),其特征是:在支杆(2)上段设有连接轴(4),连接轴(4)上设有透明保护罩(5),透明保护罩(5)下端设有输液管罩(6)。

多功能输液架

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种多功能输液架。

[0002] 背景技术：目前，临床上所使用的输液架主要由底座、支杆和挂钩构成，在给病人进行输液时，将输液瓶挂在挂钩上，这样输液瓶裸露在外界很容易污染瓶塞部，从而造成交叉感染，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行输液时能够避免造成交叉感染的多功能输液架。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括底座、支杆和挂钩，其特征是在支杆上段设有连接轴，连接轴上设有透明保护罩，透明保护罩下端设有输液管罩。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行输液时能够避免造成交叉感染，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、底座，2、支杆，3、挂钩，4、连接轴，5、透明保护罩，6、输液管罩。

[0008] 具体实施方式：包括底座 1、支杆 2 和挂钩 3，其特征是在支杆 2 上段设有连接轴 4，连接轴 4 上设有透明保护罩 5，透明保护罩 5 下端设有输液管罩 6。在给病人进行输液时，将输液瓶挂在挂钩 3 上，关闭透明保护罩 5，输液管罩 6 覆盖输液器上段即可。




图 1