

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
E06B 9/54 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820167924.0

[45] 授权公告日 2009 年 8 月 26 日

[11] 授权公告号 CN 201297117Y

[22] 申请日 2008.11.12

[21] 申请号 200820167924.0

[73] 专利权人 谭 湘

地址 314000 浙江省嘉兴市南湖区吉水路运
南社区文运里 45 幢 505 室

[72] 发明人 谭 湘


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种钢窗纱板

[57] 摘要

本实用新型公开了一种纱板，属于房屋门窗技术领域，它由纱布和磁条框组成，其特征在于磁条框内安装纱布，使用时把钢窗上的玻璃取出换入本实用新型的钢窗纱板即可，其有益效果是设计简单，容易制作，利用磁条对钢窗的吸力达到牢固固定，并且不会生锈，能使室内达到干净整齐，具有实用性。



1.一种钢窗纱板，由纱布（1）和磁条框（2）组成，其特征在于磁条框（2）内安装纱布（1）。

一种钢窗纱板

技术领域

本实用新型涉及一种钢窗纱板，尤其是涉及一种磁条框的钢窗纱板，属于房屋门窗技术领域。

背景技术

目前，公知技术的房屋钢窗在使用中要通过安装纱窗，用于遮挡蚊子和昆虫，在安装与维护过程中，显得比较麻烦，并且处于全开全闭状态，在本实用新型未做出之前无磁条框的钢窗纱板使用。

发明内容

为了克服现有技术中无磁条框的钢窗纱板的不足，本实用新型的目的是为了提供一种磁条框的钢窗纱板，该钢窗纱板仅使用玻璃片大小的纱布，通过装入钢窗玻璃框内能达到遮挡蚊子和昆虫及保持室内通风。

为了达到本实用新型的目的，本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：由纱布和磁条框组成，其特征在于磁条框内安装纱布，使用时把钢窗上的玻璃取出换入本实用新型的钢窗纱板即可。

本实用新型的有益效果是设计简单，容易制作，利用磁条对钢窗的吸力达到牢固固定，并且不会生锈，能使室内达到干净整齐，具有实用性。

附图说明

图1是本实用新型示意图。

图中1. 纱布，2. 磁条框。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

实施例：

本实用新型由纱布1和磁条框2组成，其特征在于磁条框2内安装纱布1，使用时把钢窗上的玻璃取出换入本实用新型的钢窗纱板即可。




图 1