



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 219997817 U

(45) 授权公告日 2023. 11. 10

(21) 申请号 202320371709.7

(22) 申请日 2023.03.03

(73) 专利权人 武汉永志科技有限公司

地址 430074 湖北省武汉市东湖新技术开
发区高新二路388号光谷国际生物医
药企业加速器一期工程1号厂房C1-1-
0495(自贸区武汉片区)

(72) 发明人 王勇

(74) 专利代理机构 武汉大智汇聚专利代理事务
所(普通合伙) 42315

专利代理师 陆毅

(51) Int.Cl.

G09F 15/00 (2006.01)

G09F 15/02 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种海报展示架

(57) 摘要

本实用新型涉及广告宣传技术领域,具体为一种海报展示架,包括第一底板、第二底板,所述第一底板顶部开设有第一条形槽,所述第二底板顶部一侧固定安装有第一立杆,所述第一立杆上转动连接有第一连杆,所述第一连杆一端延伸至所述第一条形槽内且可在所述第一条形槽内滑动,所述第一底板一侧、第二底板远离第一底板该侧的一侧分别固定安装有撑脚。该海报展示架中第一底板和第二底板可以重叠或者平齐展示,在较为狭小的地方,可以将第一底板和第二底板重叠展示尺寸较小的海报,而在宽敞的地方,则可以将第一底板和第二底板平齐以张贴尺寸较大的海报或者展示两张海报,第一底板和第二底板平齐,在展示较大的海报时海报表面平整,使视觉效果更好。



1. 一种海报展示架,其特征在于:包括第一底板(1)、第二底板(2),所述第一底板(1)顶部开设有第一条形槽(3),所述第二底板(2)顶部一侧固定安装有第一立杆(5),所述第一立杆(5)上转动连接有第一连杆(4),所述第一连杆(4)一端延伸至所述第一条形槽(3)内且可在所述第一条形槽(3)内滑动,所述第一底板(1)一侧、第二底板(2)远离第一底板(1)该侧的一侧分别固定安装有撑脚(6)。

2. 根据权利要求1所述的一种海报展示架,其特征在于:所述第一底板(1)底部开设有第二条形槽,所述第二底板(2)底部固定安装有第二立杆,所述第二立杆上转动连接有一端延伸至所述第二条形槽内的第二连杆,第一条形槽(3)、第一连杆(4)、第一立杆(5)和第二条形槽、第二连杆、第二立杆呈对称分布。

3. 根据权利要求1所述的一种海报展示架,其特征在于:所述第一条形槽(3)呈“凸”字形,所述第一连杆(4)延伸至第一条形槽(3)内部的一端与所述第一条形槽(3)相适配。

4. 根据权利要求1所述的一种海报展示架,其特征在于:还包括卡扣(7),所述第一底板(1)和第二底板(2)顶部分别开设有卡槽,所述第一底板(1)和第二底板(2)重叠时所述卡扣(7)卡入所述第一底板(1)和第二底板(2)内将第一底板(1)和第二底板(2)固定。

5. 根据权利要求1所述的一种海报展示架,其特征在于:所述第一底板(1)顶部和第二底板(2)顶部分别固定安装有斜块(8),所述斜块(8)向前方倾斜延伸,所述斜块(8)内可转动的插接有转杆(9),所述转杆(9)远离斜块(8)的一侧固定安装有配重块(10)。

一种海报展示架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及广告宣传技术领域，具体为一种海报展示架。

背景技术

[0002] 在信息化时代，品牌效应的影响下，宣传体现的越来越重要，而海报宣传作为一种经典的宣传方式一直广受使用，海报一般通过贴在墙上、玻璃夹层内或者贴在展示架上以进行展示，展示架一般使用于婚礼现场，门口展示，或者走廊过道等地，而一般婚礼现场和门口较为狭小，只能展示小尺寸海报，但是在走廊过道等地，就可以展示尺寸较大较长的海报以增强视觉效果，而目前展示架展示尺寸较大的海报都是通过多个展示架配合使用，造成海报表面凹凸不平，随风有轻微飘动，非常影响视觉效果。

实用新型内容

[0003] 为解决现有技术的不足，本实用新型提供了一种海报展示架，包括第一底板、第二底板，所述第一底板顶部开设有第一条形槽，所述第二底板顶部一侧固定安装有第一立杆，所述第一立杆上转动连接有第一连杆，所述第一连杆一端延伸至所述第一条形槽内且可在所述第一条形槽内滑动，所述第一底板一侧、第二底板远离第一底板该侧的一侧分别固定安装有撑脚。

[0004] 优选的，所述第一底板底部开设有第二条形槽，所述第二底板底部固定安装有第二立杆，所述第二立杆上转动连接有一端延伸至所述第二条形槽内的第二连杆，第一条形槽、第一连杆、第一立杆和第二条形槽、第二连杆、第二立杆呈对称分布。

[0005] 优选的，所述第一条形槽呈“凸”字形，所述第一连杆延伸至第一条形槽内部的一端与所述第一条形槽相适配。

[0006] 优选的，还包括卡扣，所述第一底板和第二底板顶部分别开设有卡槽，所述第一底板和第二底板重叠时所述卡扣卡入所述第一底板和第二底板内将第一底板和第二底板固定。

[0007] 优选的，所述第一底板顶部和第二底板顶部分别固定安装有斜块，所述斜块向前方倾斜延伸，所述斜块内可转动的插接有转杆，所述转杆远离斜块的一侧固定安装有配重块。

[0008] 本实用新型具如下有益效果：

[0009] 该海报展示架中第一底板和第二底板可以重叠或者平齐展示，在较为狭小的地方，可以将第一底板和第二底板重叠展示尺寸较小的海报，而在宽敞的地方，则可以将第一底板和第二底板平齐以张贴尺寸较大的海报或者展示两张海报，第一底板和第二底板平齐，在展示较大的海报时海报表面平整，且由于第一底板和第二底板之间没有特别大的空隙，因此海报在展示时也不会随风飘动，使视觉效果更好，从而起来更好的宣传效果。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型所提供的整体结构示意图。

[0011] 图2是本实用新型所提供的图1中的A处放大图。

[0012] 附图1-2中,各标号所代表的结构列表如下:

[0013] 1、第一底板;2、第二底板;3、第一条形槽;4、第一连杆;5、第一立杆;6、撑脚;7、卡扣;8、斜块;9、转杆;10、配重块。

具体实施方式

[0014] 以下对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实施例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。

[0015] 需要说明的是,当一个零件或组件被认为是“连接”、“位于”、“装配”在另一个零件或组件上时,它可以是直接设置在另一个零件和组件上或者可能同时存在居中零件和组件。本文所使用的术语“左”、“右”、“上”、“下”以及类似的表述只是为了说明的目的。

[0016] 在一个具体实施方式中,如图1-2所示,一种海报展示架,包括第一底板1、第二底板2,所述第一底板1顶部开设有第一条形槽3,所述第二底板2顶部一侧固定安装有第一立杆5,所述第一立杆5上转动连接有第一连杆4,所述第一连杆4一端延伸至所述第一条形槽3内且可在所述第一条形槽3内滑动,所述第一底板1一侧、第二底板2远离第一底板1该侧的一侧分别固定安装有撑脚6。

[0017] 两个所述撑脚6相互平行且位于同一高度,使第一底板1和第二底板2在重叠或者并列时都可以起到支撑作用。

[0018] 在本实施方式中,所述第一底板1底部开设有第二条形槽,所述第二底板2底部固定安装有第二立杆,所述第二立杆上转动连接有一端延伸至所述第二条形槽内的第二连杆,第一条形槽3、第一连杆4、第一立杆5和第二条形槽、第二连杆、第二立杆呈对称分布,使第一底板1和第二底板2在重叠时贴合。

[0019] 所述第一连杆4可转动的套接在第一立杆5上,所述第一条形槽3呈“凸”字形,所述第一连杆4延伸至第一条形槽3内部的一端与所述第一条形槽3相适配,使所述第一连杆4无法脱离第一条形槽3但可在第一条形槽3内滑动。

[0020] 将第二底板2从第一底板1后面抽出后,所述第一连杆4移动至第一条形槽3最左侧,随后将第二底板2向前移动至与第一底板1平齐并靠拢,所述第一连杆4将第一底板1和第二底板2连接,所述第一连杆4的水平长度大于此时第一立杆5距第一条形槽3的最短距离。使第二底板2在移动至与第一底板1平齐时预留足够长度,防止卡住。

[0021] 在本实施方式中,还包括卡扣7,所述第一底板1和第二底板2顶部分别开设有卡槽,所述第一底板1和第二底板2重叠时所述卡扣7卡入所述第一底板1和第二底板2内将第一底板1和第二底板2固定。防止第一底板1和第二底板2发生非人为移动,需要移动第二底板2时将卡扣7从第一底板1和第二底板2内抽出即可,简单方便。

[0022] 在本实施方式中,所述第一底板1顶部和第二底板2顶部分别固定安装有斜块8,所述斜块8向前方倾斜延伸,所述斜块8内可转动的插接有转杆9,所述转杆9远离斜块8的一侧固定安装有配重块10。海报贴在第一底板1或第二底板2正面后,可以转动转杆9使配重块10转动至第一底板1或第二底板2前方将海报压住。

[0023] 综上所述：该海报展示架中第一底板1和第二底板2可以重叠或者平齐展示，在较为狭小的地方，可以将第一底板1和第二底板2重叠展示尺寸较小的海报，而在宽敞的地方，则可以将第一底板1和第二底板2平齐以张贴尺寸较大的海报或者展示两张海报，第一底板1和第二底板2平齐，在展示较大的海报时海报表面平整，且由于第一底板1和第二底板2之间没有特别大的空隙，因此海报在展示时也不会随风飘动，使视觉效果更好，从而起来更好的宣传效果。

[0024] 以上仅为本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型作任何形式上的限制；凡本行业的普通技术人员均可按说明书附图所示和以上而顺畅地实施本实用新型；但是，凡熟悉本专业的技术人员在不脱离本实用新型技术方案范围内，利用以上所揭示的技术内容而做出的些许更动、修饰与演变的等同变化，均为本实用新型的等效实施例；同时，凡依据本实用新型的实质技术对以上实施例所作的任何等同变化的更动、修饰与演变等，均仍属于本实用新型的技术方案的保护范围之内。




图1




图2