



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103961451 B

(45) 授权公告日 2015. 10. 21

(21) 申请号 201410244360. 6

19 卷 (第 14 期), 第 111、113 页.

(22) 申请日 2014. 06. 05

审查员 邓丽娟

(73) 专利权人 丁玉峰

地址 262500 山东省潍坊市青州市玲珑山南路 4138 号

(72) 发明人 丁玉峰 刘世芬

(74) 专利代理机构 济南智圆行方专利代理事务所 (普通合伙企业) 37231

代理人 刘尔才

(51) Int. Cl.

A61K 36/758(2006. 01)

A61P 15/00(2006. 01)

(56) 对比文件

马丹阳. 山楂活血汤治疗慢性盆腔炎. 《湖北中医杂志》. 2006, 第 28 卷 (第 6 期), 第 46 页.

魏晓芬等. 薏苡附子败酱散合当归芍药散治疗慢性盆腔炎 62 例. 《四川中医》. 2002, 第 20 卷 (第 12 期), 第 44 页.

周进春. 深部热疗辅以生盐花椒热敷治疗慢性盆腔炎疗效分析. 《中国当代医药》. 2012, 第

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗寒湿凝滞型盆腔炎的中药

(57) 摘要

一种治疗寒湿凝滞型盆腔炎的中药, 该中药是由白饭树根、刺通草、鱼胆草、花椒、密马、五除叶、山楂、北豆根、草澄茄、附子制成。临床可用于治疗寒湿凝滞型盆腔炎。

1. 一种治疗寒湿凝滞型盆腔炎的中药,其特征在於它是由下述原料药制成:

白饭树根 40 — 60 份、刺通草 20 — 40 份、鱼胆草 20 — 40 份、花椒 20 — 30 份、密马 15 — 25 份、五除叶 15 — 25 份、山楂 10 — 20 份、北豆根 10 — 20 份、萆澄茄 8 — 15 份、附子 8 — 12 份。

2. 根据权利要求 1 所述的中药,其特征在於它是由下述原料药制成:

白饭树根 50 份、刺通草 30 份、鱼胆草 25 份、花椒 25 份、密马 20 份、五除叶 20 份、山楂 15 份、北豆根 15 份、萆澄茄 12 份、附子 10 份。

3. 根据权利要求 1 所述的中药,其特征在於它是由下述原料药制成:

白饭树根 60 份、刺通草 40 份、鱼胆草 40 份、花椒 30 份、密马 25 份、五除叶 25 份、山楂 20 份、北豆根 20 份、萆澄茄 15 份、附子 12 份。

4. 根据权利要求 1 所述的中药,其特征在於它是由下述原料药制成:

白饭树根 40 份、刺通草 20 份、鱼胆草 20 份、花椒 20 份、密马 15 份、五除叶 15 份、山楂 10 份、北豆根 10 份、萆澄茄 8 份、附子 8 份。

一种治疗寒湿凝滞型盆腔炎的中药

技术领域

[0001] 本发明属于中药技术领域,尤其是涉及一种治疗寒湿凝滞型盆腔炎的中药。

背景技术

[0002] 盆腔炎是指女性内生殖器及其周围的结缔组织盆腹膜发生炎症。本病多发于已婚育龄妇女,近年来由于意识观念的改变及计划生育手术的增多等多种因素影响,使得盆腔炎发病率呈上升趋势,已成为妇科常见病、多发病。盆腔炎是妇科常见疾病中的一个难题,患者常因久治不愈而十分痛苦,从精神上、经济上均造成很大的负担,严重地危害着广大妇女的健康。目前,西医尚无理想的治疗慢性盆腔炎的特异疗法,祖国传统医学治疗此病有一定的优势,经过发明人的长期实践得出,中药治寒湿凝滞型盆腔炎具有较好作用,并取得不错效果。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种治疗效果好、有效率高、对人体无毒副作用的治疗寒湿凝滞型盆腔炎的中药。

[0004] 本发明的目的是这样实现的,根据中医药理论,利用中药独特的药性,采用白饭树根、刺通草、鱼胆草、花椒、密马、五除叶、山楂、北豆根、萆澄茄、附子,按照一定的配伍要求,经过加工制成。

[0005] 制备本发明中药由下述原料药制成:白饭树根 40—60 份、刺通草 20—40 份、鱼胆草 20—40 份、花椒 20—30 份、密马 15—25 份、五除叶 15—25 份、山楂 10—20 份、北豆根 10—20 份、萆澄茄 8—15 份、附子 8—12 份。

[0006] 本发明中药原料药的最佳重量份为:白饭树根 50 份、刺通草 30 份、鱼胆草 25 份、花椒 25 份、密马 20 份、五除叶 20 份、山楂 15 份、北豆根 15 份、萆澄茄 12 份、附子 10 份。

[0007] 本发明中药原料药的重量份为:白饭树根 60 份、刺通草 40 份、鱼胆草 40 份、花椒 30 份、密马 25 份、五除叶 25 份、山楂 20 份、北豆根 20 份、萆澄茄 15 份、附子 12 份。

[0008] 本发明中药原料药的重量份为:白饭树根 40 份、刺通草 20 份、鱼胆草 20 份、花椒 20 份、密马 15 份、五除叶 15 份、山楂 10 份、北豆根 10 份、萆澄茄 8 份、附子 8 份。

[0009] 本发明中药的药理作用如下:

[0010] 白饭树根:苦、凉。归肺、心经。祛风湿,清湿热,化瘀止痛。临床用于湿痹痛,湿热带下,湿疹瘙痒,跌打损伤等症。

[0011] 刺通草:微苦、平。化瘀止痛。临床用于跌打损伤,创伤,腰痛等症。

[0012] 鱼胆草:苦、凉。归肺经。清热解毒,利湿。临床用于湿热黄疸,肺热咳嗽,咽喉肿痛,牙痛,痢疾,尿路感染,化脓性骨髓炎,附件炎,盆腔炎,疥癣疮毒等症。

[0013] 花椒:辛、温。归脾、肝、肺、肾、心经。温中止痛,除湿止泻,杀虫止痒。用于脾胃虚寒之脘腹冷痛,蛔虫腹痛,呕吐泄泻,肺寒咳喘,肺寒咳喘,龋齿牙痛,阴痒带下,湿疹皮肤瘙痒。

[0014] 密马：甘、平。归心、肝经。散寒除湿。临床用于感冒发热，肌肉酸痛。

[0015] 五除叶：辛、苦、温。归肺、胃经。祛风除湿，散寒止痛。临床用于小儿麻痹后遗症，风湿关节痛，湿疹，荨麻疹，疮疡，风寒头痛等症。

[0016] 山楂：酸、甘、微温。归脾、胃、肝经。消食健胃，行气散瘀。用于饮食积滞，脘腹胀痛，泄泻痢疾，疝气肿痛等。

[0017] 北豆根：苦、寒、有小毒。归肺、胃、大肠经。清热解毒、消肿止痛、利湿。用于咽喉肿痛，肺热咳嗽，疔腮，泻痢，黄疸，风湿痹痛，痔疮肿痛，蛇虫咬伤等。

[0018] 萆澄茄：辛、温。归脾、肾、胃、膀胱经。温中散寒，行气止痛，暖肾。临床用于胃寒呕逆，脘腹胀满冷痛，肠鸣泄泻，寒疝腹痛，寒湿小便淋漓浑浊等症。

[0019] 附子：辛、甘、热。有毒。归心、肾、脾经。回阳救逆、助阳补火，散寒止痛。用于亡阳证，寒痹证，虚寒性的阳痿宫冷，脘腹胀痛，泄泻等。

[0020] 寒湿凝滞型盆腔炎属中医学“带下病”、“不孕”、“痛经”、“月经不调”、“癥瘕”、“崩漏”等范畴。中医认为本病由于经行、产后胞脉空虚，或平素体质虚弱，血室正开，邪毒乘虚内侵胞宫、胞脉、胞络，湿浊邪毒损伤冲任督带，与气血搏结，致气血瘀滞而发病。其病理特点为邪实；若病邪缠绵日久不愈，正气受损，邪实正虚，则湿热瘀滞遏伏不去。本发明中白饭树根祛风湿、清湿热、化瘀止痛，为君药，刺通草化瘀止痛，鱼胆草清热解毒、利湿，为臣药，花椒温中止痛、除湿，密马散寒除湿，五除叶祛风除湿，散寒止痛，山楂行气散瘀，北豆根解毒、利湿，萆澄茄温中散寒、止痛，附子散寒止痛。诸药合用，全方共奏散寒除湿、活血化瘀、行气止痛之功效，达到治疗寒湿凝滞型盆腔炎的功效。

[0021] 本发明中药组合物于 2008 年至 2012 年临床观察寒湿凝滞型盆腔炎 33 例患者，临床报告如下：

[0022] 1、一般资料

[0023] 33 例患者中，年龄 23 — 59 岁，病程多在 3 个月到 4 年不等，平均年龄 32.5 岁。

[0024] 2、诊断标准

[0025] 诊断依据国家中医药管理局颁发的《中医病证诊断疗效标准》：

[0026] (1) 下腹及腰痛、下腹坠胀、腰骶部酸痛，常在劳累、性交后、排便时、月经前后加重，可伴有低热、月经增多或白带增多；

[0027] (2) 妇科检查：腹部有轻微压痛，输卵管发炎时在子宫一侧或双侧可触及条索状物，并有压痛，盆腔结缔组织发炎时，子宫一侧或双侧有片状增厚及压痛；

[0028] (3) 全部病例均经超声确诊提示，子宫厚壁及盆腔有积液，或有输卵管增粗、或有囊性包块等。

[0029] 寒湿凝滞型盆腔炎临床症状：腰及小腹冷痛，得热则缓，带下量多，色白质稀，月经后期量少，夹有血块，食少乏力，溲清便稀，舌淡或暗，脉沉。

[0030] 3、治疗方法

[0031] 3.1 处方：白饭树根 50g、刺通草 30g、鱼胆草 25g、花椒 25g、密马 20g、五除叶 20g、山楂 15g、北豆根 15g、萆澄茄 12g、附子 10g。

[0032] 3.2 制备及使用方法：上述药物按常规工艺制成汤剂，每日 1 剂，每日 2 次，7 天为 1 疗程。

[0033] 4、治疗结果：

- [0034] 4.1 参照《中医病证诊断疗效标准》制定：
- [0035] 治愈：临床症状、体征消失，妇科和超声检查报告未见明显异常；
- [0036] 显效：临床症状、体征消失，妇科和超声检查有显著改善；
- [0037] 有效：临床症状、体征及妇科和超声均有减轻；
- [0038] 无效：临床症状、体征及妇科和超声检查均无改善。
- [0039] 4.2 结果：33 例患者中，治愈 10 例（30.3%），显效 12 例（36.4%），有效 7 例（21.2%），无效 4 例（12.1%），总有效率为 87.9%。
- [0040] 5、典型病例
- [0041] 5.1 陈某，女，42 岁，因劳累后腹痛，以两侧小腹为主，腰骶部酸楚，白带色黄量多，恶臭难闻，伴尿频、尿急，舌淡、苔白，脉沉，超声检查提示：子宫内膜增厚欠清晰，盆腔积液少量，诊断为寒湿凝滞型盆腔炎。服用本发明药物，治疗 1 个疗程，症状明显减轻，小腹部疼痛及腰骶部酸楚明显好转，白带黄色量减少，继续服用 2 个疗程，诸症消失。半年后随访未见复发。
- [0042] 5.2 于某，33 岁，婚后 4 年未孕，平素小腹隐痛，喜温喜按，形寒怕冷，月经后期，量少，色暗夹块，带下偏多，色白质稀，气腥，舌淡，苔白，脉沉略弦。左侧附件增厚压痛，超声检查提示：盆腔积液少量，诊断为寒湿凝滞型盆腔炎。服用本发明药物，每日 1 剂，1 个疗程后，症状明显好转，继续服用 3 个疗程，痊愈，半年后随访未见复发。

具体实施方式

- [0043] 下面结合实施例对本发明作进一步的说明，下述该实施例仅用于说明本发明而对本发明没有限制。
- [0044] 实施例 1，一种治疗寒湿凝滞型盆腔炎的中药，是由白饭树根 40g、刺通草 20g、鱼胆草 20g、花椒 20g、密马 15g、五除叶 15g、山楂 10g、北豆根 10g、萆澄茄 8g、附子 8g 制成。
- [0045] 实施例 2，一种治疗寒湿凝滞型盆腔炎的中药，是由白饭树根 50g、刺通草 30g、鱼胆草 25g、花椒 25g、密马 20g、五除叶 20g、山楂 15g、北豆根 15g、萆澄茄 12g、附子 10g 制成。
- [0046] 实施例 3，一种治疗寒湿凝滞型盆腔炎的中药，是由白饭树根 60g、刺通草 40g、鱼胆草 40g、花椒 30g、密马 25g、五除叶 25g、山楂 20g、北豆根 20g、萆澄茄 15g、附子 12g 制成。