

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3462**

(21) Numer zgłoszenia: **2826**

(22) Data zgłoszenia: **11.04.2001**

(51) Klasyfikacja:
26-06

(54)

Lampa oświetleniowa pojazdu

(30) Pierwszeństwo:

16.10.2000 (IT) T020000000268

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

FIAT AUTO SPA, Turyn, (IT)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Demaria Caludio, Villafranca D'Asti, (IT)

PL 3462

Rp. 3462

26-06

Wp 2826

Lampa oświetleniowa pojazdu

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa oświetleniowa pojazdu.

Istotę wzoru stanowi nowa postać lampy przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz powierzchni i barwie.

Wzór lampy oświetleniowej pojazdu uwidoczniono na rysunku i fotografiach, na których fig.1 i 1a przedstawia lampę w widoku z przodu, a fig.2 i 2a - lampę w widoku z tyłu.

Lampa oświetleniowa pojazdu według wzoru charakteryzuje się tym, że jest w kształcie nieregularnej, spłaszczonej bryły o zarysie ścianki przedniej zbliżonym do czworokątnego, przy czym dwie leżące na przeciw siebie ścianki boczne są w przybliżeniu równoległe, zaś z dwóch pozostałych ścianek jedna jest w przybliżeniu prostopadła do nich i zaokrąglona łukowo a druga jest ścięta i pochylona w stosunku do pozostałych, ponadto powierzchnia czołowa jest wypukła i zaokrąglona w kierunku zaokrąglonej łukowo ścianki bocznej oraz zaopatrzona w usytuowany

poziomo, w przybliżeniu prostokątny zarys w kontrastującym kolorze. Na powierzchni tylnej lampy usytuowany jest wystający element w postaci w przybliżeniu trapezowego zarysu, wewnątrz którego usytuowane są jeden nad drugim dwa wystające elementy o w przybliżeniu prostokątnym zarysie i zaokrąglonych narożach, przy czym jeden z elementów ma jedno z naroży ścięte, zaś na powierzchni tych wystających elementów rozmieszczone są płaskie wypukłe i wklęsłe niewielkie zarysy a na ich dłuższych bokach usytuowane są zaokrąglone występy boczne, ponadto wewnątrz w przybliżeniu trapezowego zarysu rozmieszczone są w pobliżu jego krawędzi niewielkie elementy o okrągłym zarysie, tworząc w przybliżeniu wierzchołki trójkąta.

Lampa oświetleniowa pojazdu stanowi zespół kierunkowskazu tylnego samochodu.

Cechy charakterystyczne lampy oświetleniowej pojazdu, polegają na tym, że jest ona w kształcie nieregularnej, spłaszczonej bryły o zarysie ścianki przedniej zbliżonym do czworokątnego, przy czym dwie leżące na przeciw siebie ścianki boczne są w przybliżeniu równoległe, zaś z dwóch pozostałych ścianek jedna jest w przybliżeniu prostopadła do nich i zaokrąglona łukowo a druga jest ścięta i pochylona w stosunku do pozostałych, ponadto powierzchnia czołowa jest wypukła i zaokrąglona w kierunku zaokrąglonej łukowo ścianki bocznej oraz zaopatrzona w usytuowany poziomo, w przybliżeniu prostokątny zarys w kontrastującym kolorze, zaś na powierzchni tylnej lampy usytuowany jest wystający element w postaci w przybliżeniu trapezowego

zarysu, wewnątrz którego usytuowane są jeden nad drugim dwa wystające elementy o w przybliżeniu prostokątnym zarysie i zaokrąglonych narożach, przy czym jeden z elementów ma jedno z naroży ścięte, ponadto na powierzchni tych wystających elementów rozmieszczone są płaskie wypukłe i wklęsłe niewielkie zarysy a na ich dłuższych bokach usytuowane są zaokrąglone występy boczne, przy czym wewnątrz w przybliżeniu trapezowego zarysu rozmieszczone są w pobliżu jego krawędzi niewielkie elementy o okrągłym zarysie, tworząc w przybliżeniu wierzchołki trójkąta, jak uwidoczniono na załączonym rysunku i fotografiach fig. 1, 1a - fig. 2, 2a.




fig. 1




fig.2



fig. 1a

FIAT AUTO S.p.A.

Pełnomocnik

POLSERVICE Sp. z o.o.

ul. 11 Vojciecha Kosińskiego 8

REGON 141691370

mgr inż. Ewa  Bernicka
RZECZNIK PATENTOWY



fig. 2a

FIAT AUTO S.p.A.
Pełnomocnik

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

apm
mgr inż. Ewa Malinska
RZECZNIK PATENTOWY