

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23340**

(21) Numer zgłoszenia: **25028**

(51) Klasyfikacja:
11-02

(22) Data zgłoszenia: **06.12.2016**

(54)

Wazon

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2017 WUP 6/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
ŁUKASZ, PIOTR ŁUKASZ, Janów Lubelski, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

PIOTR ŁUKASZ, Janów Lubelski, (PL)

PL 23340

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wazon G wykonany z materiału ceramicznego cienkościennego, jako produkt estetyczny dla wystroju wnętrz.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa charakterystyczna postać wazonu G przejawiająca się w jego kształcie i układzie dwóch cienkościennych połączonych elementów, których obwodowa ściana boczna podstawy w kształcie odwróconego stożka z płaskim dnem połączona jest z łagodnie wznoszącą się ścianą obwodową w kształcie stożka z trzema rozszerzającymi się ku górze zaokrągleniami tej ściany, która jest zakończona centralnym otworem. Kształt obrzeża otworu wazonu G jest ukształtowany w trzech promieniowych zaokrągleniach półokręgów wykonanych co 120° .

Wzór wazonu został przedstawiony na fotografiach fig. 1, fig. 1a, fig. 1b, 1c, przy czym fig. 1 przedstawia wazon G w widoku perspektywicznym z przodu z widoczną płaską okrągłą podstawą w kształcie odwróconego zaokrąglonego stożka ściętego, który połączony jest z łagodnie wznoszącą się ścianą obwodową stożkiem z trzema zaokrągleniami ściany obwodowej i zakończonego centralnym otworem. Kształt obrzeża otworu wazonu jest ukształtowany w trzech promieniowych zaokrągleniach półokręgach wykonanych co 120° .

fig. 1a przedstawia wazon G w widoku perspektywicznym z boku w którym widoczne są zaokrąglenia promieniowe stożkowej ściany obwodowej,

fig. 1b przedstawia wazon G w widoku perspektywicznym z boku w którym pokazano płaskie dno wazonu i udział połowy wysokości górnego stożka do zaokrąglonej podstawy,

fig. 1c przedstawia widok perspektywiczny wazonu G z góry i z pokazanym otworem z trzema promieniowymi zaokrągleniami po obwodzie co 120° .

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na fotografii fig. 1, fig. 1a, fig. 1b, 1c – wazonu G – jest to, że:

- Stanowi ją przestrzenny element cienkościenny w kształcie odwróconego i zaokrąglonego stożka wazonu G z płaską podstawą, zaś górną częścią wazonu jest obwodowa ściana wznoszącego się w kształcie stożka i w trzech miejscach zaokrąglona co 120° zakończona centralnym otworem o zmiennym kształcie obwodu,
- obwodowe zaokrąglone ściany z płaską powierzchnią podstawy wazonu G są połączone z łagodnie wznoszącego się z górną obwodową stożkową ścianą z trzema łagodnie rozszerzającymi się ku górze zaokrągleniami wazonu G, aż do centralnego otworu,
- W widoku z góry – wazonu G jego powierzchnie ścian bocznych podstawy łączą się łagodnie z górną częścią wazonu G z centralnym otworem, którego obwód ma trzy promieniowe zaokrąglenia co 120° .

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania kolorów.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig.1a




Fig.1b




Fig.1c