

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3769**

(51) Klasyfikacja:
07-02

(21) Numer zgłoszenia: **1080**

(22) Data zgłoszenia: **29.04.2002**

(54)

Czajnik elektryczny

(30) Pierwszeństwo:

30.10.2001 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**de Visser Aleksander Paul Johannus,
Wittewierum, (NL)**

T-58301/GR

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego: Alexander Paul Johannus de Visser

Czajnik elektryczny

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 29 kwietnia 2002r

Pierwszeństwo : 30 października 2002r(WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest czajnik elektryczny.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie czajnika elektrycznego .

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia czajnik elektryczny w widoku perspektywicznym, fig.2- czajnik elektryczny w widoku z przodu, fig.3- czajnik elektryczny w widoku z tyłu, fig.4- czajnik elektryczny w widoku z boku, fig.5- czajnik elektryczny w widoku z drugiego boku, fig.6- czajnik elektryczny w widoku z góry, a fig.7- czajnik e elektryczny

w widoku z dołu.

Czajnik elektryczny według wzoru przemysłowego, obejmujący korpus z przykrywką oraz cylindryczną podstawę, posiada następujące cechy istotne: korpus ma kształt bryły, której podstawa dolna jest kolistą, a podstawa górna ma zarys figury powstałej z połączenia owalu i trójkąta równobocznego, którego boki są łukowate i naroże zaokrąglone, przy czym ściana boczna bryły jest wypukłą, a na stronach bocznych tej ściany znajdują się symetryczne okienka wskaźnikowe w kształcie prostokąta, którego dłuższe boki są łukowate, a krótsze półkoliste. Przykrywka czajnika ma zarys figury podobnej do podstawy górnej korpusu, przy czym wykrój krawędzi przykrywki od przodu ma zarys litery "U", a w części tylnej przykrywki widoczny jest identyczny zarys. Uchwyt czajnika obejmuje część górną i dolną oddzielone linią podziałową, łukowatą w dłuższej części i prostą w krótszej części, przy czym w polu ściany górnej uchwytu usytuowany jest owalny przycisk. Ponadto na ścianie bocznej korpusu, pod uchwytem, położony jest przełącznik w kształcie walca z wypukłą ścianą boczną. Cylindryczna podstawa czajnika ma przy krawędzi dolnej trzy wybrania, każde o zarysie litery "U", a w polu ściany dolnej podstawy widoczne są trzy nóżki o zarysach kolistych oraz centralny występ cylindryczny mający trzy odsadzenia, każde mające w przybliżeniu zarys trapezu równoramiennego z łukowatymi ramionami i podstawami, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7