

(19)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

(10)

PL 28800 S2

(12)

Opis ochronny wzoru przemysłowego

(21) Numer zgłoszenia: **31595**

(22) Data zgłoszenia: **2023.05.04**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2023.09.18 WUP 38/2023**

(51) Klasyfikacja:

11-02

(73) Uprawniony:

**SILVER-MAN IRENEUSZ MAN,
Kuźnica Lechowa, PL**

(72) Twórca(-y):

IRENEUSZ MAN, Kuźnica Lechowa, PL

(54) Tytuł:

Krzyż

PL 28800 S2

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ozdoba w postaci krzyża zwłaszcza znicza nagrobnego.

Będąca przedmiotem wzoru przemysłowego ozdoba odznacza się od znanych, zbliżonych postaciowo wyrobów, nowym kształtem, ukształtowaniem powierzchni, rysunkiem linii, wzornictwem jej powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym w postaci fotografii w trzech wersjach jego wykonania, na których fot. 1 przedstawia krzyż w widoku od czoła, złoty od czoła a czarny od tyłu, fot. 2 – krzyż w widoku od tyłu złoty od przodu a czarny od tyłu, fot. 3 – krzyż w widoku od czoła z przodu srebrny a od tyłu czarny, fot. 4 – krzyż w widoku od tyłu srebrny od przodu a czarny od tyłu, fot. 5 – krzyż w widoku od czoła cały koloru złotego a fot. 6 – krzyż w widoku od tyłu cały koloru złotego.

Krzyż w pierwszej wersji wykonania jest utworzony przez obramowanie, którego ramiona i podstawa posiadają kształt prostokątny a wypełnienie tak utworzonej ramy stanowi wijąca się gałązka z listkami. Przód krzyża jest złoty a tył czarny.

Krzyż w drugiej wersji wykonania jest utworzony przez obramowanie, którego ramiona i podstawa posiadają kształt prostokątny a wypełnienie tak utworzonej ramy stanowi wijąca się gałązka z listkami. Przód krzyża jest srebrny a tył czarny.

Krzyż w trzeciej wersji wykonania jest utworzony przez obramowanie, którego ramiona i podstawa posiadają kształt prostokątny a wypełnienie tak utworzonej ramy stanowi wijąca się gałązka z listkami. Przód i tył krzyża posiadają kolor złoty.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Krzyż jest utworzony przez obramowanie, którego ramiona i podstawa posiadają kształt prostokątny a wypełnienie tak utworzonej ramy stanowi wijąca się gałązka z listkami.


Ilustracja wzoru



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6