

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21976**

(21) Numer zgłoszenia: **23201**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(22) Data zgłoszenia: **05.03.2015**

(54)

Jeżdżąca zabawka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2016 WUP 02/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALEXIS II E I M ŁUKASIK SPÓŁKA JAWNA,
Reguły, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**ŁUKASIK ELŻBIETA, Warszawa, (PL),
ŁUKASIK MAREK, Warszawa, (PL)**

PL 21976

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest jeżdżąca zabawka, przeznaczona dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Zabawka jest poruszana siłą mięśni nóg dziecka, siedzącego na siedzisku i odpychającego się od podłoża.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystykę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych fotografiach, prezentujących jeżdżącą zabawkę w widoku ogólnym z boku, od frontu i góry, na których fig. 1 – pokazuje zabawkę **odmiana 1**, natomiast fig. 2 – zabawkę **odmiana 2**.

Jeżdżąca zabawka, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonana z tworzyw sztucznych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 1**, zaprezentowanego na fotografii, fig. 1 – należy zaliczyć, że jeżdżąca zabawka stylizuje sylwetkę samochodu sportowego, z wydłużoną i poszerzoną po bokach maską w kolorze niebieskim oraz charakterystycznymi kołami o szerokich oponach, wyposażonych w ozdobne kołpaki. Górna powierzchnia maski jest nachylona ukośnie do podłoża i zbieżna ku osi. Po bokach, od czoła do maski pojazdu przylegają wypukłe bryły. Bryły te poszerzają maskę i nadają jej cechy masywności oraz stateczności. W najwyższym miejscu części czołowej znajduje się wypukłość z osadzonym w niej pionowo słupkiem, na którym jest zamocowana kierownica. Wewnątrz kierownicy ma ozdobne wypełnienie w kolorze maski oraz pośrodku przycisk klaksonu. Poniżej kierownicy maska przechodzi w siedzisko z poziomą powierzchnią obniżoną w stosunku do wysokości części czołowej. W bocznych ściankach karoserii są uskoki tworzące stopnie pod nogi dziecka. Uskoki te przechodzą ku tyłowi, tworząc z tyłu zabawki nadproża. Tylną część zabawki stanowi odchylone od pionu oparcie z bocznymi ściankami zbieżnymi ku górze, przechodzącymi w zaokrąglony wierzchołek. Po bokach, do ścianek oparcia pojazdu dolegają poprzecznie ramiona, zakończone wypustami z wierzchołkami skierowanymi w stronę kierownicy.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 2**, zaprezentowanego na fotografii, fig. 2 – należy zaliczyć, że jeżdżąca zabawka stylizuje sylwetkę samochodu sportowego, z wydłużoną i poszerzoną po bokach maską w kolorze czerwonym oraz charakterystycznymi kołami o szerokich oponach, wyposażonych w ozdobne kołpaki. Górna powierzchnia maski jest nachylona ukośnie do podłoża i zbieżna ku osi. Po bokach, od czoła do maski pojazdu przylegają wypukłe bryły. Bryły te poszerzają maskę i nadają jej cechy masywności oraz stateczności. W najwyższym miejscu części czołowej znajduje się wypukłość z osadzonym w niej pionowo słupkiem, na którym jest zamocowana kierownica. Wewnątrz kierownicy ma ozdobne wypełnienie w kolorze maski oraz pośrodku przycisk klaksonu. Poniżej kierownicy maska przechodzi w siedzisko z poziomą powierzchnią obniżoną w stosunku do wysokości części czołowej. W bocznych ściankach karoserii są uskoki tworzące stopnie pod nogi dziecka. Uskoki te przechodzą ku tyłowi, tworząc z tyłu zabawki nadproża. Tylną część zabawki stanowi odchylone od pionu oparcie z bocznymi ściankami zbieżnymi ku górze, przechodzącymi w zaokrąglony wierzchołek. Po bokach, do ścianek oparcia pojazdu dolegają poprzecznie ramiona, zakończone wypustami z wierzchołkami skierowanymi w stronę kierownicy.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.2

