(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102995218 A
(43)申请公布日 2013.03.27

(21)申请号 201210381459.1

(22)申请日 2012.10.10

(71)申请人 涟水华夏云锦织造有限公司
地址 223400 江苏省淮安市涟水县红窑镇李庄村

(72)发明人 刘广社

(74)专利代理机构 淮安市科文知识产权事务所 32223
代理人 谢观素

(51)Int.Cl.
D03D 13/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)发明名称

一种色晕细腻的挑花方法

(57)摘要

本发明公开了一种色晕细腻的挑花方法，包括以下步骤：在绷子的操作端设置标号区域，将经线均匀固定在绷子上，将8纵格对应的经线划分为一区，分成若干区，并在每一区对应的标号区域内作好标记，引入两根纬线编结横格内的一种颜色，意匠图的图案颜色由之前横格内的颜色A换成当前横格的颜色B时，先引入颜色A的两根纬线，之后引入颜色B的两根纬线，再进行编结。从上述工作过程可知，用本发明进行云锦的挑花结本时，使得制造出来的云锦颜色变化自然，过渡细腻，大大增加了作品的欣赏价值和收藏价值。



CN 102995218 A

1. 一种色晕细腻的色晕挑花方法，其特征在于包括以下步骤：

1）在绷子（1）的操作端设置标号区域（2），将经线（4）均匀固定在绷子（1）上，将 8 纵格对应的经线（4）划分为一区，分成若干区，并在每一区对应的标号区域（2）内作好标记；

2）将与标号区域（2）对应的意匠图放置在标号区域（2）前部的对照区（3）内；

3）按照意匠图，从右往左挑起经线（4），并引入两根纬线（5）编结横格内的一种颜色；

4）当意匠图中所涉及的颜色都挑花后，将纬线（5）移至绷子（1）后方，作为花本的一横格；

5）重复步骤 3）和步骤 4），直至绷子（1）后方排布的花本横格数与意匠图中单个区域的横格数相同时，继续按意匠图中下一区域的第一横格中所涉及的颜色都挑花后，再将置于绷子（1）后方的前一区域的纬线（5）打成结；

6）重复步骤 3）、4）、5），直至完成所有区域的挑花结本。

2. 如权利要求 1 所述的一种色晕细腻的挑花方法，其特征在于：步骤 1）中，每 8 纵格对应的经线（4）为 16 根。

3. 如权利要求 1 所述的一种色晕细腻的挑花方法，其特征在于：步骤 3）中，所述两根纬线（5）为相同颜色 B，或为不同颜色 A。

4. 如权利要求 3 所述的一种色晕细腻的挑花方法，其特征在于：意匠图的图案颜色由之前横格内的颜色 A 换成当前横格的颜色 B 时，先引入颜色 A 的两根纬线（5’），之后引入颜色 B 的两根纬线（5’’），再进行编结。

一种色晕细腻的挑花方法

技术领域

[0001] 本发明涉及纺织领域，具体涉及一种色晕细腻的挑花方法。

背景技术

[0002] 云锦用传统的老式提花木机织造，需要通过挑花结本的工艺手段来将纹样过渡到织物。云锦妆花织物的配色，之所以能够获得浓而不重、艳而不俗、对比而不刺激的庄重典丽效果，是由于它巧妙地运用了色晕的装饰方法。所谓色晕，就是色彩的浓淡、层次和节奏的表现。色晕(亦叫“润色”)的具体运用，就是将图案的大朵主题花和某些块面较大的宾花，用深浅不同的色调，几重织出。但是目前挑花结本后织造的云锦，颜色过渡得不够细腻，尤其是在表现花草花色的变化或者是人物肤色的过渡，往往颜色过渡太快，造成作品颜色失真、效果不好，增加了废品的产生，增加了成本。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于：克服现有技术的不足，提供一种色晕细腻的挑花方法，使得制造出来的云锦颜色变化自然，过渡细腻。

[0004] 本发明所采取的技术方案是：

一种色晕细腻的挑花方法，包括以下步骤：

1）在绷子的操作端设置标号区域，将经线均匀固定在绷子上，将 8 纵格对应的经线划分为一区，分成若干区，并在每一区对应的标号区域内作好标记；

2）将与标号区域对应的意匠图放置在标号区域前部的对照区内；

3）按照意匠图，从右往左挑起经线，并引入两根纬线编结横格内的一种颜色；

4）当意匠图中所涉及的颜色都挑花后，将纬线移至绷子后方，作为花本的一横格；

5）重复步骤 3）和步骤 4），直至绷子后方排布的花本横格数与意匠图中单个区域的横格数相同时，继续按意匠图中下一区域的第一横格中所涉及的颜色都挑花后，再将置于绷子后方的前一区域的纬线打成结；

6）重复步骤 3）、4）、5），直至完成所有区域的挑花结本。

[0005] 本发明进一步改进方案是，步骤 1）中，每 8 纵格对应的经线为 16 根。

[0006] 本发明更进一步改进方案是，步骤 3）中，所述两根纬线为相同颜色 B，或为不同颜色 A。

[0007] 本发明更进一步改进方案是，意匠图的图案颜色由之前横格内的颜色 A 换成当前横格的颜色 B 时，先引入颜色 A 的两根纬线，之后引入颜色 B 的两根纬线，再进行编结。

[0008] 本发明的有益效果在于：

用本发明进行云锦的挑花结本时，引入两根纬线编结横格内的一种颜色，意匠图的图案颜色由之前横格内的颜色 A 换成当前横格的颜色 B 时，先引入颜色 A 的两根纬线，之后引入颜色 B 的两根纬线，再进行编结。从上述工作过程可知，用本发明进行云锦的挑花结本时，使得制造出来的云锦颜色变化自然，过渡细腻，大大增加了作品的欣赏价值和收藏价

值。

[0009] 附图说明：

图 1 为本发明俯视示意图。

[0010] 具体实施方式：

如图 1 所示，本发明包括以下步骤：先在绷子（1）的操作端设置标号区域（2），将经线（4）均匀固定在绷子（1）上，将 8 纵格对应的经线（4）划分为一区，分成若干区（每 8 纵格对应的经线（4）为 16 根），并在每一区对应的标号区域（2）内作好标记；然后将与标号区域（2）对应的意匠图放置在标号区域（2）前部的对照区（3）内；接着按照意匠图，从右往左挑起经线（4），并引入两根纬线（5）编结横格内的一种颜色（所述两根纬线（5）为相同颜色 B，或为不同颜色 A；意匠图的图案颜色由之前横格内的颜色 A 换成当前横格的颜色 B 时，先引入颜色 A 的两根纬线（5’），之后引入颜色 B 的两根纬线（5’’），再进行编结）；之后，当意匠图中所涉及的颜色都挑花后，将纬线（5）移至绷子（1）后方，作为花本的一横格；重复之前两个步骤，直至绷子（1）后方排布的花本横格数与意匠图中单个区域的横格数相同时，继续按意匠图中下一区域的第一横格中所涉及的颜色都挑花后，再将置于绷子（1）后方的前一区域的纬线（5）打成结；重复之前三个步骤，直至完成所有区域的挑花结本。




图 1