

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9792**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **8485**

(22) Data zgłoszenia: **07.09.2005**

(54)

Pojemnik do transportowania i przechowywania wyrobów

(30) Pierwszeństwo:

18.04.2005 (BG) BG 7936

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

PRISTA OIL - AD, Sofia, (BG)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2006 WUP 05/2006

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Gounev Dancho, Rousse, (BG)

PL 9792

PRISTA OIL-AD
9, LAYOSH KOSHUT
BG-1000 SOFIA
BUŁGARIA

Nr Rp. 9792.....
Klasa 09-03.....

Twórca wzoru przemysłowego:

Dancho Gounev
BUŁGARIA

Pojemnik do transportowania i przechowywania wyrobów

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik do transportowania i przechowywania wyrobów, a zwłaszcza olejów.

Istotą wzoru jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać pojemnika, przejawiająca się w jego kształcie i ornamentacji.

- 5 Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na fotografii i rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pojemnik w widoku z przodu. Pojemnik ma kształt bryły o nieregularnym kształcie i karbowanej powierzchni. U dołu pojemnik posiada zasadniczo płaskie dno, w którego lewej części znajduje się wgłębienie przechodzące wzdłuż powierzchni dna od widocznej na rysunku zasadniczo płaskiej
- 10 powierzchni przedniej do stanowiącej jej lustrzane odbicie powierzchni tylnej. Powierzchnia przednia przechodzi łagodnie w powierzchnię tylną, poprzez prawą i lewą zakrzywioną powierzchnię boczną, które rozszerzają się ku górze od dna pojemnika, zasadniczo do połowy jego wysokości. Zasadniczo w dwóch trzecich
- 15 wysokości pojemnika prawa powierzchnia boczna przechodzi ostrym łukiem w siodłową, biegnącą ku górze powierzchnię górną. Powierzchnie przednia, tylna, górna i lewa boczna łączą się kółście w górnej części pojemnika, zakończonej nakrętką. Na powierzchni przedniej (i tylnej) pojemnika widoczny jest wydzielony,

płaski pas gładkiej powierzchni, który rozszerza się zasadniczo paraboloidalnie w prawo (w lewo) od wgłębienia w dnie pojemnika, a następnie przechodzi ostrym łukiem na siodłową powierzchnię górną.

Pojemnik korzystnie wykonany jest z karbowanego tworzywa, korzystnie szarego

5

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Pojemnik do transportowania i przechowywania wyrobów, a zwłaszcza olejów, charakteryzuje się tym, że:

- 10 1. ma kształt bryły o nieregularnym kształcie i karbowanej powierzchni i u dołu pojemnik posiada zasadniczo płaskie dno, w którego lewej części znajduje się wgłębienie przechodzące wzdłuż powierzchni dna od widocznej na rysunku fig. 1 zasadniczo płaskiej powierzchni przedniej do stanowiącej jej lustrzane odbicie powierzchni tylnej, przy czym powierzchnia przednia przechodzi łagodnie w powierzchnię tylną, poprzez prawą i lewą zakrzywioną powierzchnię
15 boczną, które rozszerzają się ku górze od dna pojemnika, zasadniczo do połowy jego wysokości, zaś zasadniczo w dwóch trzecich wysokości pojemnika prawa powierzchnia boczna przechodzi ostrym łukiem w siodłową, biegnącą ku górze powierzchnię górną, a powierzchnie przednia, tylna, górna i lewa boczna łączą się kolistnie w górnej części pojemnika, zakończonej nakrętką;
- 20 2. na powierzchni przedniej (i tylnej) pojemnika znajduje się wydzielony, płaski pas gładkiej powierzchni, który rozszerza się zasadniczo paraboloidalnie w prawo (w lewo) od wgłębienia w dnie pojemnika, a następnie przechodzi ostrym łukiem na siodłową powierzchnię górną;
3. wykonany jest z karbowanego tworzywa, korzystnie w kolorze szarym.

PRISTA OIL-AD

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
3128
[signature]
dr inż. Szymon Kulczyński




Fig. 1

