

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16244**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **16141**

(22) Data zgłoszenia: **24.02.2010**

(54)

Narożnik wypoczynkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2011 WUP 03/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**MEBLE WAJNERT SPÓŁKA JAWNA,
Międzybórz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wajnert Wiesław, Osy, (PL)

PL 16244

Nr kp. 16244..
Klasa 06-01..

Narożnik wypoczynkowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uniwersalny wielkowymiarowy narożnik wypoczynkowy przeznaczony do siedzenia lub leżenia, składający się z poduch oraz skrzyń drewnianych narożnika, stanowiąc wyposażenie mieszkań biur lub innych pomieszczeń użytkowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uniwersalnego narożnika do siedzenia i/lub leżenia, przejawiająca się w wspólnych cechach kształtu, układu linii, jakości poduch, materiałów tapicerskich, nadająca narożnikowi oryginalny wygląd.

Narożnik wypoczynkowy według wzoru przemysłowego ukazany został w widoku aksonometrycznym na rysunku, gdzie fig.1 przedstawia narożnik w wersji prawej, a fig.2 przedstawia narożnik w wersji lewej.

Narożnik wypoczynkowy według wzoru przemysłowego posiada dwie połączone z sobą pod kątem prostym bryły stelaży podstawy, w kształcie prostopadłościanu o podstawie czworoboku zbliżonego do prostokąta każda. Prostopadłościany brył podstawy wspierają się na chromowanych nóżkach w kształcie walca i posiadają podłokietniki wykonane w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu o podstawie prostokąta. Połączone stelaże podstawy posiadają zamocowaną wyższą ścianą tylną, dzieloną na wysokości

połączenia stelaży brył podstawy. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanów podstawy narożnika i ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na stelażu narożnika umocowane są suwliwie poduchy siedziska, pokryte materiałem tapicerskim. Poduchy oparcia wykonane w kształcie prostokątów bez przeszyc są luźno oparte o ściany tylne narożnika i poduchy siedziska. Po jednej stronie bryła podstawy umocowana jest pod kątem prostym do drugiego elementu stelaża, na którym spoczywa poducha w kształcie prostokąta z wybraniem na podłokietnik narożnika. Poducha narożna w części wybrania pod podłokietnik jest szerokości innych poduch siedziska lub oparcia natomiast w części przedniej jej szerokość jest większa szerokość podłokietnika. Tak schowany za poduchą podłokietnik w widoku z przodu jest kwadratem, zaś drugi widoczny do dołu podłokietnik ma od frontu kształt prostokąta, tak jak to pokazano na rysunku fig.1 i fig.2.

Istotne cechy zestawu mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego to prostopadłościenny kształt stelaża podstawy i podłokietników obszyty jest materiałem tapicerowanym na piance i posiadający od tyłu nierozłącznie mocowaną wyższą ścianę tylną, pokrytą tym samym materiałem tapicerowanym mocowanym na piance, co daje efekt spulchnienia konstrukcji,

Istotną cechą zestawu mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego są poduchy siedziska i oparcia tapicerowane tym samym materiałem, a prostokątne poduchy oparcia są bez przeszyc i ułożone na siedzisku i oparte o tylną ścianę narożnika. Narożna poducha siedziska posiadająca prostokątne wybranie na podłokietnik, przy czym poducha narożna w części wybrania pod podłokietnik jest szerokości innych poduch siedziska lub oparcia natomiast w części przedniej jej szerokość jest większa szerokość podłokietnika.

Istotną cechą zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego jest umieszczenie prostopadłościanów stelaża pod kątem prostym z lewej lub prawej strony drugiego stelaża, przy czym schowany za prostokątną poduchą podłokietnik w widoku z przodu jest kwadratem, zaś drugi widoczny do dołu podłokietnik ma od frontu kształt prostokąta, .

Meble „Wajnert „ sp.j

Pełnomocnik:

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk




Fig. 1



Fig. 2


KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. Marian Wołowczyk



Fig. 2

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy

tel./fax Ryszard Wołowczyk




Fig. 1

Op. 16141
Rp. 16244

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
dr. hab. inż. Włodzisław