

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47G 19/22 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200520097906.6

[45] 授权公告日 2006 年 11 月 8 日

[11] 授权公告号 CN 2834351Y

[22] 申请日 2005.8.30

[21] 申请号 200520097906.6

[73] 专利权人 鲁璟一

地址 441002 湖北省襄樊市第三十二中学

[72] 设计人 鲁璟一


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

带垂直隔板的杯子

[57] 摘要

本实用新型提供一种带垂直隔板的杯子，杯子的中间垂直设有一个隔板，将杯子内部分为装茶叶空间和净水空间，垂直隔板的下部设有一个小孔相通，杯子外侧设有一垂直通管，下部与杯内相通，上部是小孔口，杯子配有上盖，使用时，茶叶空间装入茶叶兑水后，茶叶水从垂直隔板下部小孔流向净水空间，可避免喝水时茶叶流入口中，杯子外侧的垂直通管可在盖上上盖后，直接吸喝茶水，可给使用者带来方便。



1、一种带垂直隔板的杯子，其特征是：杯子（1）的中间设有垂直隔板（2），其下部有小孔（5）相通，杯子（1）外侧设有垂直通管（6），其下端与杯子（1）内相通，上端是小孔口（7）。

2、根据权利要求1所述的带垂直隔板的杯子，其特征是：杯子（1）配有上盖（8）。

带垂直隔板的杯子

所属技术领域

本实用新型涉及一种日常生活中使用的杯子，具体的说是一种带垂直隔板的杯子。

背景技术

现有的水杯，喝茶或冲饮料时，很容易产生茶叶或块状饮料随水喝入口中的现象，给使用者带来不方便和不习惯。

发明内容

本实用新型提供一种带垂直隔板的杯子，可将茶叶单独隔开，使用时，不会随水流出。

本实用新型所采用的技术方案是：杯子的中间垂直设有一个隔板，将杯子内部分为装茶叶空间和净水空间，垂直隔板的下部设有一个小孔相通，杯子一侧外部设有一垂直通管，下部与杯内相通，上部设一小孔口，杯子配有上盖。

本实用新型的有益效果是：杯子的茶叶空间装入茶叶兑水后，所泡的茶叶水从隔板下部的小孔流向净水空间，喝茶时就不会将茶叶吸入口中，一侧的垂直通管，即可盖住上盖直接喝水，也可插入温度计测试水温，在冲饮料或奶粉时，掌握水温，以免烫伤小孩。

附图说明

附图为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

图中：杯子1的中间内垂直隔板2，其下部相通的小孔5，垂直隔板2将杯子1内部分为茶叶空间4和净水空间3，侧面外垂直通管6，其上端小孔口7，杯子1的上方配用的上盖8。

