



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102805806 B

(45) 授权公告日 2013.09.11

(21) 申请号 201210307950.X

审查员 赵菁

(22) 申请日 2012.08.28

(73) 专利权人 韩非

地址 236700 安徽省亳州市利辛县科技局

(72) 发明人 韩非

(74) 专利代理机构 安徽省阜阳市科颖专利事务
所 34108

代理人 徐宝泉

(51) Int. Cl.

A61K 36/8968(2006.01)

A61P 17/10(2006.01)

A61K 35/64(2006.01)

A61K 35/22(2006.01)

A61K 33/14(2006.01)

(56) 对比文件

CN 102178893 A, 2011.09.14, 全文.

CN 102579859 A, 2012.07.18, 全文.

CN 102631413 A, 2012.08.15, 全文.

CN 101461850 A, 2009.06.24, 全文.

CN 1621082 A, 2005.06.01, 全文.

权利要求书2页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗痤疮美容养颜的药物及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗痤疮美容养颜的药物及其制备方法,它是由金银花、水苏、甘草、升麻、马勃、苦苣和柠檬汁按一定比例制备而成,本发明具有清热降火,利水,润燥,生津益胃的功能,用于治疗痤疮见效快,疗效好,治愈率高。

1. 一种治疗痤疮美容养颜的药物,其特征在于:它是由下述用量的原料制成:

金银花 3-8 克 薯 2-5 克 水 苏 2-5 克
鱼腥草 2-5 克 蒲公英 2-5 克 苍耳子 2-5 克
向日葵根 2-5 克 甘 草 2-5 克 升 麻 2-5 克
天门冬 2-5 克 麦门冬 2-5 克 人中白 2-5 克
大 枣 3-8 克 梨 3-8 克 决明子 2-5 克
马 勃 2-5 克 苦 苣 2-5 克 鼠尾草 2-5 克
黑大豆 2-5 克 洋槐蜜 45-55 毫升 柠檬汁 45-55 毫升
食用精盐 5-15 毫克 优质矿泉水 140-160 毫升。

2. 根据权利要求 1 所述的药物,其中各原料的用量为:

金银花 5 克 薯 3 克 水 苏 3 克
鱼腥草 3 克 蒲公英 3 克 苍耳子 3 克
向日葵根 3 克 甘 草 3 克 升 麻 3 克
天门冬 3 克 麦门冬 3 克 人中白 3 克
大 枣 5 克 梨 5 克 决明子 3 克
马 勃 3 克 苦 苣 3 克 鼠尾草 3 克
黑大豆 3 克 洋槐蜜 50 毫升 柠檬汁 50 毫升
食用精盐 10 毫克 优质矿泉水 150 毫升。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述药物的制备方法,其特征在于:它包括下列步骤:

(一) 备料:

- (1) 金银花:筛去泥沙,拣净杂质;
- (2) 薯:拣净杂质,切段,晒干;
- (3) 水苏:去净杂质,晒干;
- (4) 鱼腥草:去净杂质,除去残根,洗净切段,晒干;
- (5) 蒲公英:拣去杂质,洗净泥土,切段,晒干;
- (6) 苍耳子:拣尽杂质,去刺,筛去灰屑,微炒至黄色,取出放凉;
- (7) 向日葵根:去净杂质,除去残根,晒干;
- (8) 甘草:拣去杂质,洗净,用水浸泡至八成透时,捞出,润透,切片,凉干;
- (9) 升麻:拣去杂质,略泡洗净,捞出,润透,切片,晒干;
- (10) 天门冬:拣去杂质,水洗净,闷润至内外湿度均匀,切段、干燥;
- (11) 麦门冬:拣净杂质,用水浸泡,捞出,润透后抽去心,再洗净晒干;
- (12) 人中白:置清水中漂洗 4-7 天,经常换水,取出,刮去杂质,日晒夜露 15 天,每天上下翻动一次,以无臭为度,晒干;
- (13) 大枣:拣净杂质,晒干;
- (14) 梨:切片,晒干;
- (15) 决明子:取净决明子,置锅内炒至微有香气,取出,放凉;
- (16) 马勃:除去硬皮,切成方块;
- (17) 苦苣:拣净杂质,切段,晒干;
- (18) 鼠尾草:拣净杂质,切段,阴干;

- (19) 黑大豆 :取原药材,除去杂质,筛去碎屑,用时捣碎 ;
- (20) 洋槐蜜 :取原蜜入药 ;
- (21) 柠檬汁 :取鲜柠檬,用榨汁要榨汁 ;
- (22) 食用精盐 :取食用精盐入药 ;

(二) 制备

(1) 将上述用量的柠檬汁、洋槐蜜、食用精盐及优质矿泉水放入容器内,混合搅拌成混合蜜液 ;

(2) 将所述用量的金银花、薯、水苏、鱼腥草、蒲公英、苍耳子、向日葵根、甘草、升麻、天门冬、麦门冬、人中白、大枣、梨、决明子、马勃、苦苣、鼠尾草、黑大豆放入煎药容器中加水煎煮,第一次加水 6 倍量,武火煮沸后,文火煎煮 20 分钟,过滤得第一次煎煮液 ;

(3) 将第一次过滤后的药渣加水 3 倍量,煎煮沸腾,再用文火煎煮 15 分钟,得第二次煎煮液 ;

(4) 将两次煎煮液合并后,用武火煎沸,再用文火煎煮 10 分钟,过滤取药液,常温下自然冷却 ;

(5) 将冷凉后的药液加入混合蜜液中,搅拌均匀,分为二剂。

一种治疗痤疮美容养颜的药物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗痤疮和兼有美容养颜功能的药物及其制备方法,属中药领域。

背景技术

[0002] 痤疮是一种毛囊、皮脂腺的慢性炎症。因皮脂腺管与毛孔的堵塞,引起皮脂外流不畅所致,多发于青春期男女,常伴有皮脂溢出,青春期过后,大多自然痊愈或减轻。其临床特征为:颜面、胸背部黑头或白头粉刺、丘疹、脓疱、结节、囊肿、疤痕等皮肤损害,并伴有皮脂溢出,易反复发作。目前,西医无法有效治疗痤疮的复发,且长期服药会产生一定的副作用。

发明内容

[0003] 因此人们对有效治疗痤疮并兼有美容养颜的药物存在极大的需求,至今为止还没有发现关于本发明的有关报道,本发明人经过反复的研究试验,并通过临床的验证,终于找到了有效治疗痤疮并兼有美容养颜的中药药物,从而完成了本发明。

[0004] 本发明的目的就是提供了一种有效治疗痤疮和美容养颜的中药药物。

[0005] 本发明的另一个目的就是提供了该药物的制备方法。

[0006] 本发明的原料药是选择金银花、薏、水苏、鱼腥草、蒲公英、苍耳子、向日葵根、甘草、升麻、天门冬、麦门冬、人中白、大枣、梨、决明子、马勃、苦苣、鼠尾草、黑大豆、洋槐蜜、柠檬汁和食用盐进行组合的,将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用,从而能够有效治疗痤疮的复发。其中选用金银花是因为其性味甘,寒,入肺、胃经,有清热,解毒的功能,治温病发热,热毒血痢,痈疡,肿毒,瘰疬,痔漏。选用薏是因为其性味苦,酸,平,无毒,有明目益气的功能,主治痞疾,可疗腹中痞块。选用水苏是因为其性味辛,微温,入肠、胃,肺经,有疏风理气,止血消炎的功能,治感冒,痧症,肺痿,肺痛,头风目眩,口臭,咽痛,痢疾,产后中风,吐血,衄血,血崩,血淋,跌打损伤。选用鱼腥草是因为其性味辛,寒,入手太阴经,有清热解毒,利尿消肿的功能,治肺炎,肺脓疡,热痢,疟疾,水肿,淋病,白带,痈肿,痔疮,脱肛,湿疹,秃疮,疥癣。选用蒲公英是因为其性味苦甘,寒,入肝、胃经,有清热解毒,利尿散结的功能,治急性乳腺炎,淋巴腺炎,瘰疬,疔毒疮肿,急性结膜炎,感冒发热,急性扁桃体炎,急性支气管炎,胃炎,肝炎,胆囊炎,尿路感染。选用苍耳子是因为其性味甘,温,有毒,入肺、肝经,有散风,止痛,祛湿,杀虫的功能,治风寒头痛,鼻渊,齿痛,风寒湿痹,四脚挛痛,疥癣,瘙痒。选用向日葵根是因为其性味甘,温,无毒,治头痛,目昏,牙痛,胃、腹痛,妇女月经痛,疮肿。选用甘草是因为其性味甘平,入脾、胃、肺经,有和中缓急,润肺,解毒,调和诸药的功能,炙用治脾胃虚弱,食少,腹痛便溏,劳倦发热,肺痿咳嗽,心悸,惊痛,生用治咽喉肿痛,消化性溃疡,痈疽疮疡,解药毒及食物中毒。选用升麻是因为其性味甘辛微苦,凉,入肺、脾、胃经,有升阳,发表,透疹,解毒的功能,治时气疫劳,头痛寒热,喉痛,口疮,斑疹不透,中气下陷,久泻久痢,脱肛,妇女崩带,子宫下坠,痈肿疮毒。选用天门冬是因为其性味甘苦,寒,入肺、肾经,有滋阴,润燥,清肺,降火的功能,治阴虚发热,咳嗽吐血,肺痿,肺痛,咽喉肿痛,

消渴,便秘。选用麦门冬是因为其性味甘微苦,寒,入肺、胃、心经,有养阴润肺,清心除烦,益胃生津的功能,治肺燥干咳,吐血,咯血,肺痿,肺痈,虚劳烦热,清渴,热病津伤,咽干口燥,便秘。选用人中白是因为其性味咸,寒,入肺、肝、膀胱经,有清热,降火,消瘀的功能,治劳热,肺痿,衄血,吐血,喉痹,牙疳,口舌生疮。选用大枣是因为其性味甘,温,入脾、胃经,有补脾和胃,益气生津,调营卫,解药毒的功能,治胃虚食少,脾弱便溏,气血津液不足,营卫不和,心悸怔忡,妇人脏躁。选用梨是因为其性味甘微酸,凉,入肺、胃经,有生津,润燥,清热,化痰的功能,治热病津伤烦渴,消渴,热咳,痰热惊狂,噎隔,便秘。选用决明子是因为其性味苦甘,凉,入肝、肾经,有清肝,明目,利水,通便的功能,治风热赤眼,青盲,雀目,高血压,肝炎,肝硬化腹化,习惯性便秘。选用马勃是因为其性味辛,平。入肺经。清肺利咽,解毒,止血。治喉痹咽痛,咳嗽失音,吐血,衄血,外伤出血。选用苦苣是因为其性味苦,平,无毒,治黄疸,疔疮,痈肿。选用鼠尾草是因为其性味苦,微寒,无毒,主治鼠痿寒热,下痢浓血,可疗疟疾,恶疮。选用黑大豆是因为其性味苦甘,平,入脾、肾经,有活血,利水,祛风,解毒的功能,治水肿胀满,风毒脚气,黄疸浮肿,风痹筋挛,产后风痉、口噤,痈肿疮毒;解药毒。选用洋槐蜜是因为其性味苦,凉,有清热,凉血的功能,可疗风热目赤,肠风便血,尿血。选用柠檬汁是因为其性味极酸,有生津,止渴的功能,可祛暑安胎,治伤寒,痰炎。选用食用盐是因为其是人体正常生理活动不可缺少的物质,且食盐具有杀菌、消毒、护齿、美容的功能。

具体实施方式

[0007] 本发明药物组分的用量也是经过发明人进行大量摸索总结得出的,各组分的用量在下述重量范围内都具有较好疗效

[0008]	金银花	3-8 克	薯	2-5 克	水 苏	2-5 克
[0009]	鱼腥草	2-5 克	蒲公英	2-5 克	苍耳子	2-5 克
[0010]	向日葵根	2-5 克	甘 草	2-5 克	升 麻	2-5 克
[0011]	天门冬	2-5 克	麦门冬	2-5 克	人中白	2-5 克
[0012]	大 枣	3-8 克	梨	3-8 克	决明子	2-5 克
[0013]	马 勃	2-5 克	苦 苣	2-5 克	鼠尾草	2-5 克
[0014]	黑大豆	2-5 克	洋槐蜜	45-55 毫升	柠檬汁	45-55 毫升
[0015]	食用精盐	5-15 毫克	优质矿泉水	140-160 毫升		

[0016] 其中优选用量为

[0017]	金银花	5 克	薯	3 克	水 苏	3 克
[0018]	鱼腥草	3 克	蒲公英	3 克	苍耳子	3 克
[0019]	向日葵根	3 克	甘 草	3 克	升 麻	3 克
[0020]	天门冬	3 克	麦门冬	3 克	人中白	3 克
[0021]	大 枣	5 克	梨	5 克	决明子	3 克
[0022]	马 勃	3 克	苦 苣	3 克	鼠尾草	3 克
[0023]	黑大豆	3 克	洋槐蜜	50 毫升	柠檬汁	50 毫升
[0024]	食用精盐	10 毫克	优质矿泉水	150 毫升		

[0025] 本发明药物的制备方法如下

[0026] 一、备料

- [0027] 1、金银花：筛去泥沙，拣净杂质；
- [0028] 2、薯：拣净杂质，切段，晒干；
- [0029] 3、水苏：去净杂质，晒干；
- [0030] 4、鱼腥草：去净杂质，除去残根，洗净切段，晒干；
- [0031] 5、蒲公英：拣去杂质，洗净泥土，切段，晒干；
- [0032] 6、苍耳子：拣尽杂质，去刺，筛去灰屑，微炒至黄色，取出放凉；
- [0033] 7、向日葵根：去净杂质，除去残根，晒干；
- [0034] 8、甘草：拣去杂质，洗净，用水浸泡至八成透时，捞出，润透，切片，凉干；
- [0035] 9、升麻：拣去杂质，略泡洗净，捞出，润透，切片，晒干；
- [0036] 10、天门冬：拣去杂质，水洗净，闷润至内外湿度均匀，切段、干燥；
- [0037] 11、麦门冬：拣净杂质，用水浸泡，捞出，润透后抽去心，再洗净晒干；
- [0038] 12、人中白：置清水中漂洗4-7天，经常换水，取出，刮去杂质，日晒夜露15天，每天上下翻动一次，以无臭为度，晒干；
- [0039] 13、大枣：拣净杂质，晒干；
- [0040] 14、梨：切片，晒干；
- [0041] 15、决明子：取净决明子，置锅内炒至微有香气，取出，放凉；
- [0042] 16、马勃：除去硬皮，切成方块；
- [0043] 17、苦苣：拣净杂质，切段，晒干；
- [0044] 18、鼠尾草：拣净杂质，切段，阴干；
- [0045] 19、黑大豆：取原药材，除去杂质，筛去碎屑，用时捣碎；
- [0046] 20、洋槐蜜：取原蜜入药；
- [0047] 21、柠檬汁：取鲜柠檬，用榨汁要榨汁；
- [0048] 22、食用精盐：取食用精盐入药。
- [0049] 二、制备
- [0050] 1、将上述重量的柠檬汁、洋槐蜜、食用精盐及优质矿泉水放入容器内，混合搅拌成混合蜜液；
- [0051] 2、将所述重量的金银花、薯、水苏、鱼腥草、蒲公英、苍耳子、向日葵根、甘草、升麻、天门冬、麦门冬、人中白、大枣、梨、决明子、马勃、苦苣、鼠尾草、黑大豆放入煎药容器中加水煎煮，第一次加水6倍量，武火煮沸后，文火煎煮20分钟，过滤得第一次煎煮液；
- [0052] 3、将第一次过滤后的药渣加水3倍量，煎煮沸腾，再用文火煎煮15分钟，得第二次煎煮液；
- [0053] 4、将两次煎煮液合并后，用武火煎沸，再用文火煎煮10分钟，过滤取药液，常温下自然冷却；
- [0054] 5、将冷凉后的药液加入混合蜜液中，搅拌均匀，分为二剂。
- [0055] 本发明药物具有滋阴，润燥，清肺，解毒，通窍，美容养颜的功能，用于治疗痤疮见效快，疗效好，治愈率高。
- [0056] 下面通过试验例进一步阐述本发明药物的有益效果，这些试验例包括本发明的动物毒性试验和临床观察资料。
- [0057] [试验例1] 动物毒性试验报告

[0058] 取新西兰家兔 20 只,雌雄兼用,体重 2.0-2.5kg,分为二组,每组 10 只,其中一组超剂量试验组,另一组为正常量试验组,超剂量试验组每 30ml/kg,正常量试验组 10ml/kg,给药方式为灌胃法给药,每天两次,连服 7 天,每天观察给药反应,结果表明二组家兔活动、饮食正常,药物无不良毒副作用。

[0059] [试验例 2] 本发明药物的临床观察资料

[0060] 1、一般资料

[0061] 收治门诊患者 120 例,其中男 42 人,女 78 人。

[0062] 2、诊断标准

[0063] 男患者面颊有黑头粉刺,散在脓疮、囊肿或伴发丘疹、脓疱、肿痛;女病人一般颜面油脂分泌多而发亮,有暗红色毛囊丘疹,时轻时重,缠绵不断,用于挤压,有米粒样的白色粉汁,额部、两颊部可见小脓疱和结节。

[0064] 3、治疗方法

[0065] 选用上述药剂,每次 1 剂,每日 2 次,10 天为一疗程,连服两个疗程。

[0066] 4、疗效评定标准

[0067] 显效:丘疹、粉刺均已消除,症状消失,皮色正常,随访半年无复发者。

[0068] 好转:皮脂分泌明显减少,脓疱消退,变平,皮色逐步恢复。

[0069] 无效:达不到好转标准者。

[0070] 5、治疗效果:(见下表)

[0071]

类型	病例总数	治疗时间	显效		好转		无效		总有效率%
			例数	显效率%	例数	好转率%	例数	无效率%	
痤疮	120	20天	102	85	17	14.17	1	0.83	99.17

[0072] 在上述治疗过程中,用本发明药物治疗痤疮患者 120 例,结果显效 102 例,显效率 85%,好转 17 例,好转率 14.17%,无效 1 例,总有效率为 99.17%。