



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 214284261 U

(45) 授权公告日 2021.09.28

(21) 申请号 202023156143.1

(22) 申请日 2020.12.24

(73) 专利权人 新乡广播电视大学

地址 453000 河南省新乡市红旗区金穗大道437号

(72) 发明人 郝长娥 李佳

(74) 专利代理机构 杭州知杭知识产权代理事务所(普通合伙) 33310

代理人 孙稚源

(51) Int.Cl.

A47F 5/10 (2006.01)

A47F 5/02 (2006.01)

A47F 7/00 (2006.01)

A47F 11/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种旅游纪念品宣传展示装置

(57) 摘要

本实用新型涉及旅游纪念品技术领域,具体涉及一种旅游纪念品宣传展示装置,包括底盘,所述底盘顶部的中间位置处固定连接有主杆体,且主杆体的表面固定连接有圆形挡板,所述圆形挡板上方的位置处安装有展示机构,所述展示机构包括有纪念品放置槽,且纪念品放置槽的顶部固定有承接杆,并且纪念品放置槽和承接杆皆套设主杆体表面。本实用新型通过展示机构的设计,使得纪念品放置槽和承接杆在主杆体上呈现三百六十度旋转作用,这样观看的旅客可以站在原地便能观察到整个陈列架上的全部纪念品,也使得旅客无需来回走动即可取出,达到了方便快捷拿取的目的,同时,可移动纪念品放置槽内每组分隔板之间适宜的间距,使其灵活多变,实用性强。



1. 一种旅游纪念品宣传展示装置,包括底盘(1),其特征在于:所述底盘(1)顶部的中间位置处固定连接有主杆体(2),且主杆体(2)的表面固定连接有圆形挡板(4),所述圆形挡板(4)上方的位置处安装有展示机构(3),所述展示机构(3)包括有纪念品放置槽(31),且纪念品放置槽(31)的顶部固定有承接杆(32),并且纪念品放置槽(31)和承接杆(32)皆套设在主杆体(2)表面,所述纪念品放置槽(31)的内部活动插设有分隔板(34),且分隔板(34)的一端固定有弧形滑片(33),并且弧形滑片(33)与承接杆(32)之间滑动连接。

2. 根据权利要求1所述的一种旅游纪念品宣传展示装置,其特征在于:所述纪念品放置槽(31)的内壁设置为倾斜式。

3. 根据权利要求1所述的一种旅游纪念品宣传展示装置,其特征在于:所述纪念品放置槽(31)和承接杆(32)的内壁皆开设有预留孔,且预留孔与主杆体(2)的连接处皆压合有垫片。

4. 根据权利要求1所述的一种旅游纪念品宣传展示装置,其特征在于:所述分隔板(34)的两侧皆开设有槽口,且槽口的内壁压合有橡胶垫片。

5. 根据权利要求1所述的一种旅游纪念品宣传展示装置,其特征在于:所述分隔板(34)远离弧形滑片(33)的一侧底部开设有滑槽(35),且滑槽(35)设置为“L”形。

一种旅游纪念品宣传展示装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及艺术品挂架技术领域,具体为一种旅游纪念品宣传展示装置。

背景技术

[0002] 旅游纪念品,顾名思义即是游客在旅游过程中购买的精巧便携、富有地域特色和民族特色的工艺品礼品,并让人铭记于心的纪念品,现有的旅游纪念品展示陈列架在对旅游纪念品进行陈列展示时,都是需要把旅游纪念品放置到陈列架内部的置物板上的,而这些展示的陈列架对商品进行展示时大多是固定不动的,需要观看的旅客围绕着商品移动观察,这样在人流较大时会造成很大的不便,因此,亟需一种旅游纪念品宣传展示装置来解决上述问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种旅游纪念品宣传展示装置,以解决上述背景技术中提出现有的陈列架对商品进行展示时大多是固定不动的,需要观看的旅客围绕着商品移动观察,这样在人流较大时会造成很大不便的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种旅游纪念品宣传展示装置,包括底盘,所述底盘顶部的中间位置处固定连接有主杆体,且主杆体的表面固定连接圆形挡板,所述圆形挡板上方的位置处安装有展示机构,所述展示机构包括有纪念品放置槽,且纪念品放置槽的顶部固定有承接杆,并且纪念品放置槽和承接杆皆套设主杆体表面,所述纪念品放置槽的内部活动插设有分隔板,且分隔板的一端固定有弧形滑片,并且弧形滑片与承接杆之间滑动连接。

[0005] 优选的,所述纪念品放置槽的内壁设置为倾斜式。

[0006] 优选的,所述纪念品放置槽和承接杆的内壁皆开设有预留孔,且预留孔与主杆体的连接处皆压合有垫片。

[0007] 优选的,所述分隔板的两侧皆开设有槽口,且槽口的内壁压合有橡胶垫片。

[0008] 优选的,所述分隔板远离弧形滑片的一侧底部开设有滑槽,且滑槽设置为“L”形。

[0009] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该旅游纪念品宣传展示装置,通过展示机构的设计,使得纪念品放置槽和承接杆在主杆体上呈现三百六十度旋转作用,这样观看的旅客可以站在原地便能观察到整个陈列架上的全部纪念品,也使得旅客无需来回走动即可取出,达到了方便快捷拿取的目的,同时,可移动纪念品放置槽内每组分隔板之间适宜的间距,并可根据旅游纪念品的大小调整两块分隔板之间的距离,灵活多变,实用性强,其整体结构上设计简单合理,实用性很高,易于推广应用。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型的结构立体示意图;

[0011] 图2为本实用新型的结构截面立体示意图;

- [0012] 图3为本实用新型展示机构的结构立体示意图；
- [0013] 图4为本实用新型纪念品放置槽的结构立体示意图；
- [0014] 图5为本实用新型分隔板的结构立体示意图。
- [0015] 图中：1、底盘；2、主杆体；3、展示机构；31、纪念品放置槽；32、承接杆；33、弧形滑片；34、分隔板；35、滑槽；4、圆形挡板。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-5，本实用新型提供一种实施例：一种旅游纪念品宣传展示装置，包括底盘1，底盘1顶部的中间位置处固定连接有主杆体2，且主杆体2的表面固定连接有圆形挡板4，圆形挡板4上方的位置处安装有展示机构3，展示机构3包括有纪念品放置槽31，且纪念品放置槽31的顶部固定有承接杆32，并且纪念品放置槽31和承接杆32皆套设在主杆体2表面，纪念品放置槽31的内部活动插设有分隔板34，且分隔板34的一端固定有弧形滑片33，并且弧形滑片33与承接杆32之间滑动连接。

[0018] 进一步的，纪念品放置槽31的内壁设置为倾斜式，根据附图3和附图4所示，由于纪念品放置槽31底部倾斜式的设计，使得外侧的旅游纪念品拿走后，后面的旅游纪念品则在重力的作用下，滑到前侧，方便旅客的拿取操作，同时由于纪念品放置槽31具有一个倾斜的坡面，这样支撑的旅游纪念品则可以更为立体直观的显示在旅客面前。

[0019] 进一步的，纪念品放置槽31和承接杆32的内壁皆开设有预留孔，且预留孔与主杆体2的连接处皆压合有垫片，根据附图1和附图2所示，当旅客人员观赏拿取时，通过纪念品放置槽31和承接杆32内壁上的预留孔在主杆体2上呈现三百六十度旋转作用，旅客人员手持纪念品放置槽31的一侧进行旋转即可，使其无需来回走动即可取出，达到了方便快捷拿取的目的，且通过垫片的设计，可以减少预留孔与主杆体2之间的配合间隙，避免发生晃动，避免由于晃动而导致的纪念品放置槽31旋转不稳的情况。

[0020] 进一步的，分隔板34远离弧形滑片33的一侧底部开设有滑槽35，且滑槽35设置为“L”形，根据附图1，附图3，附图4和附图5所示，可根据不同规格旅游纪念品情况，可以手持分隔板34使其通过弧形滑片33在承接杆32上，以及“L”形滑槽35在纪念品放置槽31外边缘上进行环形滑动作用，来调节每组分隔板34之间适宜的间距，能够实现可移动纪念品放置槽31内每组分隔板34之间适宜的间距，并可根据旅游纪念品的大小调整两块分隔板34之间的距离，灵活多变，实用性强。

[0021] 进一步的，分隔板34的两侧皆开设有槽口，且槽口的内壁压合有橡胶垫片，根据附图5所示，将不同的旅游纪念品分类放置在每组分隔板34之间的纪念品放置槽31上，由于两侧分隔板34槽口内壁橡胶垫片的设计，其主要采用主料是天然乳胶原料发泡而成，具有弹力极好、回弹性好、不会变形的橡胶特性，从而使得分隔板34与旅游纪念品之间的接触面具有一定的回弹性，起到缓冲作用。

[0022] 工作原理：准备摆放旅游纪念品时，可根据不同规格旅游纪念品情况，可以手持分

隔板34使其通过弧形滑片33在承接杆32上,以及滑槽35在纪念品放置槽31外边缘上进行环形滑动作用,来调节每组滑槽35之间适宜的间距后,将不同的旅游纪念品分类放置在每组分隔板34之间的纪念品放置槽31上,当旅客人员观赏拿取时,通过纪念品放置槽31和承接杆32在主杆体2上呈现三百六十度旋转作用,旅客人员手持纪念品放置槽31的一侧进行旋转即可,使其无需来回走动即可取出,达到了方便快捷拿取的目的。

[0023] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。




图1




图2




图3




图4




图5