

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23735**

(21) Numer zgłoszenia: **25595**

(51) Klasyfikacja:

06-01

06-02

(22) Data zgłoszenia: **30.05.2017**

(54)

Komplet mebli tapicerowanych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2017 WUP 11/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**IRENEUSZ PAWŁOWSKI, Łochowice, (PL),
WOJCIECH HOFFMANN, Brzoza, (PL)**

PL 23735

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet mebli tapicerowanych, przeznaczony zasadniczo do wyposażenia pokoju wypoczynkowego. W skład kompletu wchodzi kanapa oraz fotel.

Oryginalność wzoru przemysłowego przejawia się w ogólnym kształcie mebli, a szczególnie w układzie linii przeszyc, pikowań oraz w kształcie konturów. Ponadto kanapa posiada dodatkowe cechy użytkowe związane z funkcją przekształcania z mebla do siedzenia w mebel do leżenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony, na rysunku w widokach perspektywicznych, gdzie fig. 1 – przedstawia kanapę z przodu, fig. 2 – kanapę w pozycji boczno-tylnej, fig. 3 – kanapę z podniesionym siedziskiem, fig. 4 – kanapę w pozycji rozłożonej, fig. 5 – fotel z przodu, zaś fig. 6 – fotel z boku.

Przedmiot wzoru przemysłowego stanowi komplet elementów, w skład którego wchodzi kanapa oraz fotel.

Każdy z elementów kompletu ma osadzoną na drewnianych skośnych nogach podstawę, która z przodu posiada prostokątną tapicerowaną osłonę, zaś powyżej są umieszczone poduchy siedziska, zaś z tyłu znajdują się poduchy oparcia.

Poduchy mają pionowe i poziome przeszycia, które są rozlokowane symetrycznie i pikowane na przecięciach przeszyc, zaś na brzegach są zaopatrzone w podwójne przeszycia. Tylna powierzchnia każdego z elementów zestawu jest jednolita i gładka, natomiast skrajnie do podstawy są umocowane tapicerowane boczki w kształcie prostopadłościanu. Zewnętrzne powierzchnie boczków są gładkie, zaś wszystkie krawędzie są zaznaczone podwójnymi przeszyciami.

Kanapa ma podstawę stanowiącą skrzynię pościelową, na której są umieszczone na typowych mechanizmach, połączone z sobą po dwie poduchy oparcia i siedziska, które mają trzy pionowe i dwa poziome przeszycia. W pozycji złożonej oparcie jest lekko pochylone i z tyłu szczelnie osłonięte tkaniną tapicerki, zaś w pozycji rozłożonej poduchy oparcia i siedziska tworzą jednolitą płaską powierzchnię.

Fotel ma wąską podstawę, na której są trwale umieszczone wąskie poduchy siedziska i oparcia z dwoma pionowymi i dwoma poziomymi przeszyciami.

Komplet może występować w różnych zestawieniach kolorów materiału tapicerskiego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Komplet mebli tapicerowanych, w skład którego wchodzi kanapa oraz fotel, charakteryzuje się tym, że każdy z elementów kompletu ma osadzoną na drewnianych skośnych nogach podstawę, która z przodu posiada prostokątną tapicerowaną osłonę, zaś powyżej są umieszczone poduchy siedziska, zaś z tyłu znajdują się poduchy oparcia, przy czym poduchy mają pionowe i poziome przeszycia, które są rozlokowane symetrycznie i pikowane na przecięciach przeszyc, zaś na brzegach są zaopatrzone w podwójne przeszycia, ponadto tylna powierzchnia każdego z elementów zestawu jest jednolita i gładka, natomiast skrajnie do podstawy są umocowane tapicerowane boczki w kształcie prostopadłościanu, gdzie zewnętrzne ich powierzchnie są gładkie, zaś wszystkie krawędzie są zaznaczone podwójnymi przeszyciami, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 – fig. 6.
2. Komplet mebli tapicerowanych, charakteryzuje się tym, że kanapa ma podstawę stanowiącą skrzynię pościelową, na której są umieszczone na typowych mechanizmach, połączone z sobą po dwie poduchy oparcia i siedziska, które mają trzy pionowe i dwa poziome przeszycia przy czym w pozycji złożonej oparcie jest lekko pochylone i z tyłu szczelnie osłonięte tkaniną tapicerki, zaś w pozycji rozłożonej poduchy oparcia i siedziska tworzą jednolitą płaską powierzchnię, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 – fig. 4.
3. Komplet mebli tapicerowanych, charakteryzuje się tym, że fotel ma wąską podstawę, na której są trwale umieszczone wąskie poduchy siedziska i oparcia z dwoma pionowymi i dwoma poziomymi przeszyciami, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 5. i fig. 6.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2


*Fig. 3**Fig. 4*



Fig. 5



Fig. 6

