



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202009939 U

(45) 授权公告日 2011. 10. 19

(21) 申请号 201120107510. 0

(22) 申请日 2011. 03. 30

(73) 专利权人 徐元本

地址 311400 浙江省富阳市琵琶墩 83 号信箱

(72) 发明人 徐元本

(51) Int. Cl.

A47G 1/16(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种柜式壁镜

(57) 摘要

本实用新型属壁镜制作技术领域,涉及一种柜式壁镜。包括底板、压条、镜面、盒柜、柜门,底板为长方形木板面,压条为木制条形板,镜面为长方形镜子面,盒柜为木制的正面开口且内侧中下部带一隔板的长方形盒式结构,柜门为木制的左边中下部带一拉手环的长方形板面,底板立置墙壁,两根压条设置底板上下位置且向正面延伸一部分,镜面设置底板正面中间位置且与其固联,盒柜设置底板右侧且与其固联,柜门通过右边两只活叶设置盒柜上部口边内侧,盒柜下部呈开口盒状。本实用新型具有如下优点:既作镜子,又可摆放洗脸用品。



1. 一种柜式壁镜,其特征在于:包括底板、压条、镜面、盒柜、柜门,底板为长方形木板面,压条为木制条形板,镜面为长方形镜子面,盒柜为木制的正面开口且内侧中下部带一隔板的长方形盒式结构,柜门为木制的左边中下部带一拉手环的长方形板面,底板立置墙壁,两根压条设置底板上下位置且向正面延伸一部分,镜面设置底板正面中间位置且与其固联,盒柜设置底板右侧且与其固联,柜门通过右边两只活叶设置盒柜上部口边内侧,盒柜下部呈开口盒状。

一种柜式壁镜

技术领域：

[0001] 本实用新型属壁镜制作技术领域，涉及一种柜式壁镜。

背景技术：

[0002] 众所周知，现代居室装修越来越讲究，尤其是卫生间，在洗脸池上方的墙壁都配备壁镜。壁镜需要镜框架，而这镜框架的设计直接影响装修效果。现有镜框架，过于传统，缺乏新意。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供一种柜式壁镜。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种柜式壁镜，包括底板、压条、镜面、盒柜、柜门，底板为长方形木板面，压条为木制条形板，镜面为长方形镜子面，盒柜为木制的正面开口且内侧中下部带一隔板的长方形盒式结构，柜门为木制的左边中下部带一拉手环的长方形板面，底板立置墙壁，两根压条设置底板上下位置且向正面延伸一部分，镜面设置底板正面中间位置且与其固联，盒柜设置底板右侧且与其固联，柜门通过右边两只活叶设置盒柜上部口边内侧，盒柜下部呈开口盒状。

[0006] 本实用新型具有如下优点：既作镜子，又可摆放洗脸用品。

附图说明：

[0007] 图 1 为柜式壁镜结构示意图，其标记说明：底板 1，压条 2，镜面 3，盒柜 4，柜门 5。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种柜式壁镜，包括底板 1、压条 2、镜面 3、盒柜 4、柜门 5，底板 1 为长方形木板面，压条 2 为木制条形板，镜面 3 为长方形镜子面，盒柜 4 为木制的正面开口且内侧中下部带一隔板的长方形盒式结构，柜门 5 为木制的左边中下部带一拉手环的长方形板面，底板 1 立置墙壁，两根压条 2 设置底板 1 上下位置且向正面延伸一部分，镜面 3 设置底板 1 正面中间位置且与其固联，盒柜 4 设置底板 1 右侧且与其固联，柜门 5 通过右边两只活叶设置盒柜 4 上部口边内侧，盒柜 4 下部呈开口盒状。




图 1