(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201481895 U
(45)授权公告日 2010.05.26

(21)申请号 200920137825.2

(22)申请日 2009.04.19

(73)专利权人 蔡经财
地址 362700 福建省石狮市群英中路58巷3号

(72)发明人 蔡经财

(51)Int.Cl.
A61M 5/14(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种新型输液架

(57)摘要

一种新型输液架，它主要包括肩架和插架，其特征在于，两肩架分别固定于弧形杆的两端，每个肩架的上端均设置有套杆，插架的底部与套杆相套接，插架的上端呈直角弯曲且其末端设置有两个弧形凹槽。本实用新型具有使用简单、移动轻便的特点，使输液者能自主带着输液瓶进行户外散步等活动。



CN 201481895 U

1. 一种新型输液架，它主要包括肩架 (1) 和插架 (3)，其特征在于，两肩架 (1) 分别固定于弧形杆 (2) 的两端，每个肩架 (1) 的上端均设置有套杆 (11)，插架 (3) 的底部与套杆 (11) 相套接，插架 (3) 的上端呈直角弯曲且其末端 (31) 设置有两个弧形凹槽。

一种新型输液架

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗辅助器械领域，涉及一种新型输液架。

背景技术

[0002] 目前在医疗场所普遍使用的输液架都存在重量沉、移动不方便的缺陷，需要输液的病人本身体质就弱，若是遇到需要上厕所或者到户外散步的情况，除非得有另外一个人提着输液架或者高举输液瓶才行，否则就会给输液的人带来一定的麻烦。

发明内容

[0003] 为了弥补上述不足，本实用新型提供一种新型输液架，它使用简单、移动轻便，不需要借助他人的帮助，就能使输液者带着输液瓶自主进行户外散步等活动。

[0004] 为了达到上述目的，本实用新型采取如下具体技术措施：一种新型输液架，它主要包括肩架和插架，其特征在于，两肩架分别固定于弧形杆的两端，肩架可以直接搭在使用者的肩膀上，每个肩架的上端均设置有套杆，插架的底部与套杆相套接，插架与套杆的连接可以达到调节插架高度的目的，插架的上端呈直角弯曲且其末端设置有两个弧形凹槽。

[0005] 本实用新型具有使用简单、移动轻便的特点，使输液者能自主带着输液瓶进行户外散步等活动。

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作更进一步说明。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示，一种新型输液架，它主要包括肩架 1 和插架 3，其特征在于，两肩架 1 分别固定于弧形杆 2 的两端，每个肩架 1 的上端均设置有套杆 11，插架 3 的底部与套杆 11 相套接，插架 3 的上端呈直角弯曲且其末端 31 设置有两个弧形凹槽。




图 1