

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14988**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **14511**

(22) Data zgłoszenia: **16.04.2009**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
26.02.2010 WUP 02/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ALOPAK Sp. z o.o., Ostrzeszów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Krzywański Eugeniusz,
Ostrzeszów-Pustkowie, (PL)**

PL 14988

Nr Rp. 14988

Klasa 09-03

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik przeznaczony do konfekcjonowania konserw mięsnych i mięsno-warzywnych a także innych środków spożywczych.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi jego elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia pojemnik w widoku z góry w rzucie aksonometrycznym, fig. 2 pojemnik w widoku z góry, fig. 3 pojemnik w przekroju płaszczyzną A-A zaznaczone na fig. 2, fig. 4 szczegół X pojemnika zaznaczony na fig. 3 ukazujący kołnierz zewnętrzny pojemnika.

Pojemnik ma postać wklęsłego pojemnika, w kształcie ściętego stożka, w którym podstawa ma średnicę mniejszą niż średnica części górnej. Część górna posiada na swoim obwodzie, w części zewnętrznej pojemnika, kołnierz o zewnętrznej krawędzi zaopatrzonej w obwodowe wywinięcie mające kształt zamkniętego okręgu w przekroju poprzecznym, przy czym zakończenie obwodowego wywinięcia skierowane jest od zewnątrz do środka okręgu. Powierzchnia boczna posiada na całej wysokości wgłębienia rozmieszczone w odstępach co 15° . Wgłębienia mają kształt klinów, których podstawa znajduje się w podstawie pojemnika a wierzchołki stykają się

z kołnierzem części górnej. Dno pojemnika posiada niewielką wypukłość symetryczną do średnicy podstawy skierowaną do jego wnętrza.

Pojemnik jest wykonany z folii aluminiowej.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Pojemnik ma postać wklęsłego pojemnika, w kształcie ściętego stożka, w którym podstawa ma średnicę mniejszą niż średnica części górnej.

Część górna posiada na swoim obwodzie, w części zewnętrznej pojemnika, kołnierz o zewnętrznej krawędzi zaopatrzonej w obwodowe wywinięcie mające kształt zamkniętego okręgu w przekroju poprzecznym, przy czym zakończenie obwodowego wywinięcia skierowane jest od zewnątrz do środka okręgu.





Powierzchnia boczna posiada na całej wysokości wgłębienia rozmieszczone w odstępach co 15° .

Wgłębienia mają kształt klinów, których podstawa znajduje się w podstawie pojemnika a wierzchołki stykają się z kołnierzem części górnej.


Dno pojemnika posiada niewielką wypukłość symetryczną do średnicy podstawy skierowaną do jego wnętrza.



Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy

*Fig. 1**Fig. 2**Fig. 3**Fig. 4*

Wp - 14511
Rp - 14888



Pełnomocnik: Leszek WIECKOWSKI
Rzecznik Patentowy