



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204745141 U

(45) 授权公告日 2015. 11. 11

(21) 申请号 201520371833. 9

(22) 申请日 2015. 06. 03

(73) 专利权人 南通大学附属医院

地址 226001 江苏省南通市西寺路 20 号

(72) 发明人 姜慧 周水鑫

(74) 专利代理机构 南通市永通专利事务所

32100

代理人 葛雷

(51) Int. Cl.

A61M 3/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

小儿洗胃装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种小儿洗胃装置,包括一个三通阀,三通阀的第一开口与洗胃胃管连接,三通阀的第二开口与接输液瓶的输液管连接,三通阀的第三开口与接负压吸引装置的连接管连接,在负压吸引装置上设置与护士站电脑无线通讯的无线定位装置;在输液管、连接管上均设有控制开关。本实用新型结构合理,使用方便、安全;负压吸引装置上设置与护士站电脑无线通讯的无线定位装置,负压装置不易丢失。



1. 一种小儿洗胃装置,其特征是:包括一个三通阀,三通阀的第一开口与洗胃胃管连接,三通阀的第二开口与接输液瓶的输液管连接,三通阀的第三开口与接负压吸引装置的连接管连接,在负压吸引装置上设置与护士站电脑无线通讯的无线定位装置;在输液管、连接管上均设有控制开关。

小儿洗胃装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗器械,是一种小儿洗胃装置。

背景技术

[0002] 临床上对小儿洗胃操作时,向洗胃胃管输液和从洗胃胃管抽吸是需要洗胃胃管输液装置与抽吸装置交替与洗胃胃管连接,操作麻烦,增加患者痛苦。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种结构合理,使用方便、安全的小儿洗胃装置。

[0004] 本实用新型的技术解决方案是:

[0005] 一种小儿洗胃装置,其特征是:包括一个三通阀,三通阀的第一开口与洗胃胃管连接,三通阀的第二开口与接输液瓶的输液管连接,三通阀的第三开口与接负压吸引装置的连接管连接,在负压吸引装置上设置与护士站电脑无线通讯的无线定位装置;在输液管、连接管上均设有控制开关。

[0006] 本实用新型结构合理,使用方便、安全;负压吸引装置上设置与护士站电脑无线通讯的无线定位装置,负压装置不易丢失。

附图说明

[0007] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0008] 图1是本实用新型一个实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 一种小儿洗胃装置,包括一个三通阀1,三通阀的第一开口与洗胃胃管2连接,三通阀的第二开口与接输液瓶3的输液管4连接,三通阀的第三开口与接负压吸引装置5的连接管6连接,在负压吸引装置上设置与护士站电脑无线通讯的无线定位装置7;在输液管、连接管上分别设有控制开关8、9。




图 1