



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202106781 U

(45) 授权公告日 2012. 01. 11

(21) 申请号 201120112281. 1

(22) 申请日 2011. 04. 18

(73) 专利权人 庄丽霞

地址 050000 河北省石家庄市裕华区雅清苑
东区 30 栋 3 单元 501 室

(72) 发明人 庄丽霞 李树森

(74) 专利代理机构 石家庄冀科专利商标事务所
有限公司 13108

代理人 曹淑敏

(51) Int. Cl.

B44C 5/04 (2006. 01)

B44C 1/10 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

不织布立体造型工艺画

(57) 摘要

一种不织布立体造型工艺画,属艺术装饰画技术领域。组成中包括不织布底衬层以及粘贴或缝合于不织布底衬层上面的不织布图案层,其上设有不织布剪成的锯齿状纹理。不织布底衬层与不织布图案层之间可设有填充层,进一步强化装饰画的立体装饰效果。质轻、易定型,色彩丰富、鲜艳明快,图形突出、细腻,立体感强,美观动人,尤以牡丹、荷花、鸟类等更为突出。花瓣树叶及鸟类羽毛质感经剪艺制作而成,形象逼真生动,题材广泛,是集剪、粘、绣、塑等综合一体的艺术品种,如同浮雕式工笔画,给人以大气、华贵和美的感受。实现了其它装饰画种所不能达到的艺术效果,丰富艺术装饰画的品种。环保、生产成本低,尤适于作为家庭、宾馆及大型会议室的装饰壁画。



1. 一种不织布立体造型工艺画,其特征在于,组成中包括不织布底衬层(1)以及粘贴或缝合于不织布底衬层(1)上面的不织布图案层(2),所述不织布图案层(2)上设有不织布剪成的锯齿状纹理。

2. 根据权利要求1所述之不织布立体造型工艺画,其特征在于,所述不织布底衬层与不织布图案层之间设有填充层(3)。

3. 根据权利要求1或2所述之不织布立体造型工艺画,其特征在于,在所述不织布底衬层(1)与不织布图案层(2)之间还设有粘结层(4)。

不织布立体造型工艺画

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种居室用装饰画,属艺术装饰画技术领域。

背景技术

[0002] 目前,艺术装饰画的种类繁多,美术画、贝雕画、植绒画及包括十字绣在内的各种布质绣品画各具特色,给人以美的感受,受到人们的青睐。近年来兴起的用绣线和十字格布制作的布质十字绣装饰画,虽然具有技法简单、画面精致典雅的特点,但由于其原料价格较高,制作费时、费力,周期长,使推广使用受到了较大限制。此外,十字绣装饰画的画面立体感也较差。有鉴于此,应进一步丰富艺术装饰画的品种。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术的不足而提供一种不织布立体造型工艺画,丰富艺术装饰画的品种。

[0004] 本实用新型所称问题是以下述技术方案实现的:

[0005] 一种不织布立体造型工艺画,组成中包括不织布底衬层以及粘贴或缝合于不织布底衬层上面的不织布图案层,所述不织布图案层上设有不织布剪成的锯齿状纹理,以增强装饰效果。

[0006] 上述不织布立体造型工艺画,根据画面的图案不同,所述不织布底衬层与不织布图案层之间可以设有填充层,以进一步强化装饰画的立体装饰效果。该填充层可以是蓬松棉或 PP 棉层。

[0007] 上述不织布立体造型工艺画,当不织布图案层为缝合于不织布底衬层上面时,二者之间还可以设有粘结层,以方便不织布图案层、填充层定位和方便缝合。

[0008] 本实用新型以不织布为主要画料,不织布图案层为各种颜色的不织布,底衬层一般选用厚度较大的单色不织布制作。质轻、易定型,色彩丰富、鲜艳明快,图形突出、细腻,立体感强,美观动人,尤以牡丹、荷花、鸟类等更为突出。根据不织布的材质特点,花瓣树叶及鸟类羽毛质感经剪艺制作而成,可以制作花鸟,人物,动物以及各种字画,山水等,形象逼真生动,题材广泛,是集剪、粘、绣、塑等综合一体的艺术品种,如同一幅浮雕式工笔画,给人以大气、华贵和美的感受,给人以全新的艺术享受。实现了其它装饰画种所不能达到的艺术效果,丰富艺术装饰画的品种。环保、生产成本低,可满足人们日益增长的市场需求。尤适于作为家庭、宾馆及大型会议室的装饰壁画。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型的局部纵截面示意图;

[0010] 图 2 是本实用新型的正面视图。

[0011] 图中各标号为: 1. 不织布底衬层;2. 不织布图案层;3. 填充层;4. 粘结层、5 相框。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型作进一步详述。

[0013] 参看图 1、图 2，本实用新型组成中包括相框 5、不织布底衬层 1 以及缝制于不织布底衬层上面的不织布图案层 2。制作时，先选取厚度较大的单色不织布作底衬层，再根据装饰画的图案剪取所需形状和颜色的不织布图案层 2，然后在不织布图案层的背面涂布浆糊形成粘结层 4，将不织布图案层粘贴在预定位置，用绣线沿不织布图案的边缘，将其缝合在不织布底衬层 1 上。制作鸟类图案时，其羽毛不织布图案层的边缘剪制为锯齿状；制作花卉类图案时，其花蕊部位或不织布图案层上花瓣变色过渡部位设有锯齿状不织布装饰，形成锯齿状纹理。还可在不织布图案层 2 上的相应部位用绣线缝绣，使画面更加细腻。根据图案设计要求，可将锯齿状边缘不粘或缝合在不织布底衬层 1 上，以增加画面的立体效果。

[0014] 本实用新型还可根据装饰画图案的设计要求，在不织布底衬层与不织布图案层之间设填充层 4，即在相应凸起的部位填充蓬松棉或 PP 棉，以进一步强化装饰画的立体装饰效果。




图 1




图 2