



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202313465 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 11

(21) 申请号 201120433186. 1

(22) 申请日 2011. 11. 04

(73) 专利权人 吴廷碧

地址 555299 贵州省印江土家族苗族自治县
峨岭镇龙溪

(72) 发明人 吴廷碧

(51) Int. Cl.

A61B 10/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种自封自立型病理标本检验袋

(57) 摘要

本实用新型涉及一种自封自立型病理标本检验袋,其包括袋体、袋底、自封拉链以及条形码标签;其中,于所述袋底的两端折叠分别形成一三角形固定部,该三角形固定部向上提起并固定在袋体的两侧,袋底没有热合痕迹,避免了袋底漏液的风险;所述自封拉链位于袋体的上部;所述条形码标签粘贴于袋体上。本实用新型的自封自立型病理标本检验袋的袋底为平面结构,从而使该检验袋可以直立而不易倾倒;同时,通过在袋体上设置自封拉链,使该检验袋密封方便;再有,通过设置条形码标签也便于电脑识别标本。



1. 一种自封自立型病理标本检验袋,其特征在于:包括袋体、袋底、自封拉链以及条形码标签;其中,于所述袋底的两端折叠分别形成一三角形固定部,该三角形固定部向上提起并固定在袋体的两侧;所述自封拉链位于袋体的上部;所述条形码标签粘贴于袋体上。

2. 如权利要求1所述的自封自立型病理标本检验袋,其特征在于:所述袋体和袋底为透明的塑料材质。

3. 如权利要求1所述的自封自立型病理标本检验袋,其特征在于:所述袋底为平面结构。

一种自封自立型病理标本检验袋

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及一种检验袋,具体涉及一种自封自立型病理标本检验袋,属于医疗辅助设备技术领域。

【背景技术】

[0002] 现有技术的病理标本通常保存在玻璃瓶中,而由于玻璃瓶自身重量较重,且玻璃瓶在运输过程中容易损坏,从而造成很多不必要的麻烦。同时,玻璃瓶通常需要一塞子才能将其密封,使用较为不方便。

[0003] 因此,为解决上述技术问题,确有必要提供一种具有改良结构的自封自立型病理标本检验袋,以克服现有技术中的所述缺陷。

【实用新型内容】

[0004] 为解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种结构简单、使用方便的自封自立型病理标本检验袋。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:一种自封自立型病理标本检验袋,其特征在于:包括袋体、袋底、自封拉链以及条形码标签;其中,于所述袋底的两端折叠分别形成一三角形固定部,该三角形固定部向上提起并固定在袋体的两侧;所述自封拉链位于袋体的上部;所述条形码标签粘贴于袋体上。

[0006] 本实用新型的自封自立型病理标本检验袋进一步设置为:所述袋体和袋底为透明的塑料材质。

[0007] 本实用新型的自封自立型病理标本检验袋还可设置为:所述袋底为平面结构。

[0008] 与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:本实用新型的自封自立型病理标本检验袋的袋底为平面结构,从而使该检验袋可以直立而不易倾倒;同时,通过在袋体上设置自封拉链,使该检验袋密封方便;再有,通过设置条形码标签也便于电脑识别标本。

【附图说明】

[0009] 图1是本实用新型的自封自立型病理标本检验袋未使用时的示意图。

[0010] 图2是本实用新型的自封自立型病理标本检验袋使用时的侧视图。

【具体实施方式】

[0011] 请参阅说明书附图1和附图2所示,本实用新型为一种自封自立型病理标本检验袋,其由袋体1、袋底2、自封拉链3以及条形码标签4等几部分组成。

[0012] 其中,所述袋体1和袋底2为一体成型结构,其均由透明的塑料材质制成。

[0013] 所述袋底2为平面结构,从而使该检验袋可以直立而不易倾倒。于所述袋底2的两端折叠分别形成一三角形固定部21,该三角形固定部21向上提起并固定在袋体1的两侧,从而使袋底2没有热合痕迹,避免了袋底2漏液的风险。

[0014] 所述自封拉链 3 位于袋体 1 的上部,其用于将该检验袋进行封闭。

[0015] 所述条形码标签 4 粘贴于袋体 1 上,从而便于将标本信息储存在电脑并有效识别,无需再另外使用纸条记录标本信息。

[0016] 以上的具体实施方式仅为本创作的较佳实施例,并不用以限制本创作,凡在本创作的精神及原则之内所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本创作的保护范围之内。




图 1




图 2