(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202919481 U
(45)授权公告日 2013.05.08

(21)申请号 201220657465.0

(22)申请日 2012.11.14

(73)专利权人 高观富
地址 311400 浙江省富阳市幸福北路 14 号 203 信箱

(72)发明人 高观富

(51)Int.Cl.
A47B 53/00(2006.01)
A47B 47/04(2006.01)

权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种多抽屉式物品放置柜

(57)摘要

本实用新型属居室用具制作技术领域，涉及一种多抽屉式物品放置柜。它由实木制作，包括柜体、抽屉、柜门、镜面，十六只抽屉分为左右两组，每组八只，以每组八只抽屉上下并靠形式分别设置于柜体左右两边分格上下八层内侧位置，四扇柜门分为上下两组，每组两扇，以每组两扇柜门左右并靠形式分别设置于柜体中间分格上部正面和下部正面两位置且每扇柜门通过外侧边所设的上下两只合页与柜体连接，镜面贴置于柜体中间分格中部后侧面的正面位置。本实用新型具有如下特点：大方、实用。



CN 202919481 U

1. 一种多抽屉式物品放置柜，其特征在于：它由实木制作，包括柜体、抽屉、柜门、镜面，柜体为正面开口、内侧设有左右两块竖置状分隔板以分成左右及中间三分格、左右两边分格各设有上下七块水平状分层板以等距分为上下八层、中间分格设有上下两块水平状托置板的方形体扁式柜结构，抽屉为上面开口、正面中间位置设有一圆柱头拉手的长方体斗式结构，柜门为正面里侧边上下居中位置设有一条片状拉手的长方形板面，镜面呈正方形面状，十六只抽屉分为左右两组，每组八只，以每组八只抽屉上下并靠形式分别设置于柜体左右两边分格上下八层内侧位置，四扇柜门分为上下两组，每组两扇，以每组两扇柜门左右并靠形式分别设置于柜体中间分格上部正面和下部正面两位置且每扇柜门通过外侧边所设的上下两只合页与柜体连接，镜面贴置于柜体中间分格中部后侧面的正面位置。

一种多抽屉式物品放置柜

技术领域：

[0001] 本实用新型属居室用具制作技术领域，涉及一种多抽屉式物品放置柜。

背景技术：

[0002] 众所周知，在家庭中会拥有大量需要摆放的物品，需要用到柜子。现有柜子大多设计于墙壁的固定柜，对临时居住者搬迁带来不便。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是给人们提供一种多抽屉式物品放置柜。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种多抽屉式物品放置柜，它由实木制作，包括柜体、抽屉、柜门、镜面，柜体为正面开口、内侧设有左右两块竖置状分隔板以分成左右及中间三分格、左右两边分格各设有上下七块水平状分层板以等距分为上下八层、中间分格设有上下两块水平状托置板的方形体扁式柜结构，抽屉为上面开口、正面中间位置设有一圆柱头拉手的长方体斗式结构，柜门为正面里侧边上下居中位置设有一条片状拉手的长方形板面，镜面呈正方形面状，十六只抽屉分为左右两组，每组八只，以每组八只抽屉上下并靠形式分别设置于柜体左右两边分格上下八层内侧位置，四扇柜门分为上下两组，每组两扇，以每组两扇柜门左右并靠形式分别设置于柜体中间分格上部正面和下部正面两位置且每扇柜门通过外侧边所设的上下两只合页与柜体连接，镜面贴置于柜体中间分格中部后侧面的正面位置。

[0006] 本实用新型具有如下特点：大方、实用。

附图说明：

[0007] 图 1 为多抽屉式物品放置柜结构示意图，其标记说明：柜体 1，抽屉 2，柜门 3，镜面 4。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种多抽屉式物品放置柜，它由实木制作，包括柜体 1、抽屉 2、柜门 3、镜面 4，柜体 1 为正面开口、内侧设有左右两块竖置状分隔板以分成左右及中间三分格、左右两边分格各设有上下七块水平状分层板以等距分为上下八层、中间分格设有上下两块水平状托置板的方形体扁式柜结构，抽屉 2 为上面开口、正面中间位置设有一圆柱头拉手的长方体斗式结构，柜门 3 为正面里侧边上下居中位置设有一条片状拉手的长方形板面，镜面 4 呈正方形面状，十六只抽屉 2 分为左右两组，每组八只，以每组八只抽屉 2 上下并靠形式分别设置于柜体 1 左右两边分格上下八层内侧位置，四扇柜门 3 分为上下两组，每组两扇，以每组两扇柜门 3 左右并靠形式分别设置于柜体 1 中间分格上部正面和下部正面两位置且每扇柜门 3 通过外侧边所设的上下两只合页与柜体 1 连接，镜面 4 贴置于柜体 1 中间分格中部后侧面的正面位置。



图 1