

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **10241**

(21) Numer zgłoszenia: **8948**

(22) Data zgłoszenia: **12.12.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Leżanka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2006 WUP 08/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„HABYS” Magdalena Kędrek, Jasło, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Kędrek Emil, Jasło, (PL);
Olbrot Tomasz, Jasło, (PL)**

PL 10241

Nr Rp.10241....

Klasa ..06-01....

Leżanka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest leżanka do masażu i wypoczynku z podnoszonym oparciem głowy.

Istotę wzoru przemysłowego stanowią nowe i posiadające indywidualny charakter leżanki do masażu, nadane im przez charakterystyczny kształt, budowę, zastosowany materiał i umieszczone na nich napisy.

Przedmiot wzoru jest przedstawiony na ilustracjach w postaci odbitek barwnych, na których Fig. 1 przedstawia leżankę z dolną półką w kolorze niebieskim z podnoszonym oparciem głowy, Fig.1a – Fig.1c przedstawia odpowiednio leżankę z Fig. 1 w widoku powiększonym, leżankę z podniesionym na różnych poziomach oparciem głowy zabezpieczonym wspornikiem bocznym, leżankę w widoku z tyłu, Fig. 2 leżankę w kolorze niebieskim z dolną półką z podnoszonym oparciem głowy jak na Fig. 1 z metalowym wieszakiem rolki ręcznika zawieszonym po przeciwnej stronie oparcia głowy, Fig. 2a leżankę z Fig. 2 w powiększeniu, Fig. 3 leżankę w kolorze niebieskim z dodatkowo montowanym oparciem głowy, Fig. 3a leżankę z Fig. 3 w powiększeniu, Fig. 4 leżankę w kolorze beżowym z podnoszonym oparciem głowy z wzmocnionymi listwowo nogami, Fig. 4a i 4b, leżankę z Fig. 4 w powiększeniu oraz leżankę z Fig 4 w powiększeniu z opuszczonym oparciem głowy, Fig. 5 leżankę w kolorze niebieskim o konstrukcji podobnej jak na Fig. 4 z zamontowanym dodatkowo w tylnej części leżanki drewnianym

wieszakiem rolki ręcznika, Fig. 5a leżankę z Fig. 5 w powiększeniu, Fig. 6 leżankę w kolorze niebieskim o konstrukcji podobnej jak na Fig. 4 z podniesionym oparciem głowy.

Leżanka charakteryzuje się tym, że ma blat wykonany w postaci dwóch odwróconych dnem do góry drewnianych skrzynek o tej samej głębokości i szerokości oraz różnej długości boków wzdłużnych, w których krótsza część przednia będąca oparciem głowy jest najkorzystniej kwadratem a dłuższa, tylna leżankowa prostokątem. Obie skrzynki są połączone z sobą obrotowo za pomocą zawiasów taśmowych przymocowanych do sąsiadujących z sobą poprzecznych boków skrzynki przedniej i tylnej. Blat jest wyłożony gąbką i pokryty skajem, a czołowe boki blatu stołu przedni i tylny mają otwory mocowania poduszki wsparcia głowy i wieszaka rolki ręcznika. Blat jest wsparty na konstrukcji nośnej leżanki obejmującej ramę mocowania nóg, pod którą usytuowana jest krzyżowa konstrukcja wzmacniająca lub półka, wraz z jej listwowymi obrzeżami. Boczne powierzchnie nóg mają osadzone w otworach śruby oraz wzdłużne kształtowe wybrania prowadzące, w których wprowadzone są odpowiadające im wypusty prostokątnych przedłużeń skokowej regulacji wysokości leżanki osadzone na śrubach i przykręcane do nóg nakrętkami z walcowymi nasadkami. Podniesiony zagłówek leżanki jest utrzymywany w pozycji podniesionej bocznymi zastrzałami lub teowymi zastrzałami, Listwowe obrzeża poprzeczne półki ma naniesiony znak towarowy HABYS.

Leżanka jest wykonana w sześciu odmianach charakteryzujących się tym, że w odmianie pierwszej blat jest w kolorze niebieskim, pod blatem ma półkę usztywniającą konstrukcję leżanki, skokową regulację wysokości leżanki i zastrzałowe boczne zabezpieczenie podniesionego oparcia głowy, w odmianie drugiej leżanka w kolorze i konstrukcji jak w odmianie pierwszej ma dodatkowo w tylnej części blatu metalowy wieszak rolki ręcznika, w odmianie trzeciej leżanka w kolorze i konstrukcji jak w odmianie pierwszej ma dodatkowo w przedniej części podnoszonego oparcia głowy ma zamontowane dodatkowe oparcie głowy, w odmianie czwartej blat jest w kolorze beżowym a pod blatem nogi leżanki są wzmocnione listwami poprzecznymi oraz listwą wzdłużną, w odmianie piątej leżanka o konstrukcji podobnej jak w odmianie czwartej jest wykonana w kolorze niebieskim i ma dodatkowo w tylnej części drewniany wieszak rolki ręcznika, natomiast w odmianie szóstej leżanka o konstrukcji podobnej jak w odmianie czwartej ma blat w kolorze niebieskim.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

1. Leżanka z półką w kolorze niebieskim jak pokazano na Fig.1 – Fig.1c;
2. Leżanka z półką i metalowym wieszakiem rolki ręcznika w kolorze niebieskim jak pokazano na Fig.2 i 2a;
3. Leżanka z półką w kolorze niebieskim z dodatkowo zamontowanym oparciem głowy jak pokazano na Fig.3 i 3a;
4. Leżanka z listwowym wzmocnieniem nóg w kolorze beżowym jak pokazano na Fig.4, 4a i 4b.
5. Leżanka z listwowym wzmocnieniem nóg z drewnianym wieszakiem rolki ręcznika wykonana w kolorze niebieskim jak pokazano na Fig. 5 i 5a.
6. Leżanka z listwowym wzmocnieniem nóg w kolorze niebieskim jak pokazano na Fig 6 i 6a.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. W pierwszej odmianie wykonania wzoru przemysłowego leżanka ma blat wykonany w postaci dwóch odwróconych dnem do góry drewnianych skrzynek przedniej oparcia głowy i tylnej leżankowej, połączonych ze sobą obrotowo za pomocą zawiasów taśmowych przymocowanych do sąsiadujących z sobą poprzecznych boków skrzynki przedniej i tylnej. Blat jest wyłożony gąbką i pokryty skajem koloru niebieskiego, a czołowe poprzeczne boki blatu leżanki mają otwory mocowania dodatkowego wyposażenia. Blat jest wsparty na konstrukcji nośnej leżanki obejmującej ramę mocowania nóg, pod którą usytuowana jest półka, wraz z jej listwowymi obrzeżami. Boczne powierzchnie nóg mają otwory i kształtowe wybrania prowadzące, w których osadzone są odpowiadające im wypusty prostokątnych drewnianych przedłużeń skokowej regulacji wysokości leżanki osadzanych na przewleczonych przez otwory w nogach i przedłużkach śrubach i dokręcanych nakrętką z drewnianą walcową nasadką. Podniesiony zagłówek leżanki jest utrzymywany w pozycji bocznymi zastrzałami, jak przedstawiono na ilustracjach, Fig.1, 1a, 1b, 1c.

2. W drugiej odmianie wykonania wzoru przemysłowego leżanka ma konstrukcję identyczną jak w odmianie pierwszej, ma blat w kolorze niebieskim, a w otworach tylnej

części blatu osadzony jest metalowy wieszak rolki ręcznika jak przedstawiono na Fig. 2 i 2a.

3. W trzeciej odmianie wykonania wzoru przemysłowego leżanka ma konstrukcję identyczną jak w odmianie pierwszej, ma blat w kolorze niebieskim, a w otworach przedniej części blatu podnoszonego oparcia głowy osadzone jest wykonane w kształcie podkowy dodatkowe oparcie głowy obciągnięte skajem w kolorze niebieskim jak przedstawiono na Fig. 3 i 3a.

4. W czwartej odmianie wykonania wzoru przemysłowego leżanka ma blat wykonany w postaci dwóch odwróconych dnem do góry drewnianych skrzynek przedniej oparcia głowy i tylnej leżankowej, połączonych ze sobą obrotowo za pomocą zawiasów taśmowych przymocowanych do sąsiadujących z sobą poprzecznych boków skrzynki przedniej i tylnej. Blat jest wyłożony gąbką i pokryty skajem beżowego koloru. Blat jest wsparty na konstrukcji nośnej leżanki obejmującej ramę mocowania nóg, której listwy boczne w pobliżu krawędzi mają otwory i pod którą usytuowana jest krzyżowa konstrukcja rozpierająca nogi w postaci listew poprzecznych połączonych listwą wzdłużną. Podniesiony zagłówek leżanki jest utrzymywany w pozycji podpórka w kształcie położonego dwuteownika, jak przedstawiono na ilustracjach Fig.4, 4a i 4b.

5. W piątej odmianie wykonania wzoru przemysłowego leżanka ma konstrukcję jak w odmianie czwartej, blat ma w kolorze niebieskim, a tylna jego część ma dodatkowe wyposażenie w postaci drewnianego wieszaka rolki ręcznika, jak przedstawiono na ilustracjach Fig.5 i 5a

6. W szóstej odmianie wykonania wzoru przemysłowego leżanka, ma konstrukcję identyczną jak w odmianie czwartej a blat ma w kolorze niebieskim, jak przedstawiono na Fig. 6 i 6a.

RZECZNIK PATENTOWY
inż. Włodzisław Guzek
Dowpisu 1456



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 1a



Fig. 1b



Fig. 1c

RZECZNIK PATENTOWY
inż. Andrzej Guzek
nr wpisu 1456



Fig. 2a




Fig. 3a

RZECZNIK PATENTOWY
inż. Maciej Gurek
wpis 1456



Fig. 4a



Fig. 4b

RZECZNIK PATENTOWY
inż. Andrzej Guzek
Niplo 1456



Fig. 5a



Fig. 6a