



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202321243 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 11

(21) 申请号 201120498911. 3

(22) 申请日 2011. 11. 27

(73) 专利权人 赵平广

地址 453000 河南省新乡市卫滨区健康路
17 号一号楼 3 单元 8 号

(72) 发明人 赵平广

(51) Int. Cl.

B65D 85/30 (2006. 01)

B65D 81/02 (2006. 01)

B65D 25/14 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

防震铅盒

(57) 摘要

一种能防止铅丝断裂的防震铅盒。防震铅盒盒壁由硬质材料制成, 盒壁内侧覆盖一层软质减震层, 防止铅丝断裂。



1. 一种防震铅盒,防震铅盒外壁由硬质材料制成,其特征是:在铅盒内壁覆盖一层软质减震层。

防震铅盒

所属技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种存放铅丝的铅盒。

背景技术

[0002] 目前,公知的铅盒是由塑料或其它硬质材料制成。一般铅盒不能保证在运输、使用铅盒的过程中铅丝不断,其可靠性较差。

发明内容

[0003] 为了克服现有铅盒不能保证在运输、使用铅盒的过程中铅丝不断,其可靠性较差的不足,本实用新型提供一种防震铅盒,该防震铅盒能保证在运输、使用铅盒的过程中铅丝不断,其可靠性较好。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:在铅盒内壁覆盖一层软质减震层,软质减震层可为泡沫等材质较软的材料制成,达到防震保护铅丝的效果。

[0005] 本实用新型的有益效果是:能够保证在运输、使用铅盒的过程中铅丝不断,其可靠性较好,结构简单,方便使用。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0007] 图 1 是防震铅盒第一个实施例的剖视图。

[0008] 图中 1. 铅盒盒壁,2. 软质减震层。

具体实施方式

[0009] 在图 1 中,软质减震层 2 覆盖于铅盒内壁。




图 1