(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107881697 A
(43)申请公布日 2018.04.06

(21)申请号 201711353285.7

(22)申请日 2017.12.15

(71)申请人 佛山市盈之创广告策划有限公司
地址 528299 广东省佛山市南海区桂城石(石肯)D7区最南面地段A28号商铺(住所申报)

(72)发明人 尚永香

(74)专利代理机构 汕头市南粤专利商标事务所(特殊普通合伙) 44301
代理人 丁仁霞

(51)Int.Cl.
D06F 1/02(2006.01)
D06F 3/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种手洗更方便的洗衣盆

(57)摘要

本发明涉及生活用品技术领域，具体涉及一种手洗更方便的洗衣盆。本发明公开了一种手洗更方便的洗衣盆，主要包括水盆、洗衣板和拧水板，其特征在于：所述的洗衣板通过轴跟水盆连接，形成手提篮；所述的盆体底部设有拧水板，拧水板上部与盆体间形成用于容纳水洗物品的第一腔室，拧水板下部与盆体间形成用于容纳积水的第二腔室。本发明将洗衣板、水盆、拧水板三者整合在一起成手提篮，减轻手洗衣物施力负担，在水盆边设计了坎，让水能够很容易倒出，人工洗衣更轻松。



CN 107881697 A

1.一种手洗更方便的洗衣盆，主要包括水盆(1)、洗衣板(2)和拧水板(4)，其特征在于：所述的洗衣板(2)通过轴(3)跟水盆(1)连接，形成手提篮；所述的盆体底部设有拧水板(4)，拧水板(4)上部与盆体间形成用于容纳水洗物品的第一腔室，拧水板(4)下部与盆体间形成用于容纳积水的第二腔室；所述的水盆(1)一侧设置有坎(11) 。

2.根据权利要求1所述的一种手洗更方便的洗衣盆，其特征在于：所述的水盆(1)的材料为塑料、木或铁。

3.根据权利要求1所述的一种手洗更方便的洗衣盆，其特征在于：所述的洗衣板(2)包括沟槽(21)和手提部(22)。

4.根据权利要求1所述的一种手洗更方便的洗衣盆，其特征在于：所述的拧水板(4)是可拆卸的。

5.根据权利要求1所述的一种手洗更方便的洗衣盆，其特征在于：所述的洗衣板(2)通过轴(3)可以180度旋转。

一种手洗更方便的洗衣盆

技术领域

[0001] 本发明涉及生活用品技术领域，具体涉及一种手洗更方便的洗衣盆。

背景技术

[0002] 洗衣盆是人们用来洗衣服的盆，日常生活中洗衣盆应用广泛。一般情况下，人们利用洗衣盆手洗衣物会有负担，且不方便倒出废水。

发明内容

[0003] 本发明的主要目的在于提供一种手洗更方便的洗衣盆，可以减轻手洗衣物的施力负担，也使得废水容易倾倒出去。

[0004] 为实现上述目的，本发明采取的技术方案为一种手洗更方便的洗衣盆，主要包括水盆、洗衣板和拧水板，其特征在于：所述的洗衣板通过轴跟水盆连接，形成手提篮；所述的盆体底部设有拧水板，拧水板上部与盆体间形成用于容纳水洗物品的第一腔室，拧水板下部与盆体间形成用于容纳积水的第二腔室。

[0005] 进一步的，所述的水盆一侧设置有坎，可以使水容易倒出。

[0006] 进一步的，所述的水盆的材料为塑料、木或铁。

[0007] 进一步的，所述的洗衣板包括沟槽和手提部。

[0008] 进一步的，所述的拧水板是可拆卸的。

[0009] 进一步的，所述的洗衣板通过轴可以180度旋转。

[0010] 本发明的有益效果是：本发明将洗衣板、水盆、拧水板三者整合在一起成手提篮，减轻手洗衣物施力负担，在水盆边设计了坎，让水能够很容易倒出，人工洗衣更轻松。

附图说明

[0011] 下面结合附图和具体实施例方式对本发明作进一步详细说明。

[0012] 附图1为本发明实施例之立体结构视图。

具体实施方式

实施例

[0013] 参考附图1所示，系为本发明之较佳实施例的立体结构示意图，本发明为一种手洗更方便的洗衣盆，主要包括水盆1、洗衣板2和拧水板4，其特征在于：所述的洗衣板2通过轴3跟水盆1连接，形成手提篮；所述的盆体底部设有拧水板4，拧水板4上部与盆体间形成用于容纳水洗物品的第一腔室，拧水板4下部与盆体间形成用于容纳积水的第二腔室。

[0014] 所述的水盆1一侧设置有坎11，可以使水容易倒出。

[0015] 所述的水盆1的材料为塑料、木或铁。

[0016] 所述的洗衣板2包括沟槽21和手提部22。

[0017] 所述的拧水板4是可拆卸的。

[0018] 所述的洗衣板2通过轴3可以180度旋转。

[0019] 具体实施例如下：参考附图1，洗衣板、水盆、拧水板三者整合在一起成手提篮，从手提部握住可以提起洗手盆，更加方便；将衣物放在洗衣板的沟槽处搓洗，往水盆内装入水，将衣物放置在里面搓洗干净，沿坎倾斜可倒出废水，人工洗衣更轻松。

[0020] 当然，以上图示仅为本发明较佳实施方式，并非以此限定本发明的使用范围，故凡是在本发明原理上做等效改变均应包含在本发明的保护范围内。




图1