



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103230500 A

(43) 申请公布日 2013. 08. 07

(21) 申请号 201310155234. 9

A61K 35/56(2006. 01)

(22) 申请日 2013. 04. 30

(71) 申请人 姜松

地址 250014 山东省济南市历下区经十路  
16766 号山东省千佛山医院

(72) 发明人 姜松

(74) 专利代理机构 济南鲁科专利代理有限公司  
37214

代理人 孙正焰

(51) Int. Cl.

A61K 36/8945(2006. 01)

A61P 17/00(2006. 01)

A61P 31/00(2006. 01)

A61K 33/14(2006. 01)

权利要求书1页 说明书5页

(54) 发明名称

一种治疗发热型脓性指头炎的中药洗剂制备方法

(57) 摘要

一种治疗发热型脓性指头炎的中药洗剂制备方法,属于中药制备方法技术领域。目前治疗发热型脓性指头炎一般采用抗菌素及磺胺类药物,其缺点是毒副作用大。该发明的技术方案为:取牛西西、毛茛、毛冬青、凤尾草、凤眼草、水蓼、石蒜、龙葵、田螺、白菖、白薇、白毛藤、白头翁、白薯蓣、白花蛇舌草、玄参、半枝莲、半边莲、地丁、地耳草、朱砂根、羊蹄草、连翘、卤碱、岗梅根、牡丹皮、忍冬藤、鸡骨草、鸡蛋花、板兰根、苦地胆、虎杖、虎耳草、虎掌草、败酱草、明党参贯叶连翘和甘草等,将以上中药放入水中浸泡,然后文火煎制,过滤去渣煎出的药液即为治疗发热型脓性指头炎的中药洗剂。它的优点是:制成的中药毒副作用小,疗程短,治愈率高。

1. 一种治疗发热型脓性指头炎的中药洗剂制备方法,其特征是:取牛西西6克、毛茛2克、毛冬青9克、凤尾草6克、凤眼草6克、水蓼6克、石蒜2克、龙葵6克、田螺6克、白薇5克、白薇9克、白毛藤6克、白头翁9克、白薯蓣8克、白花蛇舌草9克、玄参3克、半枝莲5克、半边莲6克、地丁6克、地耳草8克、朱砂根5克、羊蹄草6克、连翘9克、卤碱1克、岗梅根6克、牡丹皮9克、忍冬藤5克、鸡骨草6克、鸡蛋花10克、板兰根9克、苦地胆6克、虎杖6克、虎耳草10克、虎掌草9克、败酱草6克、明党参6克、罗锅底9克、金果榄6克、金莲花6克、金银花9克、贯叶连翘6克和甘草9克,将以上42味中药放入1800毫升水中,浸泡30分钟,然后文火煎制30分钟,过滤去渣共煎药液390毫升,煎出的药液即为治疗发热型脓性指头炎的中药洗剂。

## 一种治疗发热型脓性指头炎的中药洗剂制备方法

### 技术领域

[0001] 本发明涉及中药洗剂制备方法技术领域,更具体的讲是一种治疗发热型脓性指头炎的中药洗剂制备方法。

### 背景技术

[0002] 目前治疗发热型脓性指头炎,一般采用:

1、氨苄西林:大量口服常出现胃肠道不适。肌注局部有疼痛。无论口服或注射均可引起变态反应,以皮疹为多见。用药前必须先做皮试。

[0003] 2、阿莫西林:偶见皮疹,口服大量后可有恶心、上腹部不适、腹泻等;伪膜性结肠炎。

[0004] 3、羧苄西林:可以出现各种类型的变态反应。大剂量给药后可能引起神经毒反应、肺水肿,用药期间可能出现短暂性转氨酶升高与粒细胞减少。

[0005] 4、替卡西林钠克拉维酸钾:①过敏反应参见“青霉素”。②可见恶心、呕吐和腹泻等胃肠道反应以及肝脏功能改变AST或ALT增高,假膜性结肠炎罕见,个别报道可出现肝炎和胆汁淤积性黄疸。③肾功能不全或大剂量用本品有出现惊厥的报道。④局部静脉注射部位的血栓性静脉炎。

[0006] 5、哌拉西林:肌注后偶有局部疼痛,快速静脉推注可导致暂时性恶心、胸闷、咳嗽、发热、口腔异味、眼结膜充血,变态反应(皮疹、痒感、头晕、麻木、发热等),用药前必须注意青霉素有无过敏史,并做青霉素皮试。

[0007] 6、头孢噻肟:肌注局部可有疼痛;静注时可有血栓性静脉炎发生;皮疹、药物热等变态反应。

[0008] 7、青霉素:本品易发生变态反应,特别是过敏性休克(最危险的过敏性休克,可发生在做皮肤试验的当时,极少数可发生在连续用药过程中,迟发性过敏性休克),如不及时抢救,可危及生命,故用药前、中、后都要提高防护,以免发生意外。注意:应用前,必须问清有无过敏性疾病,用青霉素后有无皮疹、发热等变态反应出现,务必先做青霉素皮试。

[0009] 8、氨基曲南:偶有味觉异常、皮疹、轻度胃肠道反应,肌注局部疼痛,静注可出现静脉炎。

[0010] 9、卡那霉素:本品对听神经和肾脏均有毒性,前者表现为耳鸣、听力减退、甚至永久性耳聋(因以前庭损害为主,故比较严重),为此对老年人、孕妇(可影响胎儿)必须高度警惕为孕;后者表现为蛋白尿、管型尿等。

[0011] 10、采用磺胺甲恶唑患者有时引起胃肠道反应、结晶尿、血尿、皮疹、药热及白细胞减少。

[0012] 11、头孢哌酮:肌注局部可有疼痛;偶见皮疹、药物热等变态反应;个别病人可出现全血细胞减少、一过性转氨酶升高、凝血酶原时间延长或出血等。

### 发明内容

[0013] 为克服上述缺点,本发明的目的是发明一种治疗发热型脓性指头炎的中药洗剂制备方法。发热型脓性指头炎是发于手指末端的急性化脓性感染。肿胀形如蛇头者,叫蛇头疔;生于手指螺纹处的,又称螺疔。肿如蛇头,剧烈胀痛,容易损骨。明《证治准绳·疡医·卷三·手部》谓之“天蛇头”。“手中指头结毒火欣赤肿痛,或不拘何指,名天蛇头,若有脓,裂开有口唇,如蛇头状,是以名焉。属手厥阴心包络积热所致……虽黑色、顽麻、溃烂、脱指者,亦不死。”《外科正宗·天蛇毒第六十五》中说:“天蛇毒,一名蛇头疔也。乃心火旺动攻注而成,其患指大肿若蛇头,赤肿火欣痛,疼及连心,甚者寒热交作,肿痛延上。”《疡医大全·卷十九·天蛇毒》也引胡公弼曰:“天蛇头患有出骨者。”说明此病可以坏骨。

[0014] 病因病机:素体阳盛,阳盛则热,再加热毒相聚,故身热,口干,口渴,喜冷饮,发为本病。

[0015] 临床表现:身热、口干、口渴、喜冷饮、大便干燥。1、初期:指端感觉麻痒而痛,继而刺痛,火欣热肿胀,色红不明显,随后肿势逐渐扩大。2、中期:肿势更为扩大,手指末节呈蛇头状肿胀。酿脓时有剧烈的跳痛,患肢下垂时疼痛更甚,局部触痛明显,约10天左右成脓,常因剧痛影响食欲和睡眠。伴有恶寒发热,头痛,全身不适等症状。舌质红,苔黄,脉数。

[0016] 它的技术方案为:取牛西西6重量份、毛茛2重量份、毛冬青9重量份、凤尾草6重量份、凤眼草6重量份、水蓼6重量份、石蒜2重量份、龙葵6重量份、田螺6重量份、白菰5重量份、白薇9重量份、白毛藤6重量份、白头翁9重量份、白薯莩8重量份、白花蛇舌草9重量份、玄参3重量份、半枝莲5重量份、半边莲6重量份、地丁6重量份、地耳草8重量份、朱砂根5重量份、羊蹄草6重量份、连翘9重量份、卤碱1重量份、岗梅根6重量份、牡丹皮9重量份、忍冬藤5重量份、鸡骨草6重量份、鸡蛋花10重量份、板兰根9重量份、苦地胆6重量份、虎杖6重量份、虎耳草10重量份、虎掌草9重量份、败酱草6重量份、明党参6重量份、罗锅底9重量份、金果榄6重量份、金莲花6重量份、金银花9重量份、贯叶连翘6重量份和甘草9重量份,将以上42味中药放入1800毫升水中,浸泡30分钟,然后文火煎制30分钟,过滤去渣共煎药液390毫升,煎出的药液即为治疗发热型脓性指头炎的中药洗剂。

[0017] 该发明的优点是:本方42味中药,在药店均能买到,制作简单,制成的中药液毒副作用小,疗程短,治愈率高。君臣佐使,恰到好处。应用中药的同时,避免了西药磺胺药、抗菌素引起的不良反应、过敏反应和毒性反应。牛西西、毛茛、毛冬青、凤尾草、凤眼草、水蓼、石蒜、龙葵、田螺、白菰、白薇、白毛藤、白头翁、白薯莩、白花蛇舌草、玄参、半枝莲、半边莲、地丁、地耳草、朱砂根,以上21味药具有清热解毒、利水消肿,消肿止痛,凉血止血,行瘀排脓之功效。在治疗发热型脓性指头炎的过程中,起主要治疗作用,故为君药。羊蹄草、连翘、卤碱、岗梅根、牡丹皮、忍冬藤、鸡骨草、鸡蛋花、板兰根、苦地胆、虎杖、虎耳草、虎掌草、败酱草、明党参、罗锅底、金果榄、金莲花、金银花,以上19味药具有清热凉血,活血消瘀,祛瘀止痛,行血通络,凉血解毒之功效。在治疗发热型脓性指头炎的过程中,能辅助主药发挥治疗作用,故为臣药。贯叶连翘:辛、涩、微苦,平。入肺、大肠、胃三经。清热解毒,收涩止血,祛风利湿,疏利通乳。能率诸药直达病灶,故为佐药。甘草:甘,平。入十二经。补脾润肺,益气复脉,缓急止痛,清热解毒,调和药性。既能纠诸药之偏性,又能缓解诸药之毒性,故为使药。牛西西、毛茛、毛冬青、凤尾草、凤眼草、水蓼、石蒜、龙葵、田螺、白菰、白薇、白毛藤、白头翁、白薯莩、白花蛇舌草、玄参、半枝莲、半边莲、地丁、地耳草、朱砂根、羊蹄草、连翘、卤碱、岗梅根、牡丹皮、忍冬藤、鸡骨草、鸡蛋花、板兰根、苦地胆、虎杖、虎耳草、虎掌草、败酱草、明

党参、罗锅底、金果榄、金莲花、金银花、贯叶连翘、甘草,这 42 味药配伍应用,共同起到清热解毒、利尿消肿,消肿止痛,凉血止血,行瘀排脓,清热凉血,活血消瘀,行血通络之功效。君臣佐使,配伍得当,是治疗发热型脓性指头炎的最佳配方。牛西西:苦、酸,寒。入心、肺、大、小肠四经。清热解毒,活血止血,泻火通便。毛茛:辛,温,有毒。入肝、胆、心、胃四经。利湿退黄,温寒止痛,散寒通滞。毛冬青:微苦、甘,平。入肺、肝、大肠三经。清热解毒,活血通络,利尿渗湿。凤尾草:甘、淡、微苦,寒。入大肠、肾、心、肝四经。清热利湿,凉血止血,消肿解毒。凤眼草:苦、涩,寒。入大肠、肝、胃三经。清热燥湿,止血、止带。水蓼:辛,温。入心经。祛湿止泻,散瘀止痛,解毒消肿,杀虫疗疮。石蒜:辛、甘,温;有毒。入肺、胃二经。解毒消肿,祛痰平喘,利尿去水,催吐救急。龙葵:甘、微甘,寒;有小毒。入肺、肝、胃三经。清热解毒,活血消肿,化痰解痉,清肝明目,祛风止痒。田螺:甘、咸,寒。入肝、脾、胃、膀胱、大肠五经。清热利尿,解毒消肿,生津止渴,凉血止血,醒酒。白蔹:苦、甘、辛,微寒。入心、肝、胃三经。消热解毒,理气散结,凉血止血,熄风止惊,生肌止痛。白薇:苦、咸,寒。入肺、胃、肾三经。清热凉血,利尿通淋,解毒疗疮,熄风止惊。白毛藤:甘、苦,寒。入肝、脾二经。清热解毒,利湿消肿,活血止痛,祛风止痒。白头翁:苦,寒。入大肠、肝、胃三经。清热解毒,凉血散瘀,截疟,清肝明目。白薯莨:苦,寒,有毒。入肺、肝二经。清热解毒,消肿止痛。白花蛇舌草:苦、甘,寒。入心、肝、脾三经。清热解毒,清热利湿,清热散瘀,小儿疳积。玄参:苦、甘、咸,寒。入肺、心、肾三经。清热解毒,滋阴降火,散结消痈。半枝莲:辛、微苦,平。入心、肺、肝、肾四经。清热解毒,止血,散瘀止痛,行气利水。半边莲:辛、甘淡,平。入心、小肠、肺三经。清热解毒,利尿消肿,疳积,风湿痛。地丁:苦、辛,寒,无毒。入心、肝二经。清热解毒,清热利湿。地耳草:甘、苦,寒。入肝、胆、脾、胃、大肠五经。清热利湿,解毒消肿,散瘀止痛。朱砂根:辛、苦,寒。入肺、脾、胃三经。清热解毒,散瘀止痛。羊蹄草:苦,凉。入肝、肾、大肠三经。清热解毒,利尿消肿,凉血止血。连翘:苦,凉。入心、肝、胆三经。清热解毒,消肿散结,清热利尿,白虫病,经闭,疹子。卤碱:苦、咸,寒。入肝、胃、肺三经。清热解毒,下气消食。岗梅根:苦、甘,寒。入肺、肝、大肠三经。清热解毒,跌打损伤,津伤口渴。牡丹皮:辛、苦,凉。入心、肝、肾三经。清热凉血,消瘀散结。忍冬藤:辛、甘,寒。入心、肺二经。清热解毒,舒筋活络,补虚疗风,散瘀止痛。鸡骨草:甘,凉。入肝、脾、胃、肾四经。清热解毒,舒肝和脾,散瘀止痛,软坚散结,疗毒蛇伤。鸡蛋花:甘,凉,无毒。入肺、大肠二经。清热解暑,清肠止痢,止咳化痰。板兰根:苦,寒。入肝、胃、心三经。清热解毒,凉血止血,利咽。苦地胆:苦、辛,寒。入肺、肝、脾三经。清热燥湿,凉血,清热解毒。虎杖:苦,微寒。入肝、胆、肺三经。活血祛瘀,清热利湿,化痰生咳,解毒止痛,凉血止血,泻热通便。虎耳草:微苦、辛、寒,有小毒。入肺、脾、大肠三经。祛风清热,解毒消肿,凉血止血。虎掌草:苦、辛,平,有毒。入肺、胃、肝三经。清热解毒,活血舒筋,和胃止痛,截疟。败酱草:辛、苦,微寒。入胃、大肠、肝三经。清热解毒,消痈化脓,祛瘀止痛,凉血止血,杀虫止痒。明党参:甘、微苦,微寒。入肺、脾、肝三经。清肺化痰,平肝止眩,健脾和胃,清热解毒。罗锅底:苦,寒,有毒。入胃、大肠二经。清热解毒,祛风利湿,凉血止血,消肿止痛。金果榄:苦,寒。入肺、脾、肝三经。清热解毒,清肝明目,清热止嗽。金莲花:苦,寒,无毒。入心、肝二经。清热解毒,清肝明目,辟秽解毒。金银花:甘,寒。入肺、胃、心、脾四经。辛凉解表,清热解毒,凉血止痢。贯叶连翘:辛、涩、微苦,平。入肺、大肠、胃三经。清热解毒,收涩止血,祛风利湿,疏利通乳。甘草:甘,平。入十二经。补脾润肺,益气复脉,缓急止痛,清热解毒,调和药性。

## [0018] 具体实施方式：

取牛西西 6g、毛茛 2g、毛冬青 9g、凤尾草 6g、凤眼草 6g、水蓼 6g、石蒜 2g、龙葵 6g、田螺 6g、白菖 5g、白薇 9g、白毛藤 6g、白头翁 9g、白薯莨 8g、白花蛇舌草 9g、玄参 3g、半枝莲 5g、半边莲 6g、地丁 6g、地耳草 8g、朱砂根 5g、羊蹄草 6g、连翘 9g、卤碱 1g、岗梅根 6g、牡丹皮 9g、忍冬藤 5g、鸡骨草 6g、鸡蛋花 10g、板兰根 9g、苦地胆 6g、虎杖 6g、虎耳草 10g、虎掌草 9g、败酱草 6g、明党参 6g、罗锅底 9g、金果榄 6g、金莲花 6g、金银花 9g、贯叶连翘 6g 和甘草 9g，将以上 42 味药一起放入 1800 毫升水中，浸泡 30 分钟，然后文火煎制 30 分钟，过滤去渣，煎出的药液即为治疗发热型脓性指头炎的中药洗剂。共煎药液 390 毫升，当发热型脓性指头炎的病人需要治疗时，使药液温度为 35℃，每次 130 毫升，擦洗患处，每日三次，二日为一疗程，若症状仍存，再洗第二疗程，以至痊愈。

[0019] 366 例发热型脓性指头炎患者中，男性 215 例，占 58.7%；女性 151 例，占 41.3%。男性多于女性。

## [0020] 表一、366 例发热型脓性指头炎患者的年龄范围

年龄(岁)	20~30	31~40	41~50	51~66
例数	17	206	131	12
百分比	4.6%	56.3%	35.8%	3.3%

## 表二、366 例发热型脓性指头炎患者疗效表

疗效	治愈	好转	无效
例数	363	3	无
百分比	99.2%	0.8%	无

## 表三、366 例发热型脓性指头炎患者疗程表

治疗天数	3~5	6~9	10~14	15~21
例数	12	221	125	8
百分比	3.3%	60.4%	34.2%	2.1%

## 表四、366 例发热型脓性指头炎患者治疗前后情况表

		治疗前	治疗后		
			治愈	好转	无效
临床表现		<p>身热、口干、口渴、喜冷饮、大便干燥。1、初期：指端感觉麻痒而痛，继而刺痛，焮热肿胀，色红不明显，随后肿势逐渐扩大。2、中期：肿势更为扩大，手指末节呈蛇头状肿胀。酿脓时有剧烈的跳痛，患肢下垂时疼痛更甚，局部触痛明显，约10天左右成脓，常因剧痛影响食欲和睡眠。伴有恶寒发热，头痛，全身不适等症状。舌质红，苔黄，脉数。</p>	<p>无身热、口干、口渴，指端无麻痒，无刺痛，无肿胀，体温正常，无头痛，身体无不适感。舌质淡红，苔薄白，脉弦。</p>	<p>偶有身热、口干、口渴，指端偶有麻痒，偶有刺痛，无肿胀，体温正常，偶有头痛，身体无不适感，舌质淡红，苔薄略黄，脉略数。</p>	同治疗前
血液检查	白细胞计数	增多	正常	略高	同治疗前
	中性粒细胞	增多	正常	略高	同治疗前
	淋巴细胞	增多	正常	略高	同治疗前