



B65d 85/18

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY

Nr 37411

Kl. 81 c, 1

Związek Branżowy Spółdzielni Odzieżowo Włókienniczych *)

Wrocław, Polska

Skrzynia na odzież

Udzielono patentu z mocą od dnia 2 lipca 1953 r.

Gotową odzież pakowano dotychczas w papier i wiązano szpagatem, na skutek czego przy magazynowaniu i transporcie ulegała ona zgnieceniu, a nawet uszkodzeniu, a zawsze traciła swój wygląd estetyczny.

Przedmiotem wynalazku jest skrzynia na odzież, która całkowicie zabezpiecza zawartość przed uszkodzeniem a nawet przed zgnieceniem. Skrzynia według wynalazku jest lekka, wygodna i nakryta jest brezentem lub tkaniną impregnowaną. Przewiduje się jednak również odmianę tej skrzyni wykonanej ze sklejk i ramek drewnianych. Skrzynia według wynalazku mieści swobodnie 25 sztuk gotowej odzieży zawieszanej na wieszakach. Zabezpiecza ona odzież przed wilgocią i kurzem,

pozwała jednak na łatwą kontrolę zapakowanej odzieży, tak pod względem ilości jak i jakości.

Skrzynia na odzież według wynalazku pokazana jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny skrzyni, a fig. 2 — przekrój jej podstawy.

Skrzynia taka składa się z podstawy 1, najlepiej wykonanej z trzech listew drewnianych obitych sklejką, dwóch boków 3, 4, 5 o konstrukcji ramowej i odejmowanej belki górnej 6. Całość przykryta jest brezentem lub tkaniną impregnowaną, przy czym najwygodniej jest jeżeli bok tylny 5 posiada jeden kawałek tkaniny zamocowany na stałe np. do połowy wysokości tego boku, a górna część tego boku, wierzch skrzyni i przód przykryte są drugim kawałkiem z kapturem zachodzącym na boki.

Boki skrzyni według wynalazku zamocowane są do podstawy na zawiasach 2 oraz posiadają taśmy

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcami wynalazku są Jakób Farber i Paweł Tuchband.

11 ograniczające ich wychylenie tylko do pozycji pionowej. Boki te zaopatrzone są w sznurowe lub taśmowe uchwyty 13, przymocowane do boków za pomocą złącz 12 z podkładkami obejmującymi od strony zewnętrznej uchwyty 13, a od strony wewnętrznej taśmy 11.

Po pionowym ustawieniu boków, całość skrzyni zostaje usztywniona za pomocą górnej belki 6, zaopatrzonej na końcach w okucia 7 wsuwane w odpowiednie gniazda 8 górnych listew 3 boków skrzyni. Gniazda 8 posiadają od dołu odpowiednie występy za które zaskakuje sprężynujące zabezpieczenie 9.

Belka 6 posiada poza tym szereg (np. 25) wycięć 10 na wieszaki ubraniowe. Zawieszona na tych wieszakach odzież nie podlega zgnieceniu ani przesuwaniu nawet przy przechyleniu skrzyni i jest dobrze zabezpieczona przed kurzem oraz ewentualnie nawet przed deszczem.

Skrzynia według wynalazku zaopatrzona jest w nóżki 15, posiadające kulki 16 (lub rolki) do przesuwu po podłodze, może być ona łatwo przenoszona z miejsca na miejsce i ewentualnie ustawiona jedna na drugiej przez dwie osoby, albo przetaczana przez jedną osobę przy użyciu odejmowanej dwukołowej osi 14, wchodzącej pod zaczepy 17 podstawy 1.

W odmianie skrzyni według wynalazku góra i boki jej są wykonane ze sklejk obramowanej drewnianymi listwami.

Zastrzeżenia patentowe

1. Skrzynia na odzież, znamienne tym, że posiada odejmowaną górną belkę (6) zaopatrzoną w szereg wycięć (10) na wieszaki odzieżowe.
2. Skrzynia według zastrz. 1, znamienne tym, że belka (6) posiada na swych końcach okucia zaczepowe (7), wchodzące w gniazda (8) przymocowane do górnych listew (3) boków skrzyni, oraz narządy (9) zapobiegające samoczynnemu wysunięciu się zaczepu (7) z gniazda (8).
3. Skrzynia według zastrz. 1 lub 2, znamienne tym, że jeden z jej boków przykryty jest na stałe brezentem lub inną tkaniną do wysokości mniej więcej połowy wysokości boku.
4. Odmiana skrzyni według zastrz. 1 lub 2, znamienne tym, że posiada boki ze sklejk obramowanej drewnianymi listwami.
5. Skrzynia według zastrz. 1—4 znamienne tym, że w podstawie (1) posiada zaczepy (17) do zahaczenia dwukołowej osi (14).

Związek Branżowy Spółdzielni
Odzieżowo Włókienniczych

Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych

