

(19)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

(10)

PL 29327 S2

(12)

Opis ochronny wzoru przemysłowego

(21) Numer zgłoszenia: **32258**

(22) Data zgłoszenia: **2024.01.31**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2024.04.29 WUP 18/2024**

(51) Klasyfikacja:
25-01

- | | |
|--|---|
| | (73) Uprawniony:
Z.P.H.U. PICHETA TOMASZ PICHETA,
Ruda Strawczyńska, PL |
| | (72) Twórca(-y):
TOMASZ PICHETA, Oblęgorek, PL |
| | (74) Pełnomocnik:
rzecz. pat. Ryszard Rosół, Kielce, PL |

(54) Tytuł:

Słupek ogrodzeniowy

PL 29327 S2

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słupek ogrodzeniowy.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać słupka ogrodzeniowego przejawiająca się w kształcie, materiale i kolorystyce oraz wzajemnym usytuowaniu poszczególnych elementów tworzących wzór.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidocznilo na ilustracji, gdzie:

- fig. 1 przedstawia widok słupka z góry z widokiem zagięcia profili blach bocznych i czołowych,
- fig. 2 przedstawia słupek bez daszku w widoku aksonometrycznym,
- fig. 3 przedstawia widok łącznika blaszanego o budowie jednolitej, służącego do połączenia ścian słupa,
- fig. 4 przedstawia widok aksonometryczny fragmentu słupa w widoku od góry a ponadto łącznika blaszanego,
- fig. 5 przedstawia widok słupka w przekroju prostokątnym, ukazujący jego budowę wewnętrzną z widocznymi kątownikami mocowanymi do ścian słupka,
- fig. 6 przedstawia aksonometryczny widok górnego fragmentu słupka z daszkiem,
- fig. 7 przedstawia słupek w widoku aksonometrycznym w zestawieniu w kolorystyce czarno-białej,
- fig. 8 przedstawia słupek w widoku aksonometrycznym z uniesionym daszkiem,
- fig. 9 przedstawia stronę czołową słupka z domofonem i otworem wrzutowym listów,
- fig. 10 przedstawia stronę czołową słupka z drzwiczkami technicznymi domofonu i drzwiczkami technicznymi odbioru listów,
- fig. 11 przedstawia stronę czołową słupka z otwartymi drzwiczkami jak na fig. 10.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że słupek ogrodzeniowy posiada kształt graniastosłupa i zbudowany jest z profili blach zagiętych w sposób który umożliwia ich połączenie wewnątrz słupka śrubami samowiercącymi, jak przedstawiono na fig. 1 i 4.

Cechą charakterystyczną słupka jest system modułowy kształtu, pozwalająca na zestawianie budowy słupka z blach w różnych kolorach, jak przedstawiono na fig. 5–8.

Znamienną cechą wzoru przemysłowego jest to, że na jednej stronie czołowej słupek posiada zainstalowany domofon oraz otwór wrzutowy na listy a po przeciwnej stronie czołowej zawiera odpowiednio drzwiczki techniczne domofonu a niżej drzwiczki odbioru listów, jak przedstawiono na fig. 9–11.

Ponadto korzystną cechą wzoru jest to, że zagięcia profili blach oraz montowane wewnątrz słupka kątowniki i łączniki blaszane na wielu jego poziomach wzmacniają jego budowę na skręty i złamanie słupka osadzonego w gruncie.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig.3




Fig. 4



Fig. 5



Fig.6



Fig 7.




Fig.8



Fig. 9



Fig.10



Fig.11