

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201658017 U

(45) 授权公告日 2010. 12. 01

(21) 申请号 201020103417. 8

(22) 申请日 2010. 01. 29

(73) 专利权人 尚静

地址 116000 辽宁省大连市经济技术开发区
海滨路翠南小区 12 号 (大连枫叶国际
学校小学部)

(72) 发明人 尚静

(51) Int. Cl.

A47B 63/00 (2006. 01)

A47B 57/10 (2006. 01)

F21V 33/00 (2006. 01)

F21W 131/301 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

可调书架

(57) 摘要

一种可调书架,包括底板、侧板、顶板和横板,在底板两侧边垂直固接侧板,并在侧板的顶端固接顶板;在两侧板的内表面对应位置处设有多个长方形凹槽,且对应凹槽之间的距离等于横板的长度,凹槽的高度与横板的高度相同;底板为中空结构,并在其中空腔体内设有抽屉;在顶板的靠近抽屉开口处的侧边设有照明灯泡,且灯泡与电池、开关串联。使用时,人们可根据书脊的高低选择相适应的凹槽,将横板插入到凹槽内,即可便于人们摆放书籍;底板中空腔体的抽屉内便于人们放置物品;顶板侧边的照明灯泡,能够在光线不足时照明使用。本实用新型具有结构简单、使用方便等优点,赋予了书架新的功能,给人们的使用带来了更大的便捷。



1. 一种可调书架,包括底板、侧板、顶板和横板,其特征是:在底板两侧边垂直固接侧板,并在侧板的顶端固接顶板;在两侧板的内表面对应位置处设有多个长方形凹槽,且对应凹槽之间的距离等于横板的长度,凹槽的高度与横板的高度相同;底板为中空结构,并在其中空腔体内设有抽屉;在顶板的靠近抽屉开口处的侧边设有照明灯泡,且灯泡与电池、开关串联。

可调书架

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种摆放书籍的用品,尤其是一种方便桌面放置的可调书架。

[0002] 背景技术 众所周知,书架是人们日常生活中摆放书籍必不可少的用品之一,但现有的书架功能单一,已不能满足人们的使用需要,例如:现有的书架不能够根据书脊的高低进行调整;另外,现有的书架不具有照明的功能,不具有储物的功能,这些都给人们的使用带来了不便。

[0003] 发明内容 本实用新型的目的克服了上述所说的不足,提供了一种可调书架,用于解决现有的书架功能单一,且使用不便的问题。

[0004] 为达到上述目的,本实用新型可调书架,包括底板、侧板、顶板和横板,在底板两侧边垂直固接侧板,并在侧板的顶端固接顶板;在两侧板的内表面对应位置处设有多个长方形凹槽,且对应凹槽之间的距离等于横板的长度,凹槽的高度与横板的高度相同;底板为中空结构,并在其中空腔体内设有抽屉;在顶板的靠近抽屉开口处的侧边设有照明灯泡,且灯泡与电池、开关串联。

[0005] 采用上述结构后,使用时,人们可根据书脊的高低选择相适应的凹槽,将横板插入到凹槽内,即可便于人们摆放书籍;底板中空腔体的抽屉内便于人们放置物品;顶板侧边的照明灯泡,能够在光线不足时照明使用。

[0006] 本实用新型的优点是:结构简单、使用方便,赋予了书架新的功能,给人们的使用带来了更大的便捷。

[0007] 附图说明 图1为本实用新型的立体示意图。

[0008] 具体实施方式 在图1所示的可调书架的立体示意图中,包括底板1、侧板2、顶板3和横板4,在底板两侧边垂直固接侧板,并在侧板的顶端固接顶板;在两侧板的内表面对应位置处设有多个长方形凹槽5,且对应凹槽之间的距离等于横板的长度,凹槽的高度与横板的高度相同;底板为中空结构,并在其中空腔体内设有抽屉6;在顶板的靠近抽屉开口处的侧边设有照明灯泡7,且灯泡与电池、开关串联。




图 1