

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A47J 45/02 (2006.01)

A47J 47/16 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620170439.X

[45] 授权公告日 2008 年 1 月 2 日

[11] 授权公告号 CN 200998189Y

[22] 申请日 2006.12.31

[21] 申请号 200620170439.X

[73] 专利权人 于家博

地址 261041 山东省潍坊市奎文区幸福街 14
号幸福街小学

[72] 发明人 于家博

[74] 专利代理机构 潍坊正信专利事务所

代理人 王纪辰


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

锅盖临时摆放装置

[57] 摘要

本实用新型公开了一种锅盖临时摆放装置，它包括可摆放锅盖的托板，所述托板上设有锅盖紧固装置和托板固定装置，所以它可以临时摆放锅盖，并且简单快捷方便卫生，从而解决了日常生活中人们在打开锅盖取锅内饭菜时无处临时摆放锅盖的问题。



1. 锅盖临时摆放装置，其特征是：它包括可摆放锅盖的托板（1），所述托板（1）上设有锅盖紧固装置和托板固定装置。
2. 如权利要求1所述的锅盖临时摆放装置，其特征是：所述锅盖紧固装置包括固定在所述托板（1）上的滑槽（31），与所述滑槽（31）相配合且能沿所述滑槽（31）滑动的锅盖紧固板（3）。
3. 如权利要求1所述的锅盖临时摆放装置，其特征是：所述托板固定装置包括可固定在墙上的挂钩（4），设在所述托板上端可挂在所述挂钩（4）上的小孔（5），设置在所述托板（1）下端且可将所述托板（1）固定在墙上的吸盘（6）。

锅盖临时摆放装置

技术领域

本实用新型涉及一种可临时摆放锅盖的器具。

背景技术

生活中，人们常常遇到这样的问题：在做饭时，打开的锅盖取锅中的饭菜时，没有地方临时来摆放锅盖。因为随便一放不卫生，而且当锅盖比较热时，不是所有的地方都能摆放的，所以显得十分不方便。目前，还没有专门的临时摆放锅盖的器具，来解决日常生活中的这一问题。

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种可临时摆放锅盖的锅盖临时摆放装置。

为实现上述目的，本实用新型的技术方案是：锅盖临时摆放装置，它包括可摆放锅盖的托板，所述托板上设有锅盖紧固装置和托板固定装置。

作为一种改进，所述锅盖紧固装置包括固定在所述托板上的滑槽，与所述滑槽相配合且能沿所述滑槽滑动的锅盖紧固板；

作为一种进一步的改进，所述托板固定装置包括可固定在墙上的挂钩，设在所述托板上端可挂在所述挂钩上的小孔，设置在所述托板下端且可将所述托板固定在墙上的吸盘。

由于采用上述技术方案，锅盖临时摆放装置，它包括可摆放锅盖的托板，所述托板上设有锅盖紧固装置和托板固定装置，所以它可以临时摆放锅盖，并

且简单快捷方便卫生，从而解决了日常生活中人们在打开锅盖取锅内饭菜时无处临时摆放锅盖的问题。

附图说明

图 1 是本实用新型实施例的结构示意图；

图 2 是图 1 除去锅盖后的立体示意图。

具体实施方式

如图1或图2所示，锅盖临时摆放装置，它包括可摆放锅盖的托板1，所述托板1上设有锅盖紧固装置和托板固定装置。所述锅盖紧固装置包括固定在所述托板1上的滑槽31，与所述滑槽31相配合且能沿所述滑槽31滑动的锅盖紧固板3；所述托板固定装置包括可固定在墙上的挂钩4，设在所述托板上端可挂在所述挂钩4上的小孔5，设置在所述托板1下端且可将所述托板1固定在墙上的吸盘6。

在使用过程中，所述托板1通过小孔5挂在固定在墙上的挂钩4上，下端用吸盘固定在墙上，然后可将锅盖2放在所述的托板1上，将所述锅盖紧固板3沿所述滑槽31滑动卡住所述锅盖2即可，使用时将所述锅盖取出即可，简单快捷，方便卫生，很好的解决了锅盖临时无处可放的问题。




图 1

图 2