(19) OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

(11) Número de publicación: **1 069 165**

(21) Número de solicitud: U 200801757

(51) Int. Cl.:
A41B 9/00 (2006.01)

(12) SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD U

(22) Fecha de presentación: **08.08.2008**

(43) Fecha de publicación de la solicitud: **16.02.2009**

(71) Solicitante/s: **José Miguel Martín Gómez**
Ptda. Alzabares Alto - Polígono 1, 239
03290 Elche, Alicante, ES

(72) Inventor/es: **Martín Gómez, José Miguel**

(74) Agente: **No consta**

(54) Título: **Prenda íntima de tipo tanga con protector incorporado.**

ES 1 069 165 U

DESCRIPCIÓN

Prenda íntima de tipo tanga con protector incorporado.

Objeto de la invención

La presente invención se refiere a una prenda íntima de tipo tanga con protector incorporado, que aporta esenciales características de novedad y notables ventajas con respecto a los medios conocidos y utilizados para los mismos fines en el estado actual de la técnica.

Más en particular, la invención propone el desarrollo de una prenda íntima de tipo tanga concebida de manera que en conjunto presenta una apariencia equiparable a cualquier braga-tanga convencional, pero que en la zona de cobertura púbica y vaginal integra tres capas diferenciadas, de las que una capa externa y una capa interna son de un tejido cualquiera de los utilizados habitualmente en este tipo de prendas, mientras que la capa intermedia consiste en una capa protectora de un material impermeable, de espesor reducido, tal como un material plastificado del tipo del látex o similar, siendo las dos capas de tejido susceptibles de ser separadas de la capa intermedia para dejar esta última al descubierto como única capa protectora de la zona vaginal a la que se aplica.

El campo de aplicación de la invención se encuentra comprendido obviamente dentro del sector industrial dedicado a la fabricación de prendas íntimas femeninas, con aplicación especial al campo profiláctico y preventivo.

Antecedentes y sumario de la invención

En la actualidad, no se tiene conocimiento de una prenda íntima que muestre unas características técnicas, estructurales y de configuración equiparables a las que reúne la prenda íntima propuesta por la invención.

En esencia, la prenda íntima de tipo tanga que se propone ha sido concebida y desarrollada de un modo tal que, sin mermar prácticamente los efectos placenteros asociados al sexo oral, protege a los participantes en dicho acto e impide el eventual contagio de cualquier enfermedad infecciosa entre los mismos, al evitar un contacto directo entre los respectivos fluidos corporales. Para ello, la prenda íntima a modo de tanga presenta una porción delantera de cobertura de la zona púbica, prolongada inferiormente para unirse con las bandas o cintas elásticas que sujetan la prenda al cuerpo de la mujer, de tal modo que la expresada porción delantera de cobertura consiste en la superposición de tres cuerpos o láminas superpuestas, de las una lámina externa es de un tejido habitual de los utilizados en este tipo prendas, con el fin de conferir un aspecto normal a la prenda; la capa o lámina interna, es asimismo de un tejido habitual, puesto que en definitiva es la capa que va a estar en contacto con la piel de la usuaria, y por último, la capa intermedia consiste en una capa impermeable, de un material plastificado de tipo látex, preferentemente transparente y de un espesor sustancialmente reducido. La capa intermedia está unida solidariamente con las bandas o cintas que componen el resto del tanga, mientras que las capas externa e interna, ambas de tejido, son susceptibles de fijación y separación, a voluntad, con la mencionada capa intermedia a lo largo de ambos bordes laterales, pero sin embargo están unidas de forma fija a dicha capa intermedia a lo largo del borde superior. Así, cuando una persona va a realizar un acto sexual de tipo oral, basta con retirar ambas capas de tejido interna y externa, dejando al descubierto la capa intermedia para llevar a cabo la acción a través de dicha capa, mantenida en su posición habitual de cobertura de la zona vaginal.

Como se ha dicho anteriormente, el material de fabricación de esta capa intermedia es, con preferencia, un material de tipo látex, lo que unido a su reducido espesor, garantiza una mínima pérdida de transmisión de sensibilidad y por tanto unos efectos placenteros casi equiparables a los experimentados cuando la acción es directa sobre la zona vaginal femenina.

Breve descripción de los dibujos

Estas y otras características y ventajas de la invención se pondrán más claramente de manifiesto a partir de la descripción detallada que sigue de un ejemplo de realización preferida de la misma, dado únicamente a título ilustrativo y no limitativo, con referencia a los dibujos que se acompañan, en los que:

La Figura 1 muestra una vista esquematizada de una prenda íntima tipo tanga concebida de acuerdo con la invención, y

La Figura 2 ilustra esquemáticamente la capacidad de separación de las capas del tanga en el momento de su utilización.

Descripción de una forma de realización preferida

Tal y como se ha mencionado en lo que antecede, la descripción detallada de la forma de realización preferida del objeto de la invención va a ser llevada a cabo en lo que sigue con la ayuda de los dibujos anexos, a través de los cuales se utilizan las mismas referencias numéricas para designar las partes iguales o semejantes. Así, atendiendo en primer lugar a la representación de la Figura 1, se muestra una vista esquemática, algo en perspectiva, de una prenda íntima tipo tanga conforme a la invención, pero con un aspecto externo equiparable al de un tanga convencional. En

esencia, la prenda comprende una banda o cinta 1 de sujeción al cuerpo de la usuaria, de material elástico para adaptar a diferentes longitudes de contorno, una porción de cobertura púbica y vaginal designada en general con la referencia numérica 2 y que según suele ser habitual, adoptará con preferencia una configuración aproximadamente triangular, solidarizada por el borde superior o base del triángulo con la cinta o banda 1 elástica mediante cosido 3 o de cualquier otro modo, y una cinta o banda 4 asimismo elástica, que se extiende desde el punto inferior o vértice de la porción 2 triangular y se une a la expresada banda 1 elástica en una posición diametralmente opuesta.

Hasta aquí, lo descrito en relación con la prenda de la Figura 1 puede ser semejante con cualquier tanga convencional. Sin embargo, de acuerdo con la invención, la porción 2 de cobertura púbica consiste en un conjunto de tres láminas o capas, que están solidarizadas entre sí por el borde superior en su unión a la cinta o banda 1 elástica mediante la línea de cosido 3, pero que en relación con los otros bordes, estas láminas o capas que conforman la porción 2 de cobertura púbica son susceptibles de fijarse o separase entre sí a voluntad. Esta situación puede ser mejor apreciada en relación con la Figura 2 de los dibujos, en la que aparece una prenda íntima de tipo tanga equivalente a la mostrada en la Figura 1, pero con el conjunto de capas que forman la porción 2 de cobertura púbica separadas entre sí.

En efecto, las capas han sido señaladas con las referencias numéricas 2a, 2b y 2c, y cuando están aplicadas mutuamente entre sí, constituyen una porción única como muestra la porción 2 que aparece en la Figura 1. Para mantener esta unión, la capa intermedia 2c incluye por ambas caras, dos franjas 5, 6 de un material de unión por presión, ya sea adhesivo o ya sea de cualquier otro tipo, que sujeta a las capas 2a, 2b externa e interna en su posición de reposo relativo. Cuando se desea practicar sexo oral con la utilización del tanga de la invención, la usuaria levantará las capas 2a, 2b externa e interna por simple tracción, dejando al descubierto la capa intermedia 2c, la cual sigue cubriendo la zona vaginal del cuerpo de la usuaria, de modo que la acción oral se realiza sobre el exterior de la propia capa 2c de cobertura y no directamente sobre el órgano sexual. Con ello, se garantiza la separación de fluidos corporales en evitación de contagios eventuales de enfermedades infecciosas. Por supuesto, las capas 2a, 2b pueden ser devueltas después a su posición normal, para que el conjunto adopte de nuevo la apariencia mostrada en la Figura 1.

Según se ha dicho, las capas 2a, 2b externa e interna son de un tejido cualquiera, por ejemplo tipo gasa, tul, velo o cualquier otro, con el fin de que el aspecto general de la prenda sea idéntico al de otra prenda convencional, siendo la capa intermedia 2c la que debe permanecer en todo momento sobre el cuerpo de la usuaria, y por ello se ha elegido para su fabricación un material sustancialmente sensible, de tipo látex, tal y como se ha repetido a lo largo de la presente descripción.

No se considera necesario hacer más extenso el contenido de la presente descripción para que un experto en la materia pueda comprender su alcance y las ventajas que de la misma se derivan, así como llevar a cabo la realización práctica de su objeto.

No obstante lo anterior, y puesto que la descripción realizada corresponde únicamente con un ejemplo de realización preferida, se comprenderá que dentro de su esencialidad podrán introducir múltiples modificaciones y variaciones de detalle, asimismo comprendidas dentro del alcance de la invención, y que en particular podrán afectar a características tales como la forma, el tamaño o los materiales de fabricación, o cualesquiera otras que no alteren la invención según ha sido descrita y según se define en las reivindicaciones que siguen.

REIVINDICACIONES

1. Prenda íntima de tipo tanga con protector incorporado, **caracterizada** porque la expresada porción (2) de cobertura púbica y vaginal está constituida por un conjunto de tres láminas o capas (2a, 2b, 2c) superpuestas, a saber una capa (2a) externa, una capa (2b) interna y una capa (2c) intermedia, solidarizadas entre sí y con la banda o cinta elástica (1) en relación con el borde superior de dicho conjunto de capas preferentemente por medio de una línea (3) de cosido, y siendo las capas o láminas (2a, 2b) externa e interna susceptibles de separación de la capa o lámina (2c) intermedia por simple tracción, incorporando esta última sendas franjas (5, 6) de retención en las proximidades de ambos bordes laterales, por ambas caras, mediante las que se aplica un efecto de retención sobre las capas o láminas (2a, 2b) externa e interna que las mantiene sujetas y unidas a la capa (2c) intermedia en estado de reposo.

2. Prenda íntima según la reivindicación 1, **caracterizada** porque las capas (2a, 2b) externa e interna que colaboran en la formación de la porción (2) de cobertura púbica y vaginal de la prenda, consisten en un tejido convencional que proporciona una apariencia normal a la prenda, mientras que la capa (2c) intermedia consiste en una capa de un material plastificado, de tipo látex, con un espesor sustancialmente reducido.



FIG. 1



FIG. 2