

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12194**

(21) Numer zgłoszenia: **11613**

(22) Data zgłoszenia: **22.06.2007**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Ostona pochwyty

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2007 WUP 12/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Kucharska Janina, Chrzanów, (PL);
Kucharski Jacek, Chrzanów, (PL);
Kucharski Maciej, Chrzanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kucharska Janina, Chrzanów, (PL);
Kucharski Jacek, Chrzanów, (PL);
Kucharski Maciej, Chrzanów, (PL)

PL 12194

Nr Rp. 12.194...Klasa 08-06...

Osłona pochwyty.

Przedmiotem wzoru przemysłowego osłona pochwyty mająca zastosowanie w pochwytach do drzwi.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony ozdobnej przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru jest przedstawiony na załączonej ilustracji na której:

fig. 1 przedstawia osłonę z otworem w kształcie koła w widoku ogólnym,

fig. 2 - osłonę z otworem w kształcie koła na który nasadzony jest prostokąt w widoku ogólnym,

fig. 3 - osłonę z otworem o kształcie prostokąta w widoku ogólnym,

fig. 4 - osłonę z otworem o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami w widoku ogólnym,

fig. 5 - osłonę z otworem o kształcie sześciokąta w widoku ogólnym,

fig. 6 - osłonę z otworem o kształcie elipsy w widoku ogólnym,

fig. 7 - osłonę z otworem o kształcie kwadratu w widoku ogólnym,

fig. 8 - osłonę z otworem o kształcie kwadratu z zaokrąglonymi bokami w widoku ogólnym,

fig. 9 - osłonę z otworem o kształcie rombu w widoku ogólnym,

a fig. 10 - osłonę z otworem o kształcie rombu z zaokrąglonymi bokami w widoku ogólnym.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

Odmianę 1 stanowi osłona pochwyty z otworem w kształcie koła.

Odmianę 2 stanowi osłona pochwyty z otworem w kształcie koła na którym nasadzony jest prostokąt.

Odmianę 3 stanowi osłona pochwyty z otworem o kształcie prostokąta.

Odmianę 4 stanowi osłona pochwyty z otworem o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami.

Odmianę 5 stanowi osłona pochwyty z otworem o kształcie sześciokąta.

Odmianę 6 stanowi osłona pochwyty z otworem o kształcie elipsy.

Odmianę 7 stanowi osłona pochwyty z otworem o kształcie kwadrat.

Odmianę 8 stanowi osłona pochwyty z otworem o kształcie kwadratu z zaokrąglonymi bokami..

Odmianę 9 stanowi osłona pochwyty z otworem o kształcie rombu.

Odmianę 10 stanowi osłona pochwyty z otworem o kształcie rombu z zaokrąglonymi bokami .

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Osłona pochwyty ma kształt cienkiego krążka posiadającego w środku otwór o kształcie koła, a na bocznej powierzchni wycięcie o kształcie litery „U”.
2. Odmianę 2 stanowi osłona pochwyty mająca kształt cienkiego krążka posiadającego w środku otwór o kształcie koła, na którym nasadzony jest prostokąt, a na bocznej powierzchni wycięcie o kształcie litery „U”.
3. Odmianę 3 stanowi osłona pochwyty mająca kształt cienkiego krążka posiadającego w środku otwór o kształcie prostokąta, a na bocznej powierzchni wycięcie o kształcie litery „U”
4. Odmianę 4 stanowi osłona pochwyty mająca kształt cienkiego krążka posiadającego w środku otwór o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami, a na bocznej powierzchni wycięcie o kształcie litery „U”

5. Odmianę 5 stanowi osłona pochwyty mająca kształt cienkiego krążka posiadającego w środku otwór o kształcie sześciokąta, a na bocznej powierzchni wycięcie o kształcie litery „U”.
6. Odmianę 6 stanowi osłona pochwyty mająca kształt cienkiego krążka posiadającego w środku otwór o kształcie elipsy, a na bocznej powierzchni wycięcie o kształcie litery „U”.
7. Odmianę 7 stanowi osłona pochwyty mająca kształt cienkiego krążka posiadającego w środku otwór o kształcie kwadratu, a na bocznej powierzchni wycięcie o kształcie litery „U”.
8. Odmianę 8 stanowi osłona pochwyty mająca kształt cienkiego krążka posiadającego w środku otwór o kształcie kwadratu z zaokrąglonymi bokami, a na bocznej powierzchni wycięcie o kształcie litery „U”.
9. Odmianę 9 stanowi osłona pochwyty mająca kształt cienkiego krążka posiadającego w środku otwór o kształcie rombu, a na bocznej powierzchni wycięcie o kształcie litery „U”.
10. Odmianę 10 stanowi osłona pochwyty mająca kształt cienkiego krążka posiadającego w środku otwór o kształcie rombu z zaokrąglonymi bokami, a na bocznej powierzchni wycięcie o kształcie litery „U”.


RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Małgorzata JANICKA



Fig. 1



Fig. 3




Fig. 5



Fig. 7



Fig. 9



Fig. 2



Fig. 4



Fig. 6



Fig. 8



Fig. 10