

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18733**

(21) Numer zgłoszenia: **19369**

(22) Data zgłoszenia: **07.03.2012**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Obudowa znicza z elementem transparentnym

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2012 WUP 12/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CHUDY JOANNA GLAS HIT EKSPORT IMPORT,
Wręczyca Wielka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**CHUDY JOANNA, Wręczyca Wielka, (PL);
CHUDY GRZEGORZ, Wręczyca Wielka, (PL)**

PL 18733

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa znicza z elementem transparentnym i jej odmiany, przeznaczone do umieszczania wewnątrz nich np. świeczek, wymiennych wkładów woskowych, wymiennych wkładów olejowych lub lampek elektrycznych.

Dekoracyjność obudowy znicza podnoszą zastosowane w niej elementy przezroczyste lub częściowo przezroczyste, mocowane w otworze głównego korpusu obudowy znicza.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1 i fig. 1a, natomiast fig. 2 i fig. 2a, fig. 3 i fig. 3a, fig. 4 i fig. 4a - przedstawiają jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego.

Na ilustracji fig. 1, fig. 2 i fig. 3 - zarówno wzór jak i jego odmiany pokazane zostały w widoku z przodu, przy czym na ilustracji fig. 4 - w widoku perspektywicznym z przodu, natomiast na ilustracji fig. 1a, fig. 2a, fig. 3a i fig. 4a - wzór i jego odmiany pokazano w widoku perspektywicznym.

W y k a z o d m i a n w z o r u p r z e m y s ł o w e g o :

- 1) obudowa znicza - fig. 1 i fig. 1a,
- 2) obudowa znicza z kapturkiem - fig. 2 i fig. 2a,
- 3) obudowa znicza z kapturkiem i z podstawką - fig. 3 i fig. 3a,
- 4) obudowa znicza z dekoracją oraz z kapturkiem i z podstawką - fig. 4 i fig. 4a.

C e c h ą i s t o t n ą w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionego na ilustracji fig. 1 i fig. 1a - obudowy znicza - jest to, że:

- stanowi ją przestrzenny element, którego kształt przypomina serce o wyoblonych ściankach bocznych;
- w spłaszczonej powierzchni ścianki obudowy wykonane jest centralnie wycięcie o kształcie analogicznym do obrysu zewnętrznego obudowy znicza, przy czym
- w świetle wyciętego otworu umieszczony jest dekoracyjny, transparentny element;
- wokół wycięcia widoczny jest nadlew, stanowiący niejako obrys wycięcia.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania kolorów.

C e c h ą i s t o t n ą o d m i a n y w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionej na ilustracji fig. 2 i fig. 2a - obudowy znicza z kapturkiem - jest to, że:

- stanowi ją przestrzenny element, którego kształt przypomina serce o wyoblonych ściankach bocznych;
- w spłaszczonej powierzchni ścianki obudowy wykonane jest centralnie wycięcie o kształcie analogicznym do obrysu zewnętrznego obudowy znicza, przy czym
- w świetle wyciętego otworu umieszczony jest dekoracyjny, transparentny element;
- wokół wycięcia widoczny jest nadlew, stanowiący niejako obrys wycięcia;
- w górnej części obudowy umieszczony jest kolejny element - „kapturek” - przypominający kształtem nieco spłaszczony dzwoneczek, którego powierzchnia i dolna krawędź jest pofalowana. Kapturek zakończony jest od góry niskim walcowatym elementem, przy czym zarówno w bocznej ścianie walcowatego elementu jak i w dolnej części kapturka wykonane są otwory.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczania kolorów.

C e c h ą i s t o t n ą o d m i a n y w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionej na ilustracji fig. 3 i fig. 3a - obudowy znicza z kapturkiem i z podstawką - jest to, że:

- stanowi ją przestrzenny element, którego kształt przypomina serce o wyoblonych ściankach bocznych;
- w spłaszczonej powierzchni ścianki obudowy wykonane jest centralnie wycięcie o kształcie analogicznym do obrysu zewnętrznego obudowy znicza, przy czym
- w świetle wyciętego otworu umieszczony jest dekoracyjny, transparentny element;
- wokół wycięcia widoczny jest nadlew, stanowiący niejako obrys wycięcia;
- w górnej części obudowy umieszczony jest kolejny element - „kapturek” - przypominający kształtem nieco spłaszczony dzwoneczek, którego powierzchnia i dolna krawędź jest pofalowana. Kapturek zakończony jest od góry niskim walcowatym elementem, przy czym zarówno w bocznej ścianie walcowatego elementu jak i w dolnej części kapturka wykonane są otwory;

- obudowa umieszczona jest na podstawce, przy czym
- dolny obrys zewnętrzny podstawki przypomina czworobok, natomiast jej ścianki boczne wznoszą się początkowo niemal pionowo do góry, a następnie poprzez łukowate wklęsnięcia przechodzą w górną czworoboczną ramkę.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczania kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 4 i fig. 4a - obudowy znicza z dekoracją oraz z kapturkiem i z podstawką - jest to, że:

- stanowi ją przestrzenny element, którego kształt przypomina serce o wyoblonych ściankach bocznych;
- w spłaszczonej powierzchni ścianki obudowy wykonane jest centralnie wycięcie o kształcie analogicznym do obrysu zewnętrznego obudowy znicza, przy czym
- w świetle wyciętego otworu umieszczony jest dekoracyjny, transparentny element;
- wokół wycięcia widoczny jest nadlew, stanowiący niejako obrys wycięcia;
- w górnej części obudowy umieszczony jest kolejny element - „kapturek” - przypominający kształtem nieco spłaszczony dzwoneczek, którego powierzchnia i dolna krawędź jest pofalowana. Kapturek zakończony jest od góry niskim walcowatym elementem, przy czym zarówno w bocznej ścianie walcowatego elementu jak i w dolnej części kapturka wykonane są otwory;
- pomiędzy sercowatym nadlewem, a dolnym obrysem kapturka widoczna jest dekoracja, którą stanowi wycięcie o kształcie przypominającym płomyki;
- obudowa umieszczona jest na podstawce, przy czym
- dolny obrys zewnętrzny podstawki przypomina czworobok, natomiast jej ścianki boczne wznoszą się początkowo niemal pionowo do góry, a następnie poprzez łukowate wklęsnięcia przechodzą w górną czworoboczną ramkę.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczania kolorów.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig.1a




Fig.2




Fig.2a




Fig.3




Fig.3a




Fig.4



Fig.4a