

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13467**

(21) Numer zgłoszenia: **12594**

(22) Data zgłoszenia: **04.02.2008**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2009 WUP 01/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„WARTA GLASS” Sp. z o.o., Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pawłowski Przemysław, Sieraków Wlkp, (PL);
Świderski Jarosław, Sieraków Wlkp, (PL);
Koroś Robert, Kaczlin, (PL)

PL 13467

Nr Rp. 13467

Klasa 09-01

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, mająca zastosowanie jako pojemnik do płynów, szczególnie wysokogatunkowych alkoholi.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku, na którym na fig. 1 przedstawiono butelkę w widoku z boku na pole etykietowe, na fig. 2 w widoku po obrocie o 90° względem fig. 1, zaś na fig. 3 przedstawiono widok dna butelki w rzucie na płaszczyznę poziomą.

Butelkę stanowi przestrzenna bryła, mająca część pojemnikową o kołowym zarysie przekroju poziomego, przy czym w dolnej strefie, nad łukiem łączącym z denkiem ma część cylindryczną, nad którą ma obwodowy wpust. Pod piersią butelka ma obwodowy wpust, przedłużony w części cylindrycznej na szerokości obwodowej w przybliżeniu 90° , kończący się nad dolnym wpustem. Nad górnym wpustem butelka ma częścią cylindryczną, która łukiem o promieniu wewnętrznym, przechodzi w pierś, przechodzącą na górze łagodnym łukiem w szyjkę zakończoną główką.

Butelka wykonana jest z przezroczystego szkła, barwionego lub nie barwionego.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego, którym jest butelka, jest jej kształt, który stanowi przestrzenna bryła, mająca część pojemnikową o kołowym zarysie przekroju poziomego, przy czym w dolnej strefie, nad łukiem łączącym z denkiem ma część cylindryczną, nad którą ma obwodowy wpust, poza tym pod piersią butelka ma obwodowy wpust, przedłużony w części cylindrycznej na szerokości obwodowej w przybliżeniu 90° , kończący się nad dolnym wpustem, ponadto nad górnym wpustem butelka ma częścią cylindryczną, która łukiem o promieniu wewnętrznym, przechodzi w pierś, przechodzącą na górze łagodnym łukiem w szyjkę zakończoną główką.


Barbara Urbanińska-Luczak
rzecznik patentowy



Fig. 3



Fig. 1




Fig. 2