



## (12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104771489 A

(43) 申请公布日 2015.07.15

(21) 申请号 201510199995.3

(22) 申请日 2015.04.26

(71) 申请人 李厚建

地址 264300 山东省威海市荣成市成山大道  
中段 298 号

(72) 发明人 李厚建

(51) Int. Cl.

A61K 36/804(2006.01)

A61P 19/02(2006.01)

A61P 29/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:党参 10-30 份,独活 10-20 份,秦艽 10-20 份,防风 9-15 份,细辛 3-9 份,川芎 10-20 份,当归 10-20 份,生地黄 10-20 份,首乌 10-20 份,桂枝 9-15 份,茯苓 10-20 份,杜仲 10-20 份,川牛膝 9-15 份,黄芪 10-30 份,川断 10-20 份,甘草 3-7 份。本发明中药组合物具有健脾补肾、舒经通络、祛风除湿、散寒止痛的功效,其治疗类风湿性关节炎疗效显著,作用可靠。

1. 一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:党参 10-30 份,独活 10-20 份,秦艽 10-20 份,防风 9-15 份,细辛 3-9 份,川芎 10-20 份,当归 10-20 份,生地黄 10-20 份,首乌 10-20 份,桂枝 9-15 份,茯苓 10-20 份,杜仲 10-20 份,川牛膝 9-15 份,黄芪 10-30 份,川断 10-20 份,甘草 3-7 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:党参 20 份,独活 15 份,秦艽 15 份,防风 12 份,细辛 6 份,川芎 15 份,当归 15 份,生地黄 15 份,首乌 15 份,桂枝 12 份,茯苓 15 份,杜仲 15 份,川牛膝 12 份,黄芪 20 份,川断 15 份,甘草 5 份。

## 一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医用配制品,尤其是一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物。

### 背景技术

[0002] 类风湿性关节炎是一种以关节滑膜炎为特征的慢性全身性自身免疫性疾病,是临床常见病,多发病,以局部红、肿、热、痛,得冷则舒为主要特征,可伴全身症状,发热,汗出、便干、口渴、舌红、苔黄、脉数等症状。临床检验显示血沉、抗“O”高于正常,类风湿因子阳性。以中年女性多见。滑膜炎持久反复发作,可导致关节内软骨和骨的破坏,关节功能障碍,甚至残废。目前,临床上治疗类风湿性关节炎,常用抗菌消炎类药物,虽有一定的疗效,但存在副作用大,且不能根治的不足。

[0003] 祖国医学认为,类风湿性关节炎多由风热湿邪侵入,湿热交阻,留注关节而发病,日久不愈,导致脾肾阳虚,表卫不固,易感外邪导致该症反复发作病情日益加重。

[0004] 根据中医理论,针对类风湿性关节炎的发病机理,采用舒经通络、祛风散寒的治法,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

### 发明内容

[0005] 为了克服现有技术中采用抗菌消炎药物治疗类风湿性关节炎存在治标不治本及副作用大的不足,本发明提供一种配制方便、药源广、成本低、疗效显著、作用可靠、无副作用的治疗类风湿性关节炎的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:党参 10-30 份,独活 10-20 份,秦艽 10-20 份,防风 9-15 份,细辛 3-9 份,川芎 10-20 份,当归 10-20 份,生地黄 10-20 份,首乌 10-20 份,桂枝 9-15 份,茯苓 10-20 份,杜仲 10-20 份,川牛膝 9-15 份,黄芪 10-30 份,川断 10-20 份,甘草 3-7 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:党参 20 份,独活 15 份,秦艽 15 份,防风 12 份,细辛 6 份,川芎 15 份,当归 15 份,生地黄 15 份,首乌 15 份,桂枝 12 份,茯苓 15 份,杜仲 15 份,川牛膝 12 份,黄芪 20 份,川断 15 份,甘草 5 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:党参具有补中益气、健脾益肺的功效;秦艽具有祛风湿、舒筋络、清虚热的功效;防风具有祛风解表、胜湿止痛、止痉定搐的功效;细辛具有解表散寒、祛风止痛、温肺化饮、通窍的功效;川芎具有活血祛瘀、行气开郁、祛风止痛的功效;当归具有补血活血、调经止痛、润肠通便的功效;生地黄具有清热、生津滋阴、养血的功效;首乌具有养血益肝、固精益肾的功效;桂枝具有发汗解肌、温经通脉、助阳化气、散寒止痛的功效;茯苓具有利水渗湿、益脾和胃、宁心安神之功效;杜仲具有补肝

肾、强筋骨、补中益精气的功效；川牛膝具有逐瘀通经、通利关节、利尿通淋的功效；黄芪具有益气固表、补肺健脾、敛汗固脱、驱风运毒的功效；川断具有补肝肾、强筋骨、调血脉的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明组合物中的药物组分经辩证配伍，在作用上相辅相成，具有协同作用，共奏健脾补肾、舒经通络、祛风除湿、散寒止痛之功效，对类风湿性关节炎达到标本兼治的目的。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。其遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著，作用可靠，药性平和，未出现毒副作用，总有效率 91.6%，治愈率达 53.3%。

## 具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明做进一步说明。

### [0011] 实施例 1

一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物，其中药原料及重量配比为：党参 20g，独活 15g，秦艽 15g，防风 12g，细辛 6g，川芎 15g，当归 15g，生地黄 15g，首乌 15g，桂枝 12g，茯苓 15g，杜仲 15g，川牛膝 12g，黄芪 20g，川断 15g，甘草 5g。

### [0012] 实施例 2

一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物，其中药原料及重量配比为：党参 10g，独活 20g，秦艽 10g，防风 15g，细辛 3g，川芎 20g，当归 10g，生地黄 20g，首乌 10g，桂枝 15g，茯苓 10g，杜仲 20g，川牛膝 9g，黄芪 30g，川断 10g，甘草 7g。

### [0013] 实施例 3

一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物，其中药原料及重量配比为：党参 30g，独活 10g，秦艽 20g，防风 9g，细辛 9g，川芎 10g，当归 20g，生地黄 10g，首乌 20g，桂枝 9g，茯苓 20g，杜仲 10g，川牛膝 15g，黄芪 10g，川断 20g，甘草 3g。

### [0014] 实施例 4

一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物，其中药原料及重量配比为：党参 15g，独活 18g，秦艽 12g，防风 13g，细辛 4g，川芎 18g，当归 12g，生地黄 18g，首乌 12g，桂枝 13g，茯苓 12g，杜仲 18g，川牛膝 10g，黄芪 25g，川断 12g，甘草 6g。

### [0015] 实施例 5

一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物，其中药原料及重量配比为：党参 25g，独活 12g，秦艽 18g，防风 10g，细辛 8g，川芎 12g，当归 18g，生地黄 12g，首乌 18g，桂枝 10g，茯苓 18g，杜仲 12g，川牛膝 13g，黄芪 15g，川断 18g，甘草 4g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15～20 分钟，再加水没过药面约 6 厘米，进行第一次煎煮，未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20～30 分钟；第二次煎煮，加水没过药面约 6 厘米，水沸后煎煮 15～20 分钟。两次煎煮去渣取汁，合并。

[0017] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗类风湿性关节炎的中药组合物，做临床疗效总结如下：

一、一般性资料：本发明中药组合物应用于临床观察病例 60 例，其中男 24 例，女 36 例，年龄 40～78 岁。病程最短者 1 个月，最长者达 10 年，平均 3 年。

[0018] 二、诊断标准：

1、西医诊断标准参照美国风湿病协会修订的 1987 年的分类标准，具备下述 7 项中 4 项者：

- (1) 晨僵至少 1h,持续时间 $\geq$  6 周；
- (2) 3 个或 3 个以上关节肿,持续时间 $\geq$  6 周；
- (3) 腕、掌指、近端指间关节肿,持续时间 $\geq$  6 周；
- (4) 对称性关节肿,持续时间 $\geq$  6 周；
- (5) 皮下结节；
- (6) 手和腕的 x 线改变（至少有骨质疏松及关节间隙狭窄）；
- (7) 类风湿因子 (RF) 阳性。

[0019] 2、中医证候辨证依据参照《中药新药临床研究指导原则》中类风湿性关节炎的诊断标准：

(1) 主症：关节疼痛肿胀，局部畏寒，皮色不红，触之不热，关节屈伸不利，晨僵，关节畸形；

(2) 次症：面色无华，肢体畏寒，小便清长，大便正常或稀溏。舌质淡苔白或滑、脉沉迟或沉弱、或沉紧或沉滑缓。

[0020] 三、用法用量：临床应用时，一天一剂，水煎两遍取汁约 300ml，分早、晚两次饭前半小时温热服用。十天为一疗程。

[0021] 四、疗效标准：

1、治愈：症状全部消失，功能活动恢复正常，主要西医理化检查指标正常；

2、显效：全部症状消失或主要症状消除，关节功能基本恢复，能参加正常工作和劳动，理化检查指标基本正常；

3、有效：主要症状基本消除，主要关节功能基本恢复或有明显进步，生活不能自理转为自理，或者失去工作和劳动能力转为劳动和工作能力有所恢复，主要理化检查指标有所改善；

4、无效：和治疗前相比较，各方面均无进步。

[0022] 五、治疗效果：该临床观察病例中，服药 3-15 个疗程，治愈 32 例，显效 13 例，有效 10 例，无效 5 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0023] 六、典型病例：

病例 1：张某，女，62 岁。膝盖关节疼痛肿胀较厉害，受寒加重，关节屈伸困难，久坐后起身困难，痛处不红，触之不热。诊见：面色无华，肢体畏寒，舌质淡苔白、脉沉弱。诊断为：类风湿性关节炎。服用本发明中药组合物制备的药剂 5 个疗程，关节肿胀消失，痛感减轻；继续服用 4 个疗程，所有症状完全消失，功能活动恢复正常，治愈。半年后随访无复发。

[0024] 病例 2：孙某，男，47 岁。患者自述：双脚脚踝红肿灼热，痛麻不可触，屈转不利，脚掌部位亦感酸麻，得冷稍舒，严重影响行动；多汗，心烦口渴。诊断为：类风湿性关节炎。服用本发明中药组合物制备的药剂 3 个疗程，麻木感减轻，仅余胀痛；继续服用 4 个疗程，皮下红肿消失，脚踝能够基本活动，轻微痛感；继续服用 3 个疗程，所有症状均消失，恢复自由活动，痊愈。