

(19)  
(12)(KR)  
(Y1)(51) 。 Int. Cl.<sup>7</sup>  
E02B 3/14  
E02D 29/02(45)  
(11)  
(24)2003 08 25  
20-0324529  
2003 08 14(21) 20-2003-0012720  
(22) 2003 04 24

(73)

1 2557

2 1206

(72)

1 2557

2 1206

(74)

:

가 :

(54)

4

가

가 ,

가

가

가

가

,

.

,

가

가

.

,

1

1

2

3

4

5

6 7

8

< >

1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... ( )

8... ( ) 9...

10... + + 11... + + 12... 13...

14... 15...

/ ' 가 ' 4

, , .

가 .  
가 ,  
( ) 가 가 ,  
 , , .

211037 1  
가 ( )

20-0284981 가 1  
, 가 .

20-0307894 가 가  
가 ,  
가 .

4

, , , ,

가

4 가

( )

가

가

가 500-1500mm  
55%

150-300mm

40%

가

가 4

가

, 가

가

가

가

가

가

가

가

55% , 500-1500mm, 150-300mm, 50kg , 40% .

1 .

| 종류 | 규격(mm)<br>(a*b*h) | 두께(mm)<br>(C) | 블럭크기      |           | 공간부크기       |           | 콘크리트크기    |            | 블럭제적비율     |             |
|----|-------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
|    |                   |               | 면적<br>(㎡) | 체적<br>(㎡) | 바닥면적<br>(㎡) | 체적<br>(㎡) | 체적<br>(㎡) | 중량<br>(kg) | 공간부<br>(%) | 콘크리트<br>(%) |
| 소형 | 600*600*180       | 50            | 0.36      | 0.0648    | 0.117       | 0.028     | 0.03396   | 81.52      | 43         | 52          |
| 중형 | 800*800*200       | 60            | 0.64      | 0.128     | 0.250       | 0.063     | 0.0614    | 141.22     | 49         | 48          |
| 대형 | 1000*1000*220     | 70            | 1.00      | 0.22      | 0.432       | 0.116     | 0.0993    | 228.39     | 53         | 45          |
| 기타 | 상기치수 외<br>규격 적용시  |               |           |           |             |           |           |            |            |             |

1 2 , (1) (11)가 (1) 4 (4)가 (2)  
 , (11)가 가 , (4)가

5 (4) 2가

6 ( ) 가 6  
 가  
 7 ( ) 가  
 8 ,

9, 10, 11 + , + .

6 7 8 ( )  
 8 6, 7 6  
 , 12, 13 14 , 15 .

가 1 가 4  
 ( )

가 , / , / 가

가 , 가 가 .

, , 가 , 가 , 가 , 가

(57)

1.


가 가 (2) 4 (1) (1)  
, (2)  
, 가 (4)가  
(3)가 .

2.


1 , (3)가 , (1) (2) (5)가

3.


1 , 500 - 1500mm, 150 - 300mm, 50kg ,  
55% , 40% .



2



3



4

