(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2017-0053832
(43) 공개일자 2017년05월17일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A41B 11/10 (2006.01) *A41B 11/00* (2006.01)
A41B 11/02 (2006.01) *A41D 13/05* (2006.01)
(52) CPC특허분류
A41B 11/10 (2013.01)
A41B 11/006 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2015-0156212
(22) 출원일자 2015년11월07일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
김지훈
전라북도 군산시 수송동로 36 ,104동1303호(수송동,한라비발디1단지아파트)
(72) 발명자
김지훈
전라북도 군산시 수송동로 36 ,104동1303호(수송동,한라비발디1단지아파트)

전체 청구항 수 : 총 2 항

(54) 발명의 명칭 **스타킹밴드**


(57) 요 약

스타킹밴드에 있어서 스타킹밴드몸체, 스타킹밴드몸체의 상부에 보호대(400)가 들어갈 수 있도록 보관부(300), 스타킹밴드몸체의 하부에 고정을 시켜 줄 수 있도록 밴드부(200)로 구성하여서, 보호대(400)가 유동되지 않고 안정된 착용상태가 유지되도록 하는 목적을 한 것이다.

본 발명은 스타킹밴드에 관한 것으로서, 보호대(400)가 유동되지 않고 안정된 착용상태가 유지되도록 하는 목적을 한 것이다.

따라서, 보호대(400)가 유동되지 않고 안정된 착용상태가 유지되도록 하는 효과를 갖는 것이다.

대 표 도 - 도1



(52) CPC특허분류
A41B 11/02 (2013.01)
A41D 13/0543 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

스타킹밴드에 있어서,

스타킹밴드몸체, 스타킹밴드몸체의 상부에 보호대가 들어갈 수 있도록 보관부(300), 스타킹밴드몸체의 하부에 고정을 시켜 줄 수 있도록 밴드부(200)로 구성되되,

보관부(300)는 보호대(400)가 빠지지 않고 미끄러지지 않게 고무로 형성됨을 특징으로 하는 스타킹밴드.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 밴드부(200)는 찍찍이를 사용하여 편리하게 사용할 수 있도록 형성됨을 특징으로 하는 스타킹밴드.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 스타킹밴드에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 스타킹밴드에 있어서 스타킹밴드몸체, 스타킹밴드몸체의 상부에 보호대가 들어갈 수 있도록 보관부, 스타킹밴드몸체의 하부에 고정을 시켜 줄 수 있도록 밴드부로 구성하여서,

[0002] 보호대가 유동되지 않고 안정된 착용상태가 유지되도록 하는 목적을 한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 일반적으로, 스타킹밴드는 운동선수에게 부상을 방지하는 것이다.

[0004] 이상과 같은 스타킹밴드는 보호대가 보관될수 있게 한 스타킹밴드몸체와 상기 스타킹밴드몸체의 상부에 구비된 보관부 및 스타킹밴드몸체의 하부에 구비된 밴드부로 구성된 것이다.

[0005] 상기한 바와 같이 종래 스타킹밴드는 스타킹밴드몸체를 손으로 잡고 보관부에 보호대를 삽입하고 하부에 밴드부에서 밴드로 잡아주게 되는 것이다.

[0006] 그러나, 종래의 스타킹밴드는 자연스러운 보호대 착용이 아닌 밴드로 고정 시켜줌으로써 발의 피로감을 줄 수 있다는 문제점이 있었다.

선행기술문헌

특허문헌

[0007] (특허문헌 0001) 대한민국 특허공개 10-2020090006568

발명의 내용

해결하려는 과제

[0008] 이에, 본 발명은 상기한 바와 같이 종래의 스타킹밴드가 자연스러운 보호대 착용이 아닌 밴드로 고정 시켜줌으로써 발의 피로감을 줄 수 있다는 문제점을 해결하기 위한 것이다.

과제의 해결 수단

[0009] 즉, 본 발명은 스타킹밴드에 있어서 스타킹밴드몸체, 스타킹밴드몸체의 상부에 보호대(400)가 들어갈 수 있도록 보관부(300), 스타킹밴드몸체의 하부에 고정을 시켜 줄 수 있도록 밴드부(200)로 구성한 것이다.

발명의 효과

[0010] 따라서, 본 발명은 스타킹밴드몸체, 스타킹밴드몸체의 상부에 보호대가 들어갈 수 있도록 보관부, 스타킹밴드몸체의 하부에 고정을 시켜 줄 수 있도록 밴드부로 구성함으로써, 보호대가 유동되지 않고 안정된 착용상태가 유지되도록 하는 효과를 갖는 것이다.

도면의 간단한 설명

[0011] 도 1 은 본 발명의 예시도

도 2 는 본 발명의 단면도

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0012] 이하, 첨부된 도면에 의하여 상세히 설명하면 다음과 같다.

[0013] 즉, 본 발명은 스타킹밴드에 있어서 스타킹밴드몸체, 스타킹밴드몸체의 상부에 보호대(400)가 들어갈 수 있도록 보관부(300), 스타킹밴드몸체의 하부에 고정을 시켜 줄 수 있도록 밴드부(200)로 구성한 것이다.

[0014] 여기서, 스타킹밴드몸체는 기능성 있고 신축성 있게 형성된 것이다.

[0015] 또한, 보관부(300)는 미끄러지지 않게 고무적으로 형성된 것이다.

[0016] 또한, 보관부(300)는 보호대(400)가 빠지지 않도록 탄력적으로 형성된 것이다.

[0017] 또한, 밴드부(200)는 보호대(400)가 내려오지 않도록 고무성으로 형성된 것이다.

[0018] 또한, 밴드부(200)는 찍찍이를 사용하여 편리하게 사용할수 있도록 형성된 것이다.

[0019] 이하, 본 발명은 적용실시 과정에 대하여 설명하면 다음과 같다.

[0020] 상기한 바와 같이 스타킹밴드에 있어서, 스타킹밴드몸체, 스타킹밴드몸체의 상부에 보호대(400)가 들어갈 수 있도록 보관부(300), 스타킹밴드몸체의 하부에 고정을 시켜 줄 수 있도록 밴드부(200)로 구성한 본 발명을 적용하여 실시하게 되면, 보호대가 유동되지 않고 안정된 착용상태가 유지되도록 하는 효과를 갖는 것이다.

[0021] 또한, 보관부(300)는 미끄러지지 않게 고무적으로 형성된 것이다.

[0022] 또한, 보관부(300)는 보호대(400)가 빠지지 않도록 탄력적으로 형성된 것이다.

[0023] 또한, 밴드부(200)는 보호대(400)가 내려오지 않도록 고무성으로 형성된 것이다.

[0024] 또한, 밴드부(200)는 찍찍이를 사용하여 편리하게 사용할수 있도록 형성된 것이다.

부호의 설명

[0025] 100 : 축구스타킹


200 : 고무밴드

300 : 보호대보관부

400 : 보호대

도면

도면1



도면2

