

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9808**

(21) Numer zgłoszenia: **8499**

(22) Data zgłoszenia: **12.09.2005**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Dozownik do mydła w płynie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2006 WUP 05/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„FORMES” Sp. z o.o., Wygoda, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Świerzewski Andrzej, Kraków, (PL)

PL 9808

Nr Rp. ...9808...

Klasa ...23-02...

-1-

Dozownik do mydła w płynie

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dozownik do mydła w płynie używany w pomieszczeniach sanitarnych.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać dozownika do mydła w płynie według wzoru przemysłowego wyraża się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia dozownik do mydła w płynie w widoku perspektywicznym z przodu, fig.2 – pierwszą odmianę dozownika w widoku z przodu, fig.3 – drugą odmianę dozownika w widoku z przodu, fig.4 – zdjęcie dozownika z fig.1 w widoku z boku, fig.5 – zdjęcie dozownika z fig.1 w widoku perspektywicznym przód-dół, fig.6 – zdjęcie dozownika z fig.2 w widoku z boku, fig.7 – zdjęcie dozownika z fig.3 w widoku z boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Dozownik według wzoru przemysłowego ma kształt zbliżony do ostrosłupa ściętego o podstawie prostokątnej i zaokrąglonych narożach. W widoku z przodu dozownik ma zarys w kształcie parabolicznym. Dozownik posiada w górnej części prostokątną pokrywę, w dolnej części ma okrągły przycisk, zaś od spodu posiada otwór do wypływu płynu. Przednia ścianka dozownika w widoku z boku ma kształt łukowaty, natomiast krawędź tylnej ścianki posiada u dołu jedno wycięcie prostokątne, a pod nim wycięcie łukowate.

Pierwsza odmiana dozownika według wzoru przemysłowego ma kształt zbliżony do ostrosłupa ściętego o podstawie prostokątnej i zaokrąglonych narożach. W widoku z przodu dozownik ma zarys w kształcie parabolicznym. Dozownik posiada w górnej części prostokątną pokrywę, w centralnej części przedniej ścianki ma wskaźnik poziomego płynu o eliptycznym kształcie, a w dolnej części okrągły przycisk. Od spodu dozownika znajduje się otwór do wypływu płynu. Przednia ścianka dozownika w widoku z boku ma kształt łukowaty, natomiast krawędź tylnej ścianki posiada u dołu jedno wycięcie prostokątne, a pod nim wycięcie łukowate.

Druga odmiana dozownika według wzoru przemysłowego ma kształt zbliżony do ostrosłupa ściętego o podstawie prostokątnej i zaokrąglonych narożach. W widoku z przodu dozownik ma zarys w kształcie parabolicznym. Dozownik posiada w górnej części prostokątną pokrywę, w centralnej części przedniej ścianki ma wskaźnik poziomego płynu o wąskim prostokątnym kształcie, a w dolnej części okrągły przycisk. Od spodu dozownika znajduje się otwór do wypływu płynu. Przednia ścianka dozownika w widoku z boku ma kształt łukowaty, natomiast krawędź tylnej ścianki posiada u dołu jedno wycięcie prostokątne, a pod nim wycięcie łukowate.

-3-

**Fig.1****Fig.2****Fig.3**

Marek Słonieć
CZŁONEK ZARZĄDU

-4-

**Fig.4****Fig.5**

-5-



Fig.6

-6-



Fig.7